





25846/A12









42550

RECHERCHES INTERESSANTES

SUR

L'ORIGINE, LA FORMATION, LE DE-VELOPEMENT, LA STRUCTURE, &c. DES DIVERSES ESPECES DE

VERS À TUYAU,

Qui infestent les Vaisseaux, les Digues, &c. de quelques-unes des PROVINCES-UNIES.

Par P. MASSUET, Dr. en Medecine.

ON Y A JOINT

Les Procès-Verbaux qui ont été dreffez par les Inspecteurs des Digues, au sujet du Dommage causé par ces Vers.

AVEC

Leurs differentes Figures en Taille-douce; gravées d'après nature.



A AMSTERDAM,
Chez François Changuion.
MDCCXXXIII.

CHEROMES INTERESSAMILES



EXPLICATION

Des Figures de la Planche suivante.

A 1°. Figure represente un Ver à Tuyau dont la queuë se termine par deux corps sourchus, placez à la même hauteur & à l'opposite l'un de l'autre. Ils tiennent tous deux à un pedoncule sort delié, assez court, & que l'on voit à peine. Ce pedoncule est une espece de sibre pliable, qui donne lieu à chaque corps sourchu de pouvoir se jetter en dehors dans le besoin. Les deux ou trois sibres charnues, qui pendent aussi au bout de la queuë, sont comme cachées entre les deux corps sourchus, en sorte qu'on ne peut les voir distinctement qu'en écartant de part & d'autre ces deux corps dont ils sont couverts (*).

La 2°. Figure fait voir une autre forte

^(*) Voyez la Lettre suivante, pag. 8. jusqu'à la pag. 19.

de Ver à Tuyau, qui ne differe essentiellement du précédent ; qu'en ce qu'il n'a ni corps fourchus, ni fibres charnues à

l'extremité de la queuë. (*)

Nous avons oublié de remarquer, en donnant la description de ces deux especes de Vers, qu'il y en a un grand nombre auxquels on voit des rayes blanches, roussâtres & grisâtres, qui s'étendent depuis la tête jusques près de la queue. -Il y a encore d'autres Vers qui ont la queuë obtuse; mais il en est fait mention dans

le corps de l'Ouvrage. (†).

La 3e. Figure démontre un Ver d'une structure assez singuliere, & bien differente de celle des deux précédens. Je n'ai pas donné dans ma Lettre la description des Vers de cette espece, parcequ'elle étoit presque entierement imprimée, lors-que j'ai eu occasion d'éxaminer de pareils Insectes. Voici en peu de mots ce qu'on y trouve de plus remarquable. Tous ceux que j'ai vus étoient de couleur grisâtre. Quelques-uns d'entre eux sont plus longs que le doigt du milieu, & à peu près de la grosseur d'une plume d'Oye. Il y en

^(*) Ibid. pag. 8. & fuiv. (†) Ibid. pag. 18.

a de moins longs & de moins gros. Leur corps, qui est un peu applati, va toûjours en diminuant du côté de la queuë qui finit en pointe. On apperçoit de chaque côté du corps comme une espece de Scie, (*) qui s'étend depuis le cou jusqu'au bout de la queue. Les dents de cette Scie sont comme autant de petites pattes fort courtes & un peu fourchues. Lorsqu'on les considere de près ou à l'aide d'un Microscope, on remarque à l'extremité de chacune d'elles deux petits éguillons assez fermes & fort pointus. Il regne presque tout le long du corps un petit fillon qui est également distant des deux scies. Ce sillon ne se trouve que fur un seul côté, & il est difficile de savoir s'il est creusé sur le dos ou sur le ventre, parcequ'on ne voit aucune marque qui distingue ces deux parties l'une de l'autre. Il y a des Vers de cette espece auxquels on ne remarque point ce fillon. La tête de ce vilain Insecte est toute d'une seule piece; telle qu'elle est re-

^(*) J'avois été mal informé & je n'avois pas encore vu ces Vers, lorsque j'ai écrit (pag. 72.) qu'ils ont deux Scies, l'une sur le dosses l'autre sous le ventre.

representée dans la Figure. On apperçoit un creux au sommet de la tête, qui est apparemment l'ouverture de la gueule. Il est du moins certain qu'on ne découvre aucune autre cavité, par laquelle ce Ver puisse donner passage à ce qui lui sert de nourriture. Il n'est point armé d'un casque, & on ne lui voit ni dents, ni vrille, ni aucun autre instrument capable de faire le moindre trou. Avec quoi donc s'ouvre-t-il un passage dans le bois? J'a-voue que je l'ignore entierement. Mais ne diroit-on pas que ce Ver a été décapité, & que ce qui paroit être sa tête, n'est autre chose que son coû? C'est cette partie néanmoins qui lui tient lieu & de coû & de tête. J'avois cru d'abord que celui de qui j'ai reçu ce Ver, n'auroit pas pris toutes les précautions necessaires pour le tirer du bois sans le rompre, & que peut-être son casque ou quelque autre partie équivalente auroit été separée du reste du corps. Mais cette personne m'a assuré que l'Animal étoit en son entier. La même piece de bois dans laquelle il s'est trouvé en renfermoit encore plusieurs autres qui étoient faits de la même maniere. Ils étoient de compagnie

gnie avec un grand nombre de Vers de l'espece précédente, & tous ensemble avoient contribué à cribler un gros pilier dans lequel on les a furpris. Dans la fuite j'ai eu occasion de voir encore de pareils Vers armez de deux scies, & je les ai tous trouvez conformes à celui dont je donne ici la figure. J'aurois été curieux de savoir s'ils avoient été renfermez dans des tuyaux, mais je n'ai pû me satisfaire à cet égard. Souvent ceux qui ont le plus de commerce avec ces Vers, ne les connoissent pas. Ne pourroit-on pas regarder ceux dont nous parlons, comme un Peuple nouveau, & comme une Race inconnuë jusqu'à present à tous les Naturalistes? Le seul Insecte qui ait quelque ressemblance à celui-ci, c'est une espece de Scolopendre de Mer, dont on trouve la figure dans Jonston. (*)

La 4e. Figure represente une petite piece de bois, rongée par les Vers; mais cette Figure ne nous fait connoître que très-imparfaitement le degât affreux que causent ces petits Animaux. Ceux qui ont

⁽e) De Infettis, Lib. 3. Tab. xvII. Fig. 1.

Miel, peuvent se former une idée de l'état où se trouvent les piliers des Digues, après qu'ils ont été ainsi criblez. (*)

La 5°. Figure fait voir les piliers des Digues de ce pays, que les Vagues entrainent dans la Mer, & que le moindre choc peut faire tomber. Ils fe rompent ordinairement par le bas, qui est l'endroit toûjours le plus endommagé, & par où commence tout le desordre. (†)

(+) Ibid. pag. 41.

^(*) Voyez la Lettre suiv. pag. 21. 22. 23.



LETTRE


DE MONSIEUR

PIERRE MASSUET.

DOCTEUR EN MEDECINE.

A UN DE SES AMIS

Sur une espece de Ver à Tuyau, qui crible les Vaisseaux, & ronge les Piliers des Digues de la Hollande,



fur tout, que je vous misse au fait

de tout ce qui regarde l'histoire naturelle des Vers qui font ici tant. de ravages. Vous tâchez de m'y engager par cette considération, que je suis dans une Ville où tout le monde en parle, & où par conséquent chacun doit les connoître. Je conviens avec vous, Monsieur, que jamais nous n'avons eu, pour ainsi dire, tant de commerce avec les Vers, qu'à présent. Tout Amsterdam en est rempli. On nous en envoit de Zeeland, du Tessel, de Horn, & de differens endroits. Nous recevons ici de gros piliers qui en sont tout percez & qui en renserment par milliers. Tout cela se partage & se distribue ensuite. Les uns en conservent dans des liqueurs, & d'autres après avoir satisfait leur curiosité en font present à leurs amis. Je connois même des Marchands qui en ont envoyé à leurs Correspondans dans les pays étrangers. Jamais on n'a

fait tant d'usage des Loupes & des Microscopes. On veut connoître la structure de ces petits animaux, & on est curieux de savoir comment sont faits les instrumens qu'ils employent, pour miner dans moins de six mois ce qui devroit se conserver pendant plusieurs années. On s'empresse de les voir en vie, tandis qu'on cherche tous les moyens de les faire mourir. Il n'y a en effet personne qui ne s'interesse sérieusement à leur entiere destruction. On les regarde, & avec raison, comme des ennemis très-dangereux. De tout tems on a toujours eu une certaine indifference pour des animaux aussi viles, & dont la petitesse & la figure n'ont rien en apparence que de fort meprisable. Mais ceux-ci se font re-douter de bien des gens, qui craignent qu'on ne puisse remedier aux dégâts qu'ils font journellement en differens endroits. Vous jugez hien,

bien, fans doute, que cette crainte est très-mal fondée.

Avec tout cela, Monsieur, je suis fort embarassé de vous répondre. Vous avez cru que tous ces Animaux qui se trouvent repandus en tant de differens endroits, & qui nous affiégent de tous côtez, ne faisoient qu'un seul peuple & une même race. Vous les avez regardé comme un ennemi étranger nouvellement arrivé des Indes dans nos propres Vaiffeaux, & peutêtre qu'Eux & leurs Ayeux font originaires de ce pays. Vous vous été persuadé qu'aucun Naturaliste n'avoit jamais fait mention d'une pareille vermine: vous allez jusqu'à dire que ce n'est que depuis peu qu'on l'a découverte dans les piliers de nos Digues, & néanmoins je trouve tout le contraire.

Voyez donc, Monsieur, à quoi vous m'exposez en voulant m'engager d'écrire sur cette matiere.

Car

Car enfin, s'il est vrai qu'il y ait plusieurs especes de ces Vers, je ne puis guère me dispenser de vous donner une idée de chacune d'Elles en particulier; ce qui demande alors une infinité de recherches qu'il n'est pas facile de faire sans se transporter sur les lieux. Si je vous dis, comme bien des personnes le pensent, que ces vers nous viennent de l'Ámerique, j'aurai à craindre qu'on ne m'objecte qu'ils sont nez ici, que nos Vaisseaux s'en sont chargez dans nos propres Ports; qu'ils leur ont fait passer la Mer, les ont transporté jusqu'aux Indes, & des Indes ici. Croyez vous qu'il fût aisé de réduire au silence un homme qui me feroit cette objection? Enfin s'il se trouve que quelques Auteurs ayent déjà examiné ces vers en Physiciens, n'aura-t-on pas lieu de me reprocher, que je ne fais qu'exposer des choses que d'autres ont remarquées A 3 longlong-tems avant moi. Toutes ces raitons, Monsieur, devroient me porter à ne vous point parler de ces Infectes; mais vos instances sur cet article sont si fortes, que je me fuis enfin déterminé à vous faire

part du peu que j'en fai. Les premiers de ces Vers que j'ai eu occasion d'examiner, avoient tout au plus quatre ou cinq lignes de longueur. Ils avoient la tête un peu pointuë & noirâtre. La queuë étoit obtuse & comme coupée. Depuis la tête jusques près de la queuë regnoit une ligne fort droite, assez mince & de couleur noirâtre. Elle paroissoit être placée dans le corps même du petit animal, & non fur la peau. On eût pris cette ligne pour un vaisseau sanguin, qui se faisoit voir à travers les membranes dont il étoit couvert. Ces Vers se remuoient avec affez d'agilité, à moins qu'ils ne trouvassent quelque petit trou

où ils pussent se refugier. Ils avoient été tirez d'uu pilier des Digues tout criblé, & dans lequel on en avoit rencontré de beaucoup plus gros, & faits d'une autre maniere. J'avois grande envie de les conserver pour les examiner de plus près dans la suite, & remarquer les changemens qui pourroient leur arriver. Pour cet effet je les avois renfermé dans la même piece de bois, dans laquelle ils avoient été trouvez, & les avois mis ensuite dans une grande bouteille à demi-remplie de l'eau du canal, en telle sorte néanmoins que l'endroit où ils se trouvoient logez, étoit élevé au dessus de la superficie de l'eau à la hauteur d'environ deux pouces. Au bout de trois jours il s'en trouva deux de morts & comme fondus. Le troisiéme étoit encore plein de vie, mais le lendemain il eut aussi le même sort. que les précédens.

A 4

J'ai

· l'ai trouvé dans une autre piece de bois de Sapin, qui avoit été envoyé de Horn, des Vers de differente grandeur, mais tous de même espece. En voici la description. Ils ont comme ceux dont nous venons de parler une ligne noirâtre, qui s'étend depuis la tête jusques près de la queuë. Les plus grands ont tout au plus deux pouces de longueur. La tête est beaucoup plus grosse que le reste du corps. On ne leur remarque aucune patte sous le ventre, même à l'aide d'un Microscope. Ils sont de couleur blanchâtre. Leur chair est mollasse, visqueuse, & a si peu de consistance, qu'il étoit presque impossible de les dégager des tuyaux où ils étoient renfermez, sans les rompre. Ils ont le cou extrémement mince & delié. Le corps est beaucoup plus gros, mais il se rétrécit insensiblement vers la queuë. Cette derniere partie finit

d'ordinaire par trois fibres charnues qui n'ont aucune adhérance les unes avec les autres, quoiqu'elles se touchent & semblent ne for-

mer qu'une seule piece.

Mais voici ce que j'ai trouvé d'assez remarquable dans ces Infectes. Ce font deux petits corps blanchâtres & fort durs, placez aux deux côtez des trois fibres charnues. Ils sont à peu près de la longueur de ces fibres, qu'ils compriment & qu'ils tiennent comme assujetties au milieu d'Eux. Ils font attachez à un pedoncule fort delié & assez court, qui part comme les fibres de l'extremité de la queuë. Ils sont un peu applatis & de figure oblongue. On voit à leur extremité une échancrure qui represente assez bien un v renversé. Chacun de ces petits corps ou Appendices est composé de deux lames, entre lesquelles on apperçoit dans le fond de l'échancrure un

 $A \rightarrow$

trou

trou qui pénetre jusqu'aux pedoncules. Ce conduit forme entre les deux lames une espece de concavité qui fait qu'elles paroissent un peu relevées en dehors. On conçoit aisément par la maniere dont ces corps sont taillez qu'ils doivent être fourchus, aussi le sont ils vers leur extremité. Ils sont même fort durs, fermes, & d'une substance pareille à celle des yeux d'Ecrevisses : c'est du moins ce qui paroit, lorsqu'on les a reduits en poudre. Ils ne perdent rien de leur volume après la mort du Ver, quoique le reste du corps se reduise presque à rien, lorsqu'on le fait secher.

Qui sait l'usage de ces Appendices? Elles en ont un cependant, mais à peine oseroit-on faire la moindre conjecture sur cela. J'hazarderai néanmoins celle-ci. Les Vers à tuyaux, tels que sont ceux dont nous parlons, n'ont rien qui leur serve d'appui & de soutien:

leur

leur corps est uni, lissé, & on ne leur remarque aucune patte. Secondement la surface interne des tuyaux dans lesquels ils sont renfermez est aussi assez polie, & ce n'est que par le moyen d'un Microscope qu'on y apperçoit de pe-tites éminences. Troissémement nous apprenons de ceux qui ont eu plus de familiarité que nous avec ces Vers, & qui ont eu occafion de les voir travailler, qu'ils attaquent ordinairement les piliers par le bas, & montent ensuite jusqu'à l'endroit où ces piliers se trouvent de niveau avec la superficie de l'eau. Quatriémement le travail de ces Vers doit être aussi fort rude & fort pensible, & la tête qui fait tout l'ouvrage elle seule, semble exiger quelque secours & quelque appui du reste du corps. Je crois donc que ces petits corps blanchâtres & fourchus leur tiennent lieu de pattes, & qu'ils s'en fer-

servent pour se cramponer & sé foutenir le long de leurs tuyaux, sur tout lorsqu'ils sont obligez de monter ou de percer le bois; car on conçoit qu'ils doivent travailler beaucoup plus à leur aise lorsque leur corps est ainsi affermi. Il semble que c'est là le principal usage de ces deux Appendices. Il faut néanmoins convenir qu'ils peuvent aussi sans ce secours avancer, se trainer & même grimper le long des tuyaux, par le seul mouvement de contraction, tel qu'est celui de la plûpart des vers de terre, des Limaçons & de plufieurs autres infectes. Ils sont d'ailleurs toûjours enduits d'une matiere visqueuse & gluante, qui est capable de les tenir un peu en arrêt, lorsqu'elle se colle & s'attache aux parois des tuyaux.

Disons à present uu mot de la tête de ces vilains Animaux, qui est cause elle seule de tout le desordre. Cette tête ou l'on ne distingue aucune partie est renfermée entre deux coquilles, qui forment ensemble comme un bourrelet. Une membrane les joint l'une à l'autre par derriere, & les attache en même tems à la tête. Par devant elles sont separées, & un peu recourbées en dedans. Lorsqu'on les éxamine de près, on voit qu'elles ont à l'extremité interieure une espece de bouton extrémement petit, qui est de même substance que le reste de la coquille. Elles ont encore toutes les deux une entaillure, qui ne semble être faite que pour donner lieu à la tête de pouvoir s'étendre & s'élargir sur les côtez. En effet le sommet de la tête est tout à découvert & de sigure oblongue, de maniere que les deux bouts qui ont le plus d'étendue, repondent directement aux deux entaillures. On voit encore de chaque côté au bas & au dedefaut du bourrelet une forte d'allongement un peu arrondi & tourné vers le dos. Telle est la forme du Casque dans les plus gros Vers; mais j'ai vû quelques-uns de ces casques qui couvroient presque toute la tête, & n'avoient qu'une tres-petite ouverture.

A l'égard de l'usage de ces deux Coquilles, il est à croire que le Ver s'en sert comme de deux Vrilles, en sorte que chacune d'Elles peut agir separément & en même

tems.

Du reste cet instrument est ofseux, fort dur & tranchant par
devant. J'ai vû de gros morceaux
de bois tout percez, sans qu'il s'y
trouvât un seul ver: il y avoit seulement diverses coquilles, qui avoient autresois formé les casques,
& un grand nombre de ces appendices dont il a été sait mention.
C'étoit-là les seules depouilles de
ces vers. Peut-être leur corps sert

il de nourriture à d'autres insectes. Voici sur quoi je fonde cette conjecture. Ayant reçu une piece de bois d'une grosseur considerable, criblée & rongée de toutes parts, je l'ouvris me flattant que j'y surprendrois encore quelques-uns de ces vers; mais je n'y apperçus que des casques, des appendices de la queuë, & environ cent cinquante petits corps que l'on auroit pris pour des crotes de souris. Ils étoient couchez çà & là dans la plûpart des tuyaux. C'étoient des Nymphes toutes noires, de figure oblongue, pointues par les deux bouts, & qui avoient chacune neuf anneaux. En ayant ouvertes quelques-uns, j'y trouvai des mouches, qui commençoient à se developper. On leur voyoit déjà une grosse tête & de gros yeux. Leurs ailes étoient couchées sur les côtez, & leurs pattes repliées sous le ventre. Plusieurs personnes de

ma connoissance ont rencontré de -pareilles mouches dans les tuyaux de ces vers, & un Curieux m'a fait voir à l'aide d'un excellent Microscope une de ces mouches, qui étoit entiérement formée, & sur le point de se dégager des enveloppes qui la couvroient. C'est un Însecte affreux à voir, & qui renferme dans sa petitesse, un nombre presque infini de parties. On doit donc croire que des mouches avoient déposé leurs œufs sur les cadavres des vers à tuyaux, afin que ces derniers servissent de nourriture aux Embryons qui devoient naître de ces œufs, & se métamorphoser ensuite en mouches.

De tous les Vers à tuyaux & couverts d'un casque, que j'ai eu occasion d'éxaminer, je n'en ai point vû de plus gros, ni de mieux formez que ceux dont je vai donner la description, & que je conferve dans une liqueur. Ils avoient

été envoyez de Staveren, Ville de la Province de Frise, rensermez dans une grosse piece de bois, qui étoit entierement rongée. Ces Vers sont un peu plus longs que le doigt du milieu, & ont le corps beaucoup, plus gros qu'une plume d'Oye. La queuë est moins grosse que le reste du corps, & le cou est encore plus mince que la queuë. Ils font d'un gris cendré, & on leur remarque quelques rayes noirâtres qui s'étendent vers la queuë. Leur peau est toute ridée en certains endroits, & forme quelquefois de grosses côtes qui regnent depuis le cou jusqu'à l'endroit où le corps commence à se rétrécir. Leurs casques ne different en rien de ceux des vers précédens. Ils ont aussi les mêmes appendices ou corps fourchus aux deux côtez de l'extremité de la queuë. Il est bon de remarquer qu'il y a beaucoup de ces vers auxquels on ne troutrouve point ces corps fourchus; & qui ont la queuë obtuse & comme coupée. Cela vient souvent, à ce que je pense, de ce qu'on n'a pas soin de les tirer doucement des tuyaux dans lesquels ils sont fort à l'étroit & comme enclavez; car alors une grande portion de la queuë qui est vuide, fort mince, & transparente se détache facilement du reste du corps qui est plus ferme, plus solide, & renferme une espece d'intestin que l'on apperçoit en quelques endroits à travers la membrane qui couvre tout le ver.

Il n'y a point de doute que tous ces Vers ne soient de la même espece. Toute la difference qu'on y remarque consiste sur tout dans la grandeur, qui n'est pas toujours la même, & qui ne doit pas l'être en effet; puisqu'un ver qui ne fait que de naître, doit être naturellement beaucoup plus petit qu'un au-

autre ver de même espece, qui auroit eu tout le tems de croître & de grossir. A l'égard des trois plus petits dont j'ai parlé en premier lieu, ils avoient beaucoup de rapport avec les autres, quoiqu'ils fussent sans casque; mais il est à présumer que le casque ne se forme qu'insensiblement & que ces vers n'en ont point au fortir de l'œuf, de même qu'ils naissent tous sans tuyaux. Je n'ose cependant rien dire de positif sur cet article, parceque je n'ai pas tiré moi-même ces vers du bois. Ce qu'il y a de certain c'est que les coquilles des petits vers ne paroifsent presque pas, & n'ont que très-peu de consistance; au lieu que celles des plus gros sont dures, offeuses, & fort tranchantes.

On m'a assuré qu'on avoit vû de ces vers, qui avoient jusqu'à quatorze pouces de longueur. Auroit-on cru, peut-être, que les

B 2 vers

vers fussent effectivement aussi longs que les tuyaux où ils se tiennent, ou que les trous qu'ils ont percez. J'ai vu quelques tuyaux disposez selon le sil du bois qui avoient beaucoup au delà de quatorze pouces de longueur; mais il ne saut pas juger de la grandeur d'un ver par celle de son tuyau, on trouve quelquesois des tuyaux extremement longs, quoiqu'ils servent de demeure à des vers assez petits.

Il n'y a cependant pas lieu de douter qu'il n'y ait des vers de cette longueur, & je crois que l'on peut ajouter foi à l'Exposé des Intendans des Digues de Drechterland au sujet des desordres causez par ces vers. Ces Messieurs nous apprennent (*) qu'ayant fendu un des piliers des Digues avec une hache, ils y trouverent

^(*) Voyez le Nederlandsche maandelyke Post-Ryder voor de maand October, 1732. pag. 465.

des vers d'une grosseur extraordinaire & qui étoient encore en vie. Ils avoient, disent-ils, jusqu'à quatorze pouces de longueur, mesure d'Amsterdam. Les plus gros avoient suivi le fil du bois, & peu s'en faut qu'on ne pût mettre le pouce dans les trous gn'ils avoient faits. Ils montent jusqu'à l'endroit du pilier où la marée s'éleve d'ordinaire, & lorsqu'ils sont parvenus à cette hauteur, ils percent le bois en travers, & font ensuite un nouveau trou qui les conduit en bas. C'est du moins ce qu'on peut présumer par la disposition de ces trous. Il paroit que chaque cavité devient & plus profonde & plus large à mesure que le Ver grossit davantage. Il semble encore que l'Animal grossit à raison de la force avec laquelle il ronge le bois..... Mais ce qui est fort surprenant & très-digne de remarque, c'est qu'on

qu'on n'apperçoit sur la surface des piliers, que des trous extrémement petits & presque imperceptibles; ce qui est cause qu'on a de la peine à découvrir s'ils sont effectivement endommagez.

Il est assez étonnant que les trous qu'on voit sur la surface des piliers soient tous extrémement petits, tandis qu'on trouve dans le cœur du bois des vers d'une grosfeur si considerable. Cela prouve, ce me semble, qu'il n'y a que les petits vers qui s'infinuent dans ces piliers, qu'ils s'y nourrissent, qu'ils y croissent, & y meurent ensin sans jamais en sortir, lorsqu'ils sont une fois parvenus à une certaine grosseur. Il y a de ces petits trous qui ne sont que de la profondeur de quelques lignes, & dans lesquels on ne trouve ni casque, ni aucune autre depouille du ver: marque certaine ou qu'il est mort en chemin, ou qu'il est

retourné sur ses pas. Les vagues qui viennent se rompre de tems en tems contre les piliers peuvent aussi emporter ces vers, lorsqu'ils n'ont pas encore penetré fort avant. Quand ces trous font un peu plus profonds on y apperçoit des casques infiniment plus petits que ceux qui se trouvent dans l'in-terieur du bois. D'ordinaire ces trous font placez obliquement, parceque le ver affecte toujours de suivre le fil du bois. Il y a cependant des morceaux de bois qui sont percez en tous sens. J'ai même vû des nœuds d'une dureté extraordinaire, qui étoient entiérement criblez. Quelquefois de cent petits trous que l'on apper-çoit sur la surface du bois, il n'y en a pas dix qui ayent un pouce de profondeur. Chaque trou s'élargit toûjours à mesure qu'il devient plus profond, & cette difference est sur tout beaucoup plus B 4

sensible dans les petits trous que dans les grands. Ce phénomene

s'explique de lui-même.

Un corps aussi mou & aussi foible que l'est celui des vers en question, avoit besoin de quelque enveloppe particuliere, qui le mît à l'abri de toutes les injures des corps étrangers. La sagesse de la Nature n'auroit pas assez fait pour la conservation des Animaux, si contente d'avoir travaillé avec un art merveilleux leurs delicates parties interieures, elle eût negligé d'employer la même adresse à les defendre contre les corps qui les environnent: le trop rude attouchement de ces corps auroit bien-tôt détruit ces canaux si déliez, ces fibres si subtiles sur lesquelles est fondé tout le jeu surprenant des machines animales. Aussi la Nature a-t-elle pris soin de revêtir ces delicates parties de di-

diverses enveloppes qui ne peuvent pas aisément être alterées par les corps qui les entourent; non seulement elle les a renfermées dans une derniere peau plus serrée & plus solide que les autres, mais elle a encore ordinairement couvert cette derniere peau de poils, de plumes, d'ecailles, ou de cognilles. (*) Tous les Vers que nous avons vûs étoient renfermez dans des tuyaux de figure cylindrique, blanchâtres, quelquefois affez minces, & d'autrefois fort durs & fort épais, La superficie interne de ces tuyaux est beaucoup plus lissée que l'externe, qui paroît raboteuse en certains endroits. On diroit qu'ils sont faits de la même matiere qui compose les premiers lames de la surface interne des écailles d'hui-B 5 ov 11 tres;

(*) M. de Reaumur, des Coquilles des Animaux dans les Memoir, de l'Acad, Roy. des Scien, 1709, pag. 475.

tres; mais ils sont ordinairement moins durs & se brisent plus aisément. Ceux des gros vers font toûjours beaucoup plus épais & plus fermes que ceux des petits. Il y a un grand nombre de ces tuyaux dans lesquels on peut introduire une grosse plume d'Oye. Lorsque le bois n'est pas encore fort endommagé, ils sont pour la plûpart disposez selon le fil du bois; mais aux endroits où il est entiérement vermoulu, on en trouve qui s'ont placez de biais, en travers, & presque en tous sens.

On doit expliquer la formation de ces Tuyaux, à peu près comme on explique celle des Coquilles qui font la demeure des Limaçons. Il faut supposer pour cet effet une chose que l'experience demontre d'une maniere bien sensible. La voici. Tous les animaux de quelque espece qu'ils soient transpirent, c'est-à-dire,

qu'il

qu'il sort de leurs corps par une infinité de petits vaisseaux excretoires une humeur plus ou moins subtile, & qui est differente selon la nature de chaque espece d'Animaux. Cette excretion se fait à chaque instant. Les vaisseaux qui portent cette matiere hors du corps, se voyent presque toûjours à l'aide d'un microscope : on les découvre même sans le secours de cet instrument dans la plûpart des Limaçons. Lorsque cette humeur est portée hors des vaisseaux, on la remarque souvent sur la superficie du corps où elle s'arrête en abondance. Celle des Limaçons & des Vers à Tuyau, est épaisse, visqueuse & fort tenace. Au lieu de s'év aporer en l'air, comme celle des autres animaux, elle s'arrête autour du Ver, & forme insenfiblement une enveloppe, dont il est lui-même le moule. Cette enveloppe est d'abord extrémement

min-

mince; mais avec le tems de nouvelles parties qui s'exhalent du corps du Ver, s'entassent les unes sur les autres, & forment de cette maniere diverses couches qui rendent le tuyau & plus épais, & plus ferme qu'il n'étoit dans sa premie-re origine. J'ai toûjours remarqué que ce tuyau étoit comme collé à toute la surface interne du trou que fait le Ver à mesure qu'il avance: elle sert donc de borne au tuyau, & empêche par consequent que la matiere qui s'évapore continuellement ne se perde & se dissipe ailleurs. La premiere couche qui commence à se former sert pour ainsi dire à enduire & couvrir la surface interne du trou, la seconde couvre cette premiere & ainsi de suite. Nous avons dit, en donnant la description de ces Vers, qu'ils avoient la tête beaucoup plus grosse que le reste du corps. Il est encore bon d'observer

que

que ces Insectes, qui sont en apparence les plus stupides de tous les Animaux, ne laissent pas d'être assez avisez pour percer un trou qui puisse donner passage à la tête & à tout le reste du corps. Or si la tête du Ver eût été moins grofse, & que le trou eût eû moins de dimension en largeur, il en seroit arrivé cet inconvenient que les parties les plus élevées de son corps auroient été contigues à la surface interne du trou, & alors le tuyau qui doit être placé entre l'un & l'autre auroit comprimé le ver, & empêché qu'il ne pût faire le moindre mouvement.

Il s'agit d'expliquer suivant cette théorie qui est fondée sur ce qui se passe en esset dans ce cas, comment il arrive que ce tuyau ait tant de consistance & se durcisse, puisque la matiere dont il est formé n'est qu'un liquide d'autant plus subtil que le diametre des vaisseaux par lesquels il passe est fort étroit. Mais il est facile de rendre raison de ce phénomene. De toutes les humeurs qui s'évaporent du corps de Animaux, il n'y en a peut-être aucune qui ne soit mêlée avec un nombre infini de parties solides dont le volume est si petit, qu'il est du tout impossible de pouvoir les distinguer des liquides avec lesquels ils se trouvent. Cette espece de bave qui s'évapore des vaisseaux excretoires du Ver contient une matiere blanchâtre & cretacée, qui se durcit à mesure que les parties les plus liquides se dissipent, & forme ensuite une enveloppe ou un tuyau qui entoure tout le corps du ver.

Tout cela se comprend facilement par la maniere dont Monsieur de Reaumur explique la formation & l'accroissement de la coquille du Limaçon. Ce qu'il rapporte est sondé sur des experiences qu'il a faites lui-même & réiterées plusieurs fois. Voici ce qu'il dit de plus remarquable à ce fujet (*) " La furface exterieu-,, re de la portion du corps de " l'animal qui s'est trop étendue " pour être couverte par l'ancien-, ne coquille, est remplie d'un , nombre prodigieux de canaux , dans lesquels circulent les li-, queurs necessaires à la nutrition de l'animal; beaucoup de peti-, tes parties de matiere visqueuse & pierreuse sont moins fluides que celles qui composent les liqueurs'avec lesquelles elles cou-, lent, elles se trouvent les plus , proches des parois de ces vais-, seaux, qui étant remplis d'une , infinité de pores du côté de la , furface exterieure du corps de , l'animal, propres à leur donner ; passa-

^(*) Memoires de l'Academie Royale des Sciences. An. 1709. pag. 481.

, passage, ces petites parties de , matiere pierreuse & visqueuse , s'échappent aisément des ca-, naux qui les contenoient ; car elles sont continuellement pous-, fées contre leurs parois par la li-,, queur qui les remplit; & elles ,, vont se placer sur la surface ex-, terieure de ces canaux, ou plûtôt sur toute celle du corps de 35 l'animal qui n'est point couverte , par la coquille, où elles arri-, vent avec d'autant plus de faci-, lité, que tous les pores leur , donnent une libre sortie, au , lieu que plusieurs de ces pores , peuvent être bouchez sur le reste du corps par la coquille dont , il est revêtu. Ces petites par-, ties de matiere pierreuse & visqueuse étant arrivées à la dernie-, re surface du corps de l'animal, s'attachent aisément les unes aux , autres & à l'extremité de la co-, quille; fur tout lorsque ce qu'il y avoit de plus subtil parmi el-, les, s'est évaporé, elles composent alors toutes ensemble un , petit corps solide qui est la premiere couche du nouveau morceau de coquille. D'autres pe-, tites parties de matiere sembla-,, bles à celles de la premiere cou-, che, dont la liqueur qui circule , dans les vaisseaux fournit abon-, damment, s'échapent de ces , vaisseaux par la même méchani-, que ; car on ne doit pas crain-, dre que la premiere couche ait " bouché tous les pores, & elles , forment une seconde couche de , coquille, il s'en forme de la , même maniere une troisiéme, & , ainsi de suite, jusques à ce que " la nouvelle coquille air une cer-, taine épaisseur, mais ordinaire-, ment beaucoup moindre que cel-, le de l'ancienne, lorsque l'ac-, croissement de l'animal donne " l'origine à un autre morceau de , coquille. C'est aux experiences , que je vais rapporter à faire , voir, si j'ai veritablement dé-, crit la manière dont la Nature , agit, ou si l'on doit regarder , tout ce que je viens d'avancer , comme un simple jeu d'imagination.

, l'ai commencé par supposer 5, que l'animal croît avant sa co-, quille; & c'est de quoi il est ai-, sé de s'assurer, si l'on veut re-, garder avec quelque attention , des Limaçons de jardin dans le , tems qu'ils augmentent l'éten-, due de la leur ; on voit d'une maniere très-sensible qu'elle est , trop petite pour les contenir. , Ils s'attachent alors contre les murs, où ils restent en repos, », & donnent la facilité d'obser-, ver qu'une portion de leur corps , deborde tout autour de la co-, quille. Cette portion, comme , tout le reite de leur corps ; est

, remplie d'une quantité prodi-, gieuse de petits canaux, les , yeux seuls en apperçoivent un , grand nombre qui leur paroît , augmenter considerablement, , lorsqu'on leur donne le secours

, du Microscope.

" Les pores dont j'ai supposé , ces canaux remplis font trop petits pour être sensibles aux yeux, mais on se convainc de ,, leur existence par leurs effets avec autant de certitude que si on les apperçevoit fort distincte-, ment; il ne faut pour cela que , casser un morceau de la coquille , d'un limaçon sans le blesser, ce qu'il est toûjours aisé de faire, parcequ'elle ne lui est adhérante que dans un seul endroit, & , ôter le morceau de coquille qu'on a cassé, on voit dans peu , de tems la peau de l'animal se , couvrir d'une liqueur, qui n'a », pû arriver des vaisseaux dans

; lesquels elle étoit contenue jus-", qu'à cette derniere surface, sans , que les pores de ces vaisseaux , l'ayent laissé passer, si même " pour s'assurer davantage de la , route que cette liqueur a prise , pour arriver sur la peau du li-", maçon, on ôte cette liqueur en " celle que l'on a ôtée qui vient ,, en même tems de toute la par-,, tie découverte, & qui par con-" séquent ne peut avoir passé que " par les pores. , C'est cette liqueur ou plûtôt ,, les parties de matiere moins " propres au mouvement mêlées ", parmi cette liqueur, qui servent , à faire croître la coquille du Li-" maçon. On n'aura gueres lieu , d'en douter, lorsque l'on saura

, qu'elles reparent la perte du

,, morceau de coquille qu'on lui a

enlevée; & c'est ce qu'on verra fort clairement, si après avoir dépouillé un Limaçon d'une partie de sa coquille, on le met dans quelque endroit ou l'on puisse le voir commodément, 3) dans un vase par exemple, il n'est pas long tems sans s'attacher contre les parois de ce vase, comme ils s'attachent contre les murs des jardins dans le tems que leurs coquilles croisfent. On voit alors cette liqueur s'épaissir & se figer, ou, pour parler selon des idées plus claires, les parties les plus subtiles s'évaporent, & les plus grossieres restent seules, & forment sur la partie du corps de l'animal qui est découverte une petite croute très-fine; on peut souvent distinguer cette croute ,, après vingt-quatre heures; elle ,, ressemble assez alors par sa sinesse à ces toiles que les arai-C 3 , gnées

, gnées des maisons font dans les , angles des murs. C'est cette " croute qui forme la premiere , couche de la nouvelle coquille. , On voit au bout de quelques , jours cette croute s'épaissir par le , moyen de differentes couches , qui se produisent sous cette pre-" miere; & enfin au bout de dix , ou douze jours ordinairement, , le nouveau morceau de coquille , qui s'est formé a à peu près la " même épaisseur de l'ancien mor-, ceau de coquille que l'on a ôté , au Limaçon.

Cet Auteur explique encore ailleurs (*) d'une maniere plus précise, comment les Vers dont les tuyaux sont des coquilles, se collent

à la surface des corps où ils sont appliquez. Nous considerons, dit-il, l'animal peu après qu'il est

and a some it so has been as

^(*) Ibid. Année 1711, pag. 166.

né, ou quelque petit qu'il soit, couvert par une coquille. Des lors que cet animal commence à croître, sa coquille cesse de le couvrir tout entier, une petite partie du corps, qui n'est plus enveloppée, sort alors par l'ouverture de la coquille. C'est de cette partie que s'échappe un suc pierreux & gluant, qui venant à s'épaissir forme un nouveau morceau de coquille autour de l'animal. Ceci suppose, il est clair que si la partie qui abandonne l'ancienne coquille, & qui lui ajoute de nouvelles bandes, s'applique sur quelque corps, comme elle le fait dans les Vers qui rampent continuellement: il est clair, dis-je, que la même glu qu'elle fournira pour unir entre elles ses particules qui composent le nouveau morceau de coquille, & pour attacher ce nouveau morceau à l'ancienne coquille, que C 4

cette même glu attachera la nouvelle coquilté au corps que la partie de l'animal découverte touchoit. De sorte que si en croifsant cette partie suit toujours la surface de ce corps, & y décrit des lignes courbes, la coquille suivra en croissant la même surface, elle y sera collée dans son étenduë. C'est ainsi sans doute que les coquilles des Vers à tuyaux se collent sur les differens corps sur lesquels ces Vers se sont trouvez peu après leur naiffance.

Mais c'est assez parler des tuyaux de ces Vers, qui leur servent d'enveloppe & de demeure, voyons si l'on peut découvrir le lieu de leur naissance. S'engendrentils dans le bois ou dans l'eau? Sont-ils originaires de ce pays, ou nous viennent-ils de l'Amerique? Toutes ces questions ne sont pas faciles à résoudre, & on trouve (41)

de part & d'autre de grandes difficultez.

On peut néanmoins prouver qu'ils s'engendrent dans la Mer & voici comment. I'. Tous les petits trous qui paroissent sur la surface du bois s'élargissent à mesure qu'ils penetrent plus avant, comme nous l'avons déjà remarqué. Il suffit d'éxaminer quelques pieces de bois pour s'en assurer. 2°. Chaque pilier est d'abord piqué par le bas, mais dans la suite il est tout percé jusqu'à la hauteur de l'eau, c'est-à-dire, jusqu'à l'endroit où elle peut atteindre, lorsque les vagues viennent se briser contre les Digues. Tout ce qui est mouillé, & humecté dans un pilier se trouve criblé: tout ce qui est à sec & au dessus de la portée de l'eau, n'est point endommagé. La premiere de ces remarques démontre que tous ces petits trous ont été faits par des Vers qui n'étoient

point renfermez dans le pilier: autrement chaque trou auroit plus de diametre vers la superficie du bois que lorsqu'il a penetré plus avant. La raison en est que le ver grossit toûjours à mesure qu'il travaille, & que par là il rend peu à peu son trou beaucoup plus large qu'il n'étoit à son embouchure. La seconde de ces remarques fait voir aussi que ces vers ou les œufs d'où ils naissent sont repandus çà & là dans la Mer, qu'ils sont emportez par les eaux, & jettez contre la surface des piliers auxquels ils s'attachent, & qu'ils percent ensuite.

Voilà, ce me semble, tout ce qu'on peut avancer de plus probable sur cet article. Ces Vers peuvent donc vivre & dans l'eau & dans le bois; mais il paroît que ceux qui sont une fois entrez dans le bois n'en sortent jamais. En esset on trouye leurs casques dans chaque tuyau; ce qui fait voir qu'ils (43)

y font morts. D'ailleurs ils ne peuvent sortir par l'ouverture qu'ils ont faite en entrant, à moins qu'ils ne rétrogradassent; ce qui leur est du tout impossible, enchassez comme ils sont dans leurs tuyaux. Supposé même qu'ils pussent rétrogarder par le même trou, ne faudroit-il pas qu'ils rompissent le tuyau qui y est enchassé, & élargissent ce trou qui se trouveroit beaucoup trop étroit vers la furface du bois. Enfin dans cette supposition, on ne devroit appercevoir que des grands trous par déhors, lesquels auroient donné sortie à de gros vers. On a la même difficulté à résoudre, si l'on veut qu'ils puissent sortir par une ou-verture opposée à la premiere, car quelque direction que l'on donne aux tuyaux, il faudroit toûjours que cette seconde ouverture qui leur serviroit de sortie, fût infinîment plus large que celle

par laquelle ils font entrez, ce qui ne se remarque point. Puis donc qu'on n'apperçoit que des petits trous sur toute la surface du bois, on doit necessairement tirer ces deux conclusions: Premierement, que les gros Vers qui sont dans l'eau n'entrent jamais dans les piliers; & en second lieu, que ceux qui y ont une fois penetré y trouvent toûjours leur tombeau.

Mais voici une autre question. On demande si ces Vers peuvent s'accoupler dans le bois, & y propager. Il faut convenir qu'on ne peut rien dire de bien certain sur cet article. D'un côté on ne conçoit gueres comment ils pourroient s'accoupler, puisqu'ils n'ont aucu-ne communication les uns avec les autres, chacun d'eux étant renfermé & comme enchassé dans son tuyau. Cependant ce seroit un phénomene assez rare, que la Nature eût condammné des millions de

(45)

de Vers à passer leur vie dans une piece de bois, sans avoir le privilege de pouvoir s'accoupler, tandis que ceux qui vivent dans l'eau & qui sont de même espece, multiplient d'une maniere si prodigieuse.

S'il en étoit ainsi on auroit de la peine à décider si les premiers sont plus ou moins heureux que les derniers. Ceux qui s'envelissent dans le bois, y trouvent une nourriture qui leur plait & qui ne leur manque jamais: ils font à l'abri de toutes les poursuites d'une infinité de poissons qui pourroient les devorer s'ils vivoient dans l'eau. Mais il leur manque ces deux avantages, de pouvoir jouir de la liberté, & du plaisir de produire leurs semblables. Ceux au contraire qui passent leur vie dans l'eau, ont les deux avantages dont les derniers sont privez, & il ne paroît que trop qu'ils savent en profiter; mais malheureu-

le-

sement pour eux, ils manquent fouvent de nourriture, ils ne peuvent même la chercher qu'au peril de leur vie, & dans la crainte de devenir à chaque instant la proye de quelque poisson. Mais revenons à notre premiere question.

Pour favoir si ces Vers peuvent engendrer, quoiqu'ils soient rensermez chacun à part dans leurs tuyaux, voyons d'abord ce qui se passe dans les autres animaux qui sont appliquez & collez toute leur vie à certains corps, sans qu'il paroisse qu'ils puissent jamais avoir aucune communication avec leurs semblables.

L'Oeil de Bouc (*) est toûjours attaché sur quelque pierre dont il est très-difficile de le separer

^(*) Espece de Coquillage que l'on nomme en Grec Lepas, & en Latin Patella. On lui donne encore en François les noms de Berdin, Berlin & de Jamble.

ter. Lorsqu'il reste à sec sur le bord de la Mer, il change aussi peu de place que la pierre à la-quelle il est collé. Borelli l'a rangé dans la classe des Animaux, qui restent pendant toute leur vie fixes dans le même endroit. Tout le mouvement qu'on lui voit faire quelquefois consiste à élever sa coquille à une ligne ou une ligne & demie de distance de la pierre sur laquelle sa base est appliquée, mais il la rabaisse avec une grande vitesse aussi-tôt qu'on le touche. (*) Les Pêcheurs de Coquillages, pour l'enlever de dessus les pierres, se servent d'un couteau dont ils infinuent la lame entre la base de l'œil de bouc & la pierre. Alors on le voit s'opposer le plus qu'il peut au passage de la lame,

(*) Memoir. de l'Acad. Roy. des Scien. An. 1710. p. 602. & An. 1711. p. 142. Alian. H. A. l. 6. c. 55.

en appliquant fortement le contour de sa coquille sur la pierre. On peut juger de la force de cette adhesion par l'experience qu'en a faite Monsieur de Reaumur. J'ai place, dit-il; des pierres sur lesquelles des yeux de bouc étoient appliquez de telle sorte, que les coquilles étoient paralleles à l'horison, je veux dire, que l'axe du cone qu'elles representent étoit dans une situation horizontale. J'ai ensuite entouré chaque coquille d'une corde, & au bout de la corde j'ai suspendu des poids differens, ils ont ordinairement été trop foibles pour separer chaque animal de dessus la pierre, lor (qu'ils n'ont pas pese du moins vingt-huit ou trente livres: l'æil de bouc soutenoit ce poids de vingt-huit à trente livres pendant quelques secondes; neanmoins les endroits des pierres auxquels ils étoient adherants, étoient (49)

étoient unis & peu capables de les arrêter.

Les Orties de Mer ne sont pas moins étroitement attachées aux pierres, & c'est pour cela qu'Aristote (*) prétend que quelquesunes d'entre elles restent pendant toute leur vie fixées en un même endroit comme des plantes. Elles ont cependant un mouvement progressif, mais il est aussi lent que celui d'une aiguille d'horloge. A peine parcourent elles un pouce ou deux dans une heure; de sorte qu'on ne peut appercevoir ce mouvement que comme on apperçoit celui de ces aiguilles, en remarquant l'endroit où la partie de l'Ortie la plus allongée est à une certaine heure, & celui où cette même partie se trouve à l'heure Suivante. (†)

(*) Hist. des Animaux, Liv. 5. chap. 16.
(†) Mem. de l'Acad. Roy. des Scien. An.
2710. pag. 609. & suiv.

Il arrive encore souvent à divers autres Coquillages, comme aux Huîtres, à plusieurs especes de Glans marins & de Vers de Mer, de mourir dans l'endroit où ils font nez, après avoir demeuré pendant toute leur vie fixes dans la même situation. Les Vers dont les tuyaux font des coquilles font tantôt collez fur le fable, tantôt sur les pierres, & tantôt sur les coquilles de divers autres coquillages. Ils s'attachent d'ordinaire à ces corps peu de tems après leur naissance. Il y a d'autres Vers qui ne font point couverts de coquilles, & qui passent aussi leur vie dans un même trou.

Or je demande comment on conçoit que tous ces animaux puisfent se propager, attachez & collez comme ils sont à des corps étrangers, ou rensermez dans leurs coquilles & leurs tuyaux. Cependant ils se propagent, & jamais la race des Orties de Mer, ni celle d'aucune forte de Vers à tuyaux ne s'éteindra. Il est donc aussi possible que les Vers dont il est ici question puissent produire leurs femblables, quoique la plûpart d'entre eux passent toute leur vie dans le même trou & le même tuyau. On peut même dire que ce phénomene auroit quelque chose de moins singulier que celui de la production de l'Oeil de Bouc & de l'Ortie de Mer, puisque ces Animaux font presque toûjours feuls & collez fur des pierres. Mais les Vers des Digues forment ensemble une espece de Republique, ils font voifins les uns des autres, ils peuvent même se rencontrer quelquesois & se toucher.

Après tout qui sait si ces Vers ne sont par Hermaphrodites, & même de l'ordre de ceux qui se multiplient independamment des

D 2

autres animaux de leur espece, & qui sont seuls le Pere & la Mere de ce qui vient d'Eux. Ce seroit à la verité une idée d'Animal toutà-fait singuliere, mais néanmoins elle ne seroit pas nouvelle, puisque la Moule d'Etang a ce privilege. En effet, Monsieur de Méres & des Vesicules seminales. Ces deux especes d'organes sont également composez de tuyaux arrangez les uns à côté des autres, tous fermez par un même bout, & ouverts par le bout opposé. On ne distingue pas ces parties par leur structure, qui est toute pareille à la vûë, mais par la difference de ce qu'elles contiennent, & d'autant plus que les Ovaires sont toûjours pleins d'Oeufs en

^(*) Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences. An. 1710. p. 38. Voyez aussi les Memoires pag. 332. & suiv.

Hiver & vuides en Eté, & que les Vesicules sont en toute saison également peu remplies de leur lait, qui par conséquent paroît s'en écouler toûjours. Tous les tuyaux se déchargent dans l'anus, & Monsieur Méry conçoit que quand les Oeuss vont s'y rendre dans la faison de leur sortie, ils ne peuvent manquer d'y rencontrer le lait ou la semence qui les séconde. Ainsi cet Animal n'a pas besoin du secours d'un autre pour la génération.

Monsieur Poupart nous donne le denombrement (*) de plusieurs autres Animaux, qui ont les deux sexes tout-à-la fois, & en font les fonctions en même tems. Ce sont les Vers de terre, les Vers à queuë ronde qui se trouvent dans les intestins des hommes, ceux qui se D 2

^(*) Ibid. An. 1699. pag. 46.

trouvent dans les intestins des chevaux ; les Limaçons terrestres, ceux d'eau douce, toutes les especes de Limaçons & de Sangsues. Lors, par exemple, que les Vers de terre veulent s'accoupler, ils se glissent deux à deux dans un trou qui leur convient, ils s'y ajustent de sorte que la tête de l'un est tournée vers la queuë de l'autre, ils s'appliquent l'un contre l'autre en ligne droite, & un petit bouton de l'un en forme de petit cone s'insere dans une petite ouverture de l'autre, & réciproquement. On voit commodément l'insertion mutuelle de ces petits boutons, en prenant bien doucement les denx Vers, en les tirant peu à peu dans l'espace qui est entre les boutons, & en les regardant au grand jour.

On pourroit objecter qu'en supposant que nos Vers à tuyaux fissent les fonctions des deux sexes en même tems sans le secours d'aucun autre animal, ils ne ressembleroient pas pour cela aux Limaçons
ni aux Vers de terre, puisque ces
especes d'Hermaphrodites ne laissent pas d'avoir besoin d'accouplement pour produire. Mais Monsieur Homberg ne juge pas impossible que les Vers de terre s'accouplent à eux mêmes, & soient le
Pere & la Mere du même animal,
parcequ'ils sont mâles par une extremité de leur corps, & semelles
par l'autre.

L'Illustre Monsieur de Fontenel hazarde une pensée très-vraisemblable, au sujet des Moules & de quelques autres Coquillages, qui produisent sans le secours d'un animal de même espece. Il croit que tous ces Animaux n'ont ce privilege qu'à cause de leur immobilité, ajoutant que l'immobilité des Plantes paroît aussi être la cause de ce que les deux sexes réunis dans une même sleur operent la

D 4

génération sans le concours d'une autre plante. Monsieur Geoffroy est dans les mêmes idées que Monsieur de Fontenel à cet égard. Ainsi ce ne seroit pas s'éloigner beaucoup du vraisemblable, de croire que la Nature eût renfermé dans nos Vers des Digues & quelques autres especes de Vers à tuyaux, toutes les parties qui doivent contribuer à la conservation de leur espece, vû qu'ils vivent separez les uns des autres, & n'ont pour ainfi dire de commerce qu'avec eux-mêmes.

Du reste nous ne donnons ce senitment que comme une simple conjecture qui n'est pas tout-à-sait sans fondement. Supposé d'ailleurs que la chose sût telle, elle ne seroit pas fans exemple, & ne seroit plus une Merveille, après tant d'autres découvertes qu'on a faites de cette nature. Pour savoir bien certainement ce qui en est à cet égard,

il faudroit se transporter sur les lieux ou naissent ces Vers, observer éxactement toutes leurs demarches, & même les surprendre sur le fait. Une telle découverte n'est peut-être pas facile à faire: fouvent les plus viles insectes sont les plus mysterieux. Mais ce qui fait encore que ces sortes de re-cherches deviennent souvent inutiles, c'est la grande diversité qui regne entre les differentes especes d'Animaux à l'égard de la génération. Il y a, dit l'excellent Auteur que nous venons de citer, (*) des especes ou tout est Mâle & Femelle en même tems, d'autres où il n'y a presque ni Mâles ni Femelles, & où tout est sans sexe, à l'exception d'un petit nombre d'Individus. Il semble que la Nature ait pris plaisir à D 5 fui-

^(*) Monsieur de Fontenel.

fuivre les regles des combinais sons, és plus on comparera en semble ses differens ouvrages, plus on trouvera que ce genie de combinaison y domine. Peut-être en suivant cette idée devineroiton quelquesois assez heureusement.

Il n'est guère plus facile de determiner si ces Vers sont originaires de ce pays, ou s'ils nous sont venus de l'Amerique. Bien des gens prétendent qu'ils se sont communiquez à nos vaisseaux dans les Indes, d'où ils ont été ensuite transportez dans ce Continent. Tout cela est possible, il n'est plus question que d'en donner des preuves. Mais il paroît qu'on ne peut rien alleguer de bien fort ni pour ni contre ce sentiment. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces Vers ou d'affez semblables sont connus depuis très-long tems en Europe. Les vaisseaux en ont presque toûjours été attaquez, & il y a déjà un grand nombre d'années qu'ils causoient beaucoup de désordre dans ce pays. Il y a environ 150, ans que cette vermine rongeoit les piliers des Digues de la Zeeland, au rapport d'un celebre Historien Hollandois. (*). On nous apprend dans l'Extrait d'une Lettre écrite d'Amsterdam en 1666, que ces Insectes incommodoient fort les Vaisseaux qui revenoient des Indes. Voici tout le contenu de cette piece (†).

Quoique vous ayez souvent visité notre port, je ne sai si vous avez remarqué le mauvais état où se trouvent les Vaisseaux qui reviennent des Indes. Il y a dans ces Mers une certaine espece de petits Vers, qui s'attachent

(*) P. C. Hooft Nederlandse Historie. (†) Voyez le Journal des Sçavans 15 Fevrier, Année 1666, pag. 273. chent aux œuvres vives des vaisseaux, & les percent de sorte qu'ils prennent eau de tous côtez, ou s'ils ne les traversent pas entièrement, ils affoiblissent tellement le bois, qu'il est presque impossible de les raccommoder. Nous avons presentement ici un homme qui prétend avoir trouvé un secret admirable pour remedier à ce mal.

Ce qui rendroit ce secret important, c'est qu'on a employé jusqu'à present tous les moyens imaginables pour le faire sans y pouvoir réussir. Les uns ont doublé les œuvres vives des vaisseaux de lames de fer blanc ou de plomb: d'autres y ont attaché des têtes de clous si proches les unes des autres, qu'il n'y avoit point de place entre deux: quelques-uns les ont revêtus d'aix de sain, d'ont mis entre les aix du bordage et ceux du doublage

quantité de poil de vache ; de cendres, de chaux, de mousse de de charbon. Mais outre que tout cela n'empêche pas que les Vers ne pénétrent jusqu'au corps du vaisseau, ou a trouvé que ce dou-

blage en retarde le cours.

Les Portugais se sont servis d'un autre moyen, qui à la verité ne diminue rien de la vitesse du vaisseau, mais qui n'empêche pas tout-à-fait que ces Vers ne l'endommagent. Ils flambent leurs navires jusqu'à ce que le charbon en tombe, & qu'il se fasse dans les œuvres vives une croute de charbon épaisse d'un doigt. Mais ce moyen ne se pratique pas sans hazard, car il arrive souvent qu'on flambe si bien le vaisseau, qu'on le brûle entiérement: & si les Vers s'attachent moins aux vaisseaux des Portugais qu'aux autres, on prétend que ce n'est qu'à cause qu'ils

employent du bois plus dur que celui dont se servent les autres nations.

On attend avec impatience quelle sera la proposition que cet homme doit faire. Quelques personnes ont déjà donné là dessus plusieurs avis. Les uns ont dit qu'il n'y avoit qu'à faire les vaisseaux de quelque sorte de bois plus dur que celui qu'on a coutume d'y employer. Les autres ayant remarqué que ces Vers ne s'attachent point à nne espece de Poirier sauvage des Indes, à cause qu'il est extrémement amer, se sont imaginez que le plus expedient seroit de chercher du bois qui eût les qualitez de cet arbre. Mais maintenant qu'il n'y a point de bois propre à bâtir des navires, qu'on ne connoisse, il n'y a pas d'apparence qu'on en puisse trouver de plus dur, ni de

plus amer, que celui dont on s'est

servi jusqu'à present.

Il y en a qui s'imaginent que celui qui prétend avoir trouvé le remede contre les Vers, veut suppléer par l'art au défaut de la Nature, & qu'il espere imprimer au bois ordinaire par des lessives & des ingrediens une qualité & une amertume pareille à celle du Poirier sauvage des Indes. Mais on a bien de la peine à croire que cela puisse réussir. Car il faudroit de fortes lessives pour pénétrer du bois aussi épais que celui dont est bâti un vaisseau, & pour conserver long-tems cette amertume an milieu des flots de la Mer. Néanmoins en ces sortes de choses il faut suspendre son jugement, jusqu'à ce que l'experience nous ait fait voir ce que nous en des vons croire.

Il est fait mention dans l'Histoire de l'Academie Royale des Scien-

Sciences d'une espece de Ver qui ronge les Vaisseaux, & qui ne differe presque en rien de ceux dont on se plaint tant ici. Voici la description qu'en donne le Secretaire de cette Academie après Monsieur Deslandes. (*). " Il y , a des Vers de Mer qui rongent , les vaisseaux, & qui les atta-, quent en si grand nombre, & , avec tant de fureur, que le bois " des bordages en est tout criblé, " & que les bâtimens sont en , grand danger de faire eau & de , perir. On affure qu'il n'y a qu'environ 50. ans que nos vais-, seaux connoissent ces nouveaux Ennemis, qu'ils les ont pris , dans la Mer des Antilles, & les , en ont rapportez dans nos Mers , où ils se sont prodigieusement multipliez. Le remede qu'on y

^(*) Histoire de l'Acad. Roy. des Scien. An. 1720. pag. 34.

, a trouvé est de doubler les vais-, seaux, c'est-à-dire d'appliquer , contre le franc-bord, quand il , est frais carené, du verre pilé, & de la bourre de vache, & de , revetir ce premier appareil de , planches de sapin d'environ un , pouce d'épaisseur, que l'on at-, tache avec des clous d'un pouce , & demi de tige, & de près , d'un pouce de diamêtre à leur , tête.

"Monsieur Deslandes, étant a "Brest examina en Physicien ces "dangereux Animaux, qui n'a"voient point encore été observez "par ceux même qu'ils inquié"toient & qu'ils allarmoient tant.
"Il prit quelques bordages de 10.
"à 12 pieds de long, & de 4 à "
"5 pouces d'épais, qui étoient "
"fous l'eau depuis plusieurs an"nées. Il vit que la superficié en "étoit toute piquée de petits
"trous ronds de demi-ligne de E "dia-

" diametre, & cette superficie é-, tant enlevée, il vit le dedans tout mangé par les Vers, & y, trouva les Vers mêmes. ,, Ils ont depuis 3. lignes jusqu'à un demi-pied de longueur. ,, Tout leur corps est composé de differens anneaux, ils ont des , deux côtez du ventre une infini-, té de petites jambes toutes armées de crochets. Ce qu'il y a " de singulier, c'est la tête. Elle est couverte de deux coquilles toutes pareilles placées des deux s, côtez, pointues par le bout socomme le fer d'un Vilbrequin s, de Menuisier, ou d'une Vrille, % & qui peuvent jouer separément 3, & differemment l'une de l'autre. 5, Cette espece de Casque qui enveloppe la têre du Ver est trèsdure en comparaison du reste du corps , qui est fort mollasse, qui se séche bien-tôt à l'air, & s se reduit en poussiere. Il n'en

" demeure que la tête qui a été

preservée par son Casque.

, C'est elle qui fait tout le tra-, vail du Ver, qui fournit à sa , nourriture & à son logement. " Elle perce le bois par le moyen , de ses deux Coquilles, qui se " disposent en ser de Vilbrequin, , & comme elle est plus grosse ,, que le reste du corps, le passa-, ge qu'elle a ouvert, suffit toû-, jours. Le Ver ronge le bois où , il est entré, s'en nourrit, croît, ;, & sa tête devenue plus grosse , lui ouvre ensuite un plus grand , passage dans la substance du mêne bois. Il y avance toûjours 5 sans retourner en arriere . 82 fans en fortir jamais. L'air lui ; est si contraire qu'il n'a garde de le chercher.

, Il suit toujours le fil du bois, , & continue fa route en droite , ligne si ce n'est que quelque , nœud, ou quelque autre obsta-E 2

, cle, l'oblige de se détourner. ,, La pointe de son casque, in-, strument qui lui est absolument " necessaire, s'émousseroit contre , un corps trop dur, & devien-, droit inutile, & si l'Animal ne , pouvoit plus travailler, il peri-, roit faute de nouvelle nourritu-, re, emprisonné dans sa dernie-, re excavation. Jamais il ne perce le bois de part en part, ce , qui diminue un peu le danger que feroient courir aux vaisseaux , une infinité d'excavations diffe-, rentes faites dans leurs bor dages. and the region of " Puisque ce Ver suit toûjours le fil du bois, les routes ou excavations de differens Vers doivent-être paralleles, & elles le , sont effectivement à peu-près , autant que les fibres du bois, si les detours necessaires des Vers n'ont quelquefois alteré ce parallelisme. Ces détours peuvent

, être

(69)

3, être tels que deux ces Vers se , rencontreront tête pour tête, & ,, alors ils perissent tous deux, parceque les pointes de leurs , casques se brisent l'une contre

, l'autre.

" Ce Ver employe la prodi-, gieuse multitude de ses jambes, ,, ou leurs crochets à se crampo-, ner aux fibres du bois, afin " qu'étant bien appuyé, il travail-, le de sa tête avec plus de force. " Monsieur Deslandes conjecture , que quatre crochets qui sortent d'entre les deux pieces de son casque, de même figure & de même consistence que les jam-

,, bes, mais trois fois plus longs, lui servent à sonder l'endroit par où il peut attaquer le bois plus

avantageusement.

, Les petits trous, dont étoit ,, toute piquée la surface du bor-, dage que Monsieur Destandes , avoit entre les mains, avoient

" fe-E 2

" felon sa pensée contenu les " Oeus, d'où étoient éclos les Vers habitans & destructeurs de toute cette piece de bois. Ils y , étoient tous entrez obliquement pour prendre le fil des fibres. A ce compte les Oeufs auroient eté déposez là par des Vers de la même espece, mais habitans de la Mer, car il ne paroît pas que ceux qui sont une fois dans le bois, puissent ni s'accoupler emprisonnez chacun à part comme ils sont, ni sortir de leurs prisons pour aller déhors sur la su furface du bordage. Il y a apparence que ces Insectes de Mer peuvent vivre & dans l'eau & dans le bois, mais qu'ils ne trouvent que dans le bois une nourriture propre à flater beaucoup leur goût, & à les faire , beaucoup grossir, que c'est pour , cela que ceux de l'eau le cher-, chent & y déposent les Oeufs (71)

, qui ont été fécondez par un acs couplement fait dans l'eau, & , que les vers éclos de ces œufs , perdent en entrant dans le bois " le privilege de s'accoupler, de ,, sorte que l'espece n'est perpe-, tuée que par ceux qui demeurent " dans l'eau, où ils ne sont peuts être pas reconnoissables pour " être de la même espece. C'est , ainsi que quelques vers du corps , humain , les Ténia par exem-, ple, ne ressemblent à aucuns y, vers qui se trouvent sur la terre, , quoiqu'il y ait tout lieu de croi-" re qu'ils en viennent.

, Après tout ce qui a été dit, il est aisé de voir que ce qui s' sauve les vaisseaux doublez, c'est, 1°. la grandeur de la tête des clous du doublage & leur grand, nombre qui empêchent les vers de la Mer de déposer leurs ceuss, du moins en grande quantité, 2°. L'obstacle conti-

E 4

22 nuel

, nuel que feroient aux vers en-, trez dans le doublage les tiges , de ces mêmes clous, 3°. ce ver-

", re pilé & la bourre de Vache, ", autres obstacles, qui les arrê-

, tent, ou alimens qui ne leur

" conviennent pas.

Ces Vers ont fans doute beaucoup de rapport avec ceux qui font le sujet de cette Lettre, mais Monsieur Deslandes ne nous dit point s'ils étoient renfermez dans des tuyaux, & il leur donne une infinité de petites jambes armées de crochets, que l'on ne remarque point dans les autres. Il est certain que les vers destructeurs des vaisseaux & des piliers des Digues ne sont pas tous de même espece. On en a fait voir ici qui avoient comme deux scies, l'une sur le dos & l'autre fous le ventre. On en a encore vû d'autres qui avoient des pattes, comme ceux dont parle Monsieur Deslandes. Du reste ils font

font tous, ou du moins la plûpart, armez d'un casque, & c'est en ce-la qu'ils ont beaucoup de rapport entre eux.

Jonston (*) nous dit que des Vaisseaux Venitiens après avoir sejourné long tems dans le port d'Alexandrie, en revinrent tout percez de Vers, qui étoient de la groffeur du pouce & avoient une coudée de longueur. Il nous apprend encore (†) que le fameux François Drakus après avoir erré çà & là sur les Mers, revint enfin à bon port, ayant son vaisseau tout criblé. Cet Auteur ajoute qu'il avoit vû lui-même de ces Vers de Mer de la longueur de douze pouces. Ils perçoient les vaisseaux & les rongoient entierement. Voici la description qu'il en donne. Ils ont le corps arrondi, & la gueule faite en maniere E 5 de

(†) lbidem.

^(*) Hist. nat. de Insect. Lib. III. cap. 2.

(74)

de tenailles. Leur tête est d'un jaune éclatant tirant un peu sur le rouge. On leur voit deux petits éguillons qui pendent à la machoire inferieure. Ils ont trois pattes de chaque côté, & onze anneaux de couleur rougeâtre. Le reste du corps est d'un jaune clair & éclatant. Les plus grands d'entre eux sont d'un rouge obscur, mais les plus petits sont blanchâtres. Les Italiens leur donnent le nom de Bysa, & les Espagnols celui de Broma.

Les Vers de Mer dont il est ici question doivent être necessairement compris sous le genre de ceux qu'on nomme en Latin Vermes tubulati, c'est-à-dire, Vers à tuyaux, parcequ'ils sont essectivement rensermez dans des tuyaux. Monsieur de Reaumur les range tous dans deux classes principales. Les tuyaux dans lesquels sont logez ceux de la première espece,

ne sont faits que de divers grains de sable & de petits fragmens de coquille collez ensemble. Les tuyaux des autres sont d'une matiere semblable à celle des coquilles. Il y a encore des Vers dont les tuyaux font d'une substance molle. Les Vers dont les tuyaux sont des coquilles, sont tantôt collez sur le sable, tantôt sur les pierres, & tantôt sur les coquilles de divers autres coquillages. Leurs tuyaux font ronds, & d'une figure ap-prochante de la conique, c'est-à-dire, que vers leur origine, ils sont moins gros qu'à leur extremité. Dans le reste leur figure est differente dans presque chaque ver different. Non seulement ces tuyaux prennent la courbure de la surface du corps sur lequel ils sont collez, mais outre cela ils formerit divers S, ou diverses corbures aussi differentes les unes des autres, que le sont les differentes si-

(76)

gures que prend successivement un Ver de terre en mouvement. Les Vers à tuyaux de l'autre espece demeurent dans le fable, comme nos Vers de terre demeurent dans la terre. Le suc qui s'échappe de leur corps n'est pas en assez grande quantité, ou n'a pas assez de confistance pour leur former une coquille. Mais il est assez visqueux pour coller ensemble les divers grains de sable & les fragmens de coquille qui les entou-rent, il fait la fonction d'une espece de mortier ou de ciment qui lie ensemble comme autant de petites pierres les grains de sable & les petits morceaux de coquilles. Monsieur de Reaumur nous donne une exacte description de ces Vers, mais ils sont fort differens de tous ceux dont nous avons parlé. Rondelet qui fait aussi mention de ceux qui sont collez sur de vielles coquilles prétend qu'ils naissent dans leurs tuyaux; & qu'ils en sortent lorsqu'ils veulent

avoir de l'eau. (*)

Quoique nos Vers soient de veritables Vers à tuyaux, on ne peut néanmoins les rapporter à aucune des Classes que Monsieur de Reaumur en a faites, puisqu'ils ne vivent ni dans le fable, ni sur les pierres, ni sur les coquilles d'autres animaux. Ils se logent dans le bois, ils y vivent, & y meurent. Ou bien, ils naissent dans l'eau, & se renferment peu après leur naissance dans le bois, d'où ils ne sortent jamais. Il est vrai que la moitie de l'espece, ou du moins une bonne partie doit necessairement vivre dans l'eau pour y multiplier; mais c'est encore en cela que ces Vers different de la plûpart des Vers à tuyaux. On

i distignates se sur sy missionality u**nc**

^(*) Rondel. de Insett. cap. 5.

ne nous apprend point si ceux d'entre Eux qui gardent leur liberté, & qui voguent en pleine Mer, sont rensermez dans des tuyaux; mais il est à croire que les petits qui en viennent sont débarrassez de cette enveloppe: autrement ils ne pourroient jamais pénétrer dans le bois avec ce fardeau autour de leur corps. Du reste nous ne donnons cela que pour une conjecture, & ou peut bien en hazarder de telles en pareil cas.

Nous ne savons rien de la maniere dont ces Vers s'y prennent pour percer le bois: aussi n'en dirons nous rien. Il n'y a guère que ceux qui sont sur les lieux & qui les ont vû travailler, qui puisfent nous donner quelque éclair-cissement sur ce fait. La plûpart des Vers qu'on nous envoit ici sont morts, & ceux auxquels il reste encore quelque peu de vie, n'ont plus la force de nous montrer

leur manœuvre. Du moins je n'ay pas été assez heureux pour en rencontrer un seul de ces gros en vie, quoique j'aye reçu une piece de bois encore toute fraiche, où il s'en

est trouvé plus de deux cent.

J'ai vû de ces pieces de bois toutes spongieuses, & aussi pleines de trous qu'un gâteau de miel, qui n'avoient été mises en œuvre que cinq ou fix femaines auparavant. Voilà ce qu'on m'a affuré. Ainfi jugez par la de la grande activité de ces petits animaux. On ne diroit jamais cela d'un Insecte qui a l'air d'être si phlegmatique. On a de la peine à concevoir comment il est possible qu'un Animal qui se fond, pour ainsi dire, entre les mains, ait la force de percer les nœuds les plus durs qui se trouvent dans les piliers, ainsi que je l'ai remarqué moi-même. J'avouë que l'instrument dont il se fert dans cette occasion, est fort

tranchant; mais d'où vient à ce petit Insecte si mou, si lâche, & si foible en apparence, la force de faire agir ses deux coquilles? Cette merveille est grande sans doute, mais elle n'est pas la seule de cette nature, que vous dussiez admirer dans les Insectes; & je pourrois vous en indiquer de pareilles, & peut-être de plus surprenantes encore. On a découvert dans le siecle passé une sorte de Ver qui ronge les pierres, & s'en nourrit. (*) Il a comme quatre machoires disposées en sautoir, & qui sont continuellement en mouvement. Le Chêne qui est un bois très-dur est souvent percé & tout rongé par des Vers qui s'y attachent. (†) Il y andans les

(*) Memoires Philosophiq. de la Societé Royale de Londre. Mois d'Octobre, 1666, Fournal des Savans, An. 1666. pag. 606.

(+) Quos Teredini ad perforanda Robora cum Jono teste dentes affixit, potissimumque e ligno cibatum fecit? Plin. Hist. Nat. Lib. II. c. 2. Noix de Gale de petits Vers qui en rongent la coque, & se font ensuite un chemin pour en sortir. (*) On en trouve même dans les arbres les plus durs, tels que sont le Noyer, l'Ebénier, le Cyprés, le Gayac, & le Génévrier. Ensin on peut dire que la Nature a donné à une infinité d'Insectes des membres particuliers, dont ils savent se servir pour percer la plûpart des vegetaux. (†)

Il y a des Insectes qui n'attaquent que certaines plantes, & qui s'y trouvent toûjours sans se rencontrer jamais sur d'autres. Ceux-là peuvent être regardez

(*) Malpighi de Gallis pag. 112.

^(†) Voyez sur cela, Eleazar Albin, Histoire naturelle des Insectes d'Angleterre. Histoire de l'Acad. Roy. des Scien. An. 1705. Marie Sibille Merian, Dissertation sur la génération & les transformations des Insectes de Surinam. pag. 50.

comme les poux de ces plantes. Il y en a d'un autre ordre qui sont dispersez çà & là dans les eaux ou sur la terre, & auxquels la Nature a accordé pour nourriture la plûpart des Vegetaux qu'ils ont à leur rencontre. Nos Vers pourroient être rangez dans cette derniere classe. Dieu qui les a fait naître, n'a pas voulu que la race s'en éteignît jamais, & peut-être a-t-il fallu pour conserver l'ordre établi dans l'Univers que ce privilege leur fût accordé. Tout ce qui existe, ne semble exister que pour le bien-être des Creatures en général. Elles font comme liées les unes aux autres, elles se tiennent pour ainsi dire, & s'il manquoit ici bas une seule des especes qui y sont placées, il en arriveroit de très-grands desordres.

Cette verité ne se fait connoître que lorsqu'on examine les choses avec quelque attention. En voici un exemple, entre cent mille qu'on pourroit alleguer à ce sujet. Si les arbres étoient sans feuilles toutes les especes de Chenilles qui s'en nourrissent periroient dans très-peu de tems. Mais si ces Chenilles n'existoient pas qu'en arriveroit-il? Alors une infinité d'Oiseaux qui ne vivent presque que de chenilles & qui en nourrissent leurs petits, mourroient pour la plûpart de faîm. Or si ces petits Oiseaux venoient à perir, ou du moins si le nombre en diminuoit considerablement, il faudroit de necessité que la plûpart des Oiseaux de proye perîssent aussi par la faim. En effet quelle seroit alors la nourriture des Faucons, des Milans, des Aigles, des Coucous, des Orfrayes, des Laniers, des Vautours, des Buses & des Eperviers. Vous me direz sans doute que ces Oiseaux carnassiers pourroient a-F 2

lors chasser aux rats & aux sous ris. Je l'avouë, & quelques-und'entre eux le font aussi quelquefois. Mais s'ils étoient obligez de se dédommager sur les rats & les fouris, combien ne leur en faudroit-il pas pour suppléer au défaut des petits oiseaux. Et alors, qu'auroient les Chats, ne se plaindroient ils pas qu'on leur diminue leur portion. On se plaint quelquefois des mouches, & on en maudit la race; mais de quoi vivroient les Hirondelles, si elles ne trouvoient des mouches. Ces Oiseaux viennent ici dans le Printems, lorsque les mouches commencent à paroître, & ils se retirent dans l'autonne qui est le tems où la mortalité se met parmi ces insectes. Il falloit donc qu'il y eût des mouches pour l'entretien des Hirondelles.

Si les Animaux vouloient vivre en paix, & avoir certains égards

les

les uns pour les autres, la plûpart d'entre eux periroient de faim. Ils ne pourroient jamais subsister, s'ils n'étoient meurtriers les uns des autres : aussi est-ce une necesfité absoluë qu'ils s'entre-détruifent. La loix générale est que le plus foible soit soumis au plus fort, si l'adresse du plus foible, ne peut éviter la puissance du plus fort. Les poux, les puces, les vers, les mouches, & les plus viles insectes perdent le respect pour la majesté de l'homme, & osent l'insulter. Quand un Loup, un Tigre, ou un Loup en fureur recontrent un homme, ils le dechirent & le mettent en pieces. L'homme en use à peu près de même à l'égard des Animaux, quoiqu'il regarde cette loix comme une des sources du désordre, lorsqu'elle tourne à son désavantage. Îl n'y a rien, pour ainsi dire, qu'il ne s'approprie. Il fait main basse sur tout, & on

peut dire que c'est le plus meurtrier d'entre tous les Animaux. Les Habitans d'une seule Isle (*) massacrent par an plus de 675000, bœufs, & deux ou trois sois autant de moutons, sans parler du

gibier & de la volaille.

Ce qui est la cause de toutes nos plaintes dans les maux que nous avons quelquefois à fouffrir de la part des autres creatures, c'est que l'on se persuade que tout est fait pour l'homme, & dans cette fausse idée on voudroit que tout pliat fous lui, & qu'il n'y eût dans l'Univers que ce qui peut contribuer à son avantage. A quoi bon tant d'Insectes, dit-on, qui ravagent les campagnes : à quoi bon tous ces vermisseaux qui ruinent les digues & criblent les vaisfeaux. Mais nous devons confi-

^(*) D'Angleterre.

derer que Dieu en créant ces Animaux, a voulu en conserver la race; c'est-lui qui les a destinez à vivre dans les troncs des arbres plantez sur le rivage de la Mer; & pour cet esset, il les a armez d'un casque ou d'un instrument capable de percer le bois, pour pouvoir y entrer, y pénétrer, s'y nicher, s'en nourrir, & par conséquent le cribler & le miner entiérement. Le bois est peut-être la seule chose qui puisse leur servir de nourriture.

Du reste on seroit sort mal de conclurre de ce que je viens de dire, qu'il faut laisser ces Insectes en paix. Bien loin de là, nous sommes tous interessez à les détruire pour notre propre conservation, dût-il en couter la vie à une infinité de poissons auxquels ils servent de nourriture. Il seroit ridicule que nous eussions le moindre ménagent pour des insectes E 4.

qui nous font si nuisibles, tandis que nous mettons à mort sans aucune misericorde quantité d'autres Animaux dont nous n'avons rien à craindre.

Bien des gens sont curieux de savoir si ces Vers ne se détruiront pas insensiblement, ou du moins, s'il y a lieu d'esperer que le nombre en doive diminuer. Vous me faite vous même cette demande, Monsieur, & il me paroît que vous témoignez un peu trop d'inquiétude à ce sujet. Pensez vous donc que l'on puisse vous éclaircir de pareils doutes. Dieu nous cache l'avenir sous d'épaisses ténebres, & se rit de nos inquiétudes, lors qu'elles vont plus loin qu'il ne faut. (*) Tout ce qu'on peut faire dans des cas de cette na-

^(*) Deus premit nocte caliginosa futuri temporis exitum, ridetque si mortalis trepidat ultra sas. Horat.

nature, c'est de hazarder quelque conjecture, qui soit néanmoins fondée, & de joindre le passé a-vec l'avenir, afin de pouvoir juger par l'un de ce que nous avons à craindre ou à esperer pour l'autre. C'est ce que je vais tâcher d'éxecuter. Mais ne vous attendez pas que je traite ce sujet à fond, il est trop vaste, & m'entraineroit necessairement dans de trop grands détails & de trop longues discusfions. Cependant avant de vous rappeller ces exemples, permettez moi de faire quatre ou cinq réfléxions, que je vous donne pour autant de principes, tous démontrez par l'expérience. Vous verrez dans la suite l'usage que j'en ferai.

1°. Tous les Insectes qui se manifestent de tems en tems, & que l'on regarde comme de nouvelles especes, ne peuvent avoir pris naissance que par la voye de la gérénération, & il faut de necessité remonter jusqu'aux premiers Individus que l'Auteur de la Nature a formez, pour en trouver la pre-

miere origine.

2°. Ce qu'on nomme ordinairement corruption, peut bien donner lieu à la manifestation d'un corps organisé, tel qu'est celui de tous les Insectes; mais il n'est jamais la cause de la formation des parties qui le composent. Ce principe est une suite nécessaire du précédent.

3°. Les Oeufs ou Semences des Infectes contiennent toûjours les premiers rudimens des differens Animaux qui en doivent naître.

4°. La plûpart des Insectes déposent ordinairement ces œuss dans des endroits capables d'aider au dévéloppement de l'Embryon, & où il puisse en naissant trouver une nourriture qui lui convienne. La Providence a eu soin de don-

ner cet admirable instinct aux insectes, & c'est-un des plus sûres moyens dont elle se sert pour en conserver les especes. Si une Mouche faisoit sa ponte sur une pierre, que deviendraient les petits Vers qui en naîtroient ensuite? Ils périroient fans doute un moment après leur naissance. Où la pose-t-elle donc cette ponte? Sur quelque piece de chair, ou sur un cadavre, qui puisse servir de nourriture à tous les vermisseaux qui fortiront de ces œufs. Il y a des Vers qui ne se trouvent que dans certains fruits, & qui ne pourroient jamais vivre ailleurs, parceque toute autre nourriture differente de celle de ces fruits, ne seroit pas propre à les faire croître. Or ces Vers viennent de certaines mouches qui piquent ces fruits, lorsqu'ils sont encore tendres, y font un trou assez profond, dans lequel ils déposent un ou plusieurs œufs,

œufs, d'où sortent quelque tems après de petits vers, qui trouvent en naissant de quoi se nourrir. Quelle prévoyance dans des mouches! On ne veut pas qu'elles raisonnent, & c'est justement pour cela que le phénomene en est d'autant plus surprénant. Un Animal fans raisonnement se propose une fin, & fait des choses de l'ordre de celles que l'homme n'éxecute jamais qu'après bien des réfléxions. Quelle merveille! Tout cela, diton, n'est qu'un effet de l'instinct. Soit, l'instinct peut donc aller aller quelquefois de pair avec la raison. Mais laissons là 'ces réfléxions, voyons plûtôt ce que dit à ce sujet Monsieur Albin Naturaliste Anglois. "Depuis, dit-il, (*) , que j'ai fait des Observations, " je n'ai pas rencontré la moindre " cho-

^(*) Eleazar Albin dans son Histoire naturelle des Insectes d'Angleterre.

", chose qui m'ait donné lieu de " douter que les Insectes en géné-, ral ne soient produits d'Ani-" maux de la même espece. J'ai , été confirmé dans cette pensée , par les Expériences du curieux " François Redi, homme d'esprit d'Italie, qui a écrit sur cette matiere. Je ne sai néanmoins ,, comment il est arrivé que cet " habile Observateur de la Natu-, re se soit trompé si grossiere-" ment que de croire que quel-" ques Insectes s'engendrent des , Vegetaux dans les Excrescences ,, desquels ils se forment. Il pa-, roîtra clairement à quiconque , voudra se donner la peine de " l'éxaminer avec soin, qu'il y a , des mouches qui font de petits , trous dans la peau exterieure, " ou dans l'écorce des plantes afin ", d'y loger leurs œufs; que le tis-,, su des vaisseaux étant ainsi rom-, pu, la seve qui y passe y forme

les excrescences que l'on y remarque; que ces excrescences servent de Nid ou de Matrice aux Animaux, & leur fournissent même des alimens, lorsqu'ils ne font que d'éclorre, que cela conserve la feve de l'Animal jusqu'à ce qu'il puisse voler, après quoi il se fait à lui même une ouverture pour en sortir, quelque épaisse que soit l'excrescence; ce qui est d'autant plus 22 admirable qu'il y a quelquesunes de ces mouches qui sont fort petites, & de ces excrescences qui sont fort dures. On observe cela facilement dans la Noix de Gale commune; car s'il n'y a point de trou, vous y trouverez à coup sûr un Insecte mort, soit qu'il fût encore en , Ver ou en Mouche, lorsque la , Noix a été cueillie, & si vous , y voyez un trou, c'est que la mou, mouche est parvenue à son état , de maturité, & s'est envolée.

5°. Il y a quelques autres Insectes qui semblent prendre moins de soin de leurs productions, ils jettent leurs œufs comme à l'aventure, & souvent dans des endroits où les petits Animaux qui en naisfent, ne trouvent aucune nourriture autour d'Eux. Mais la Nature a donné à ceux-ci ou des ailes. ou d'autres membres qui les aident à se transporter par tout pour chercher de quoi se nourrir.

6°. Le vent enleve de dessus la terre une infinité de petits œufs & de semences, tant des Animaux que des Vegetaux, qu'il disperse çà & là, & auxquels il fait traverfer des espaces immenses. On est quelquefois surpris de voir paroître tout à coup une quantité prodigieuse d'Insectes dans des endroits où l'on n'en avoit jamais vû de cette espece. Souvent aussi on voit naître des plantes dans un terrain qui n'en a jamais produit de semblables. D'où viennent ils donc ces Insectes, d'où viennent ces nouvelles plantes? Ils viennent les uns & les autres des œuss & des semences que le vent a dispersez. Mais rendons la chose sensible par

quelques exemples.

On voit naître tous les jours une infinité de petits Champignons sur du fumier ou plûtôt sur des crotes de Cheval. Mais quel rapport y a-t-il de ces crotes aux champignons? Aucun. Il faut donc que la semence des champignons se trouve dans ce crotin, qui de lui-même n'a pas la vertu de produire aucune plante. Mais d'où seroit venue cette semence sur ce crotin. Etoit elle dans l'avoine, dans le foin, ou dans la paille que le cheval a mangée? Etoit-elle dans l'eau qu'il a buë? Point du tout. Comment donc cette se-

men-

mence s'est elle trouvée & se trouve-t-elle presque par tout sur ce crotin? L'y seme-t-on? Encore moins, puisqu'elle est invisible. Mais voici de quelle maniere la chose arrive. Ces semences qui existent certainement, doivent être fort menues & fort legeres; par consequent elles peuvent être aisément emportées dans l'air; & se repandre ensuite de tous côtez. Or si l'on suppose comme on le doit, que le crotin de cheval, préparé d'une certaine maniere, est une terre propre à faire germer ces pe-tites graines, ne conçoit-on pas d'abord qu'elles produiront neces-Sairement des champignons, lorsqu'elles seront reçues dans cette matrice. On peut consulter Monsieur de Tournefort sur cet article. (*) D'ailleurs ce système est d'au-

^(*) Memoir de l'Acad. Roy. des Scien. An. 1707. pag. 72.

d'autant plus vrai-semblable, selon la remarque de Monsieur de Fontenelle (*) I. Qu'il est certain présentement que les Plantes, qu'on croyoit n'avoir point de semences, & auxquelles on en a découvert, font celles qui en ont le plus. 2. Que ces petites semences peuvent être plus aisément transportées en une infinité de lieux par mille hazards différens. 3. Qu'à cause de leur extreme petitesse elles sont plus à couvert des injures du déhors, & se conservent plus long tems fans aucune alteration. On peut dire, que, par cette même raison, elles sont plus délicates sur le choix des sucs, qui les doivent déveloper, & ont besoin de circonstances plus particulieres & plus rares.

Ces semences s'insinuent pres-

^(*) Histoire de l'Academie Royale des Stiences. An. 1707. pag. 57.

que par tout, elles s'introduisent dans les maisons, entrent dans les chambres, & pénétrent jusques dans des coffres fermez. On ne fauroit dire combien de differentes substances peuvent leur servir de matrice & leur fournir des sucs propres à les faire germer. On trouve une infinité de petits champignons sur la couverture d'un livre, sur de vieux souliers, sur le plancher d'une chambre humide, sur des confitures, sur du pain, & souvent ce qu'on appelle Moisissure n'est autre chose qu'un amas de ces petites plantes, qui forment une espece de parterre. On en voit jusques sur les bandes & les atelles appliquées aux fractures des malades, comme l'a observé plusieurs fois Monsieur de Mery à l'Hôtel-Dieu (*). Monsieur Hook (†)

^(*) Ibidem. (†) Microg Journal des Savant 20, Dec. An, 1666.

dit avoir vû distinctement au Microscope, dans une tache de Moisissure, sur la couverture d'un livre, des sleurs, les unes en boutons, les autres à demi épanouïes, quelques-unes entierement sleuries.

Les femences du Lierre, (*) celles des Mousses, des Capillaires & de la plûpart des plantes parafites, font aussi portées au hazard par les vents dans des lieux fort éloignez de celui ou elles avoient pris naissance. Aussi rencontreton tous les jours une infinité de petites plantes sur les toits, les murs, & les tours les plus élevées.

La même chose arrive à la poussiere des Étamines ou Testicules des plantes mâles; car cette poussiere qui est la veritable semence de ces plantes, est souvent enlevée dans l'air à une hauteur extraordi-

(*) Ast. Britann. Compend. T. 11. 144.

naire, & retombe ensuite sur la terre, lorsqu'il ne regne aucun vent. D'ordinaire cette poussiere est fort jaune, & c'est ce qui a fait croire au peuple & aux ignorans, qu'il tomboit une pluye de

fouphre. (*)

Monsieur Dudley (†) a de-montré que dans le Mahiz ou Blé des Indes cette semence se portoit toûjours des plantes mâles aux plantes femelles, quoiqu'elles fussent fort éloignées les unes des autres. On remarque qu'aux mois de Janvier & de Fevrier, le Coudrier pousse ce que l'on appelle communément des Châtons. Ce sont de longs bouts composez de fort petites fleurs, lesquelles, vers le commencement de Mars, se couvrent d'une poussière fine qui en est la semence mâle. Or c'est

G 3 jus-

^(†) Mem. phil. de la Soc. Roy. An. 1724.

justement dans ce tems-là que les parties semelles paroissent aux boutons de cet Arbre, & ceci arrive précisément dans la faison la plus impetueuse de l'année, afin que la poussiere mâle puisse être portée plus facilement aux parties semelles

de la plainte.

Ce qu'on rapporte du Palmier fait voir à quelle distance cette poussière est quelquesois portée par le vent. On sait qu'il y a des Palmiers mâles & d'autres qui sont se melles. Theophraste, Prosper Alpin, & plusieurs autres Botanistes, conviennent que si un pied semelle n'a point de mâle dans son voisinage, il ne porte point de fruit, ou que, s'il en porte, ils ne viennent point à maturité, ils sont âpres, de mauvais goût, sans noyau, & par consequent sans germe. (*)

^(*) M. Geoffroy le Jeune dans les Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences. An. 1711.

Or ce fait prouve, ce semble, que le Vent doit necessairement porter la semence du Palmier mâle sur les fruits du Palmier femelle.

Mais voici un autre fait encore plus singulier. Jovianus Pontanus, Précepteur d'Alphonse Roi de Naples raconte (*) que l'on vit de son tems deux Palmiers, l'un mâle cultivé à Brindes, & l'autre fémelle élevé dans les bois d'Ottrante; que ce dernier fut plusieurs années sans porter de fruits, jusqu'à ce qu'enfin s'étant élevé au dessur des autres arbres de la Forêt, il pût appercevoir le Palmier mâle de Brindes, quoiqu'il fût éloigné de plus de quinze lieuës, car alors il commença de porter des fruits en abondance & fort bons. Or il n'y a aucun lieu de douter, qu'il ne commença pour lors de porter des fruits, que parcequ'il commença à recevoir sur les branches & sur les Embryons de ses fruits, la poussière des Etamines que le vent enlevoit de desfus le palmier mâle par dessus les autres arbres. Je pourrois confirmer tout ce que je viens de dire sur cette matiere par d'autres exemples, mais les bornes que je me suis prescrites, ne me permettent pas de m'étendre davantage.

Il doit y avoir, & il y a en effet toûjours dans l'air une infinité de petits œufs invisibles, qui viennent de ces petits Animaux que l'on ne découvre que par le moyen des meilleurs Microscopes. C'est ce qu'un grand nombre de Curieux ont fait voir par plusieurs experiences. En voici quelques-unes.

Leeuwenhoek ayant eu en 1676. la curiofité de confiderer avec un excellent Microscope, de l'eau de puits qui avoit resté long-tems dans

un pot de terre neuf & vernissé, il y remarqua un nombre presque infini de petits Animaux dix mille fois plus petits que ceux que Swammerdam avoit vûs autrefois

fans Microscope.

Il y en avoit de plusieurs especes. Ceux de la premiere sembloient être composez de 5. de 6. de 7. ou de 8. globules fort clairs. On pouvoit remarquer dans l'espace d'un grain de gros fable plufieurs centaines de ces petits Animaux, qui se trouvoient rensermez dans quelque peu de filamens. Ceux de la seconde espece étoient un peu plus gros. Ceux de la troisiéme qu'il découvrit dans une goute d'eau, étoient huit fois plus petits que les premiers, & deux fois aussi longs que larges.

Ceux de la quatriéme espece ont leur corps mille fois plus petit que n'est l'œil d'un poux. Le 26. de May, il fit amasser de l'eau de

G 5% ... pluye

pluye qui couloit des toits de sa maison, & il y trouva quelques Animaux fort menus. Mais comme il n'en découvrit point dans l'eau de la même pluye qu'il avoit amassée telle qu'elle tomboit du ciel, il croit que les Animaux qui étoient dans l'autre, y étoient tombez des goutieres de plomb où ils s'étoient formez dans l'eau qui y étoit restée des pluyes précédentes. Cependant ayant conservé cette seconde eau, il y remarqua quelques petits Animaux fort transparens. Le lendemain il y en découvrit une plus grande quantité dont quelques-uns étoient devenus un peu plus gros. Un millier de ces petits Animaux, selon cet Auteur, n'égalent pas en grosseur un grain de sable ordinaire.

Le 9. & le 10. de Juin ayant plû encore plus fort, il amassa de l'eau de cette pluye, & l'ayant gardée jusqu'au lendemain, il ap-

perçut jusqu'à mille de ces petits Animaux dans une seule goute de cette eau. Le 12. le nombre de ces petits Animaux se trouva augmentée dans chaque goute de cette eau jusqu'à deux mille. Le 13. il observa une nouvelle espece d'Animaux huit fois plus gros que les autres. Le 14. il y remarqua un grand nombre de petits Insectes qui avoient une partie transparente, & qui étoient plats au dessous, & ronds au dessus. Il y découvrit encore d'autres petits Animaux en grand nombre, aussi bien que dans quelques goutes d'eau d'une autre pluye qu'il avoit gardée du 17. au 26. du même mois, n'y ayant pû rien remarquer dans le tems qu'on la ramassa.

Le même Auteur ayant eu desfein de découvrir d'où vient que le Poivre pique si fort la langue, il en mit tremper dans de l'eau l'espace de trois semaines, y ajoû-

tant

tant par deux fois de l'eau de neige, parceque l'autre étoit exhalée, & le 24. d'Avril 1676. il découvrit dans cette eau par le moyen du Microscope un nombre infini de petits Animaux de diverse grosseur, de diverse figure, & de differente couleur. La plûpart avoient des queuës comme ceux qu'il avoit observez dans l'eau de pluye.

Le 26. il mit deux onces & demi d'eau de neige qu'il avoit gardée trois ans entiers sans y avoir pû jamais rien découvrir d'animé, & y ayant ajoûté demi once de poivre entier, enfin le 6. de May, il y découvrit beaucoup d'Animaux fort petits qui se mouvoient lente-

ment & quelquefois en rond.

Le 7. il en vit un nombre beaucoup plus grand, & ayant ajouté de l'eau de neige par deux diverses fois, il découvrit le 23. une nouvelle sorte d'Animaux parfaite-

ment ovales dans leur figure.

Le 24. il y trouva un plus grand nombre de ces petits animaux, jusques-là qu'il croit qu'un million de cette sorte auroit à peine la dimension d'un grain de sable.

Le 26. il en vit tant, qu'il croit qu'il y en avoit pour le moins sept ou huit mille dans une goute

d'eau.

Pour rendre raison de la naisfance de tous ces petits Animaux, Monsieur Joblot suppose (*) qu'il vole ou nage dans l'air voisin de la terre, un nombre innombrable de de très-petites Animaux de diverses especes, qui s'appliquent sur les plantes qui leur conviennent, s'y arrêtent, & y déposent leurs œus, où de nouveaux Insectes sont rensermez. Il ajoûte qu'une plan-

^(*) L. Joblot, Description & usage de pluseurs nouveaux Microscopes.

(110)

plante peut être la favorite de plufieurs especes d'Animaux, & dévenir la dépositaire de leurs œufs; d'où il suit que son insusion sera suffisante pour faciliter la naissance de ces Insectes, & sournir tout ce qui sera nécessaire pour leur subsistance.

Ce que dit à ce sujet Monsieur Noblot est bien vrai, mais néanmoins il n'est pas nécessaire de supposer que ces petits Animaux soient les mêmes que ceux qui se trouvoient sur ces plantes avant leur infusion. Ces œufs doivent être d'une petitesse énorme, & par conséquent ils peuvent nager dans l'air & être transportez dans une infinité d'endroits. Comme il y en a un nombre innombrable par tout & de differentes especes, ne peut-on pas supposer que quelques-uns d'entre eux peuvent tomber dans l'eau, dans l'infusion de certaines plantes, ou dans quelque

autre liqueur, propre à les faire éclorre & où ils trouvent une nourriture convenable. Ce fysteme est, ce semble, d'autant plus vrai-semblable que plusieurs de ces petits Animaux se rencontrent non seulement dans l'infusion des plantes, mais encore dans l'eau pure, dans l'eau de neige & dans d'autres li-

queurs.

Tout cela démontre invinciblement; Premierement que l'air est rempli de graines & d'œus invisibles des Plantes & des Insectes; & en second lieu que ces graines ou semences qui sont toutes d'une legereté extraordinaire peuvent être portées çà & là, & souvent même dans les endroits les plus éloignez. De cette maniere la Terre, comme le dit Monsieur de Fontenelle (*) se trouvera pleine d'une in-

^(*) Histoire de l'Academie Royale des Sci. 22ces. An. 1707.

infinité inconcevable de Vegetaux & d'Animaux dejà parfaitement formez & dessinez en petit, & qui n'attendent pour paroître en grand, que certains accidens favorables, & l'on pourra imaginer, quoi qu'encore très-imparfaitement, combien doit être riche la main, qui les a semez avec

tant de profusion.

Rien n'est plus ordinaire que de voir dans le Printems une infinité de mouches ou d'autres Insectes, qui paroissent presque tout à coup fur les Arbres, qui en mangent les feuilles ou les fleurs dans trèspeu de tems, & frustrent par là les Jardiniers de leur attente. On est alors d'autant plus surpris du phénomene, qu'on n'avoit remarqué aucun Animal de cette espece les années précédentes. D'où viennent ils donc ces petits Animaux. Ce font certains vents qui ont enlevé ailleurs les œufs d'où ils sont

fortis, & les ont transportez sur les Arbres où ils se sont arrêtez. On s'est plaint ici d'un pareil accident cette année.

Mais rien n'est plus remarquable que ce qui arrive quelquesois dans l'Amerique, où il tombe des goutes de pluye d'une grosseur extraordinaire. Si ces goutes tombent sur la peau, elles la rongent: si elles tombent sur les habits, on y voit naître peu de tems après une infinité de Vers. (*) Sans doute que ces Vers viennent de petits œufs, qui après avoir été élevez dans l'air, retombent ensuite avec la pluye sur les habits où ils écolosent.

Un jour le Celebre Monsieur Boerhaave attacha à un fil fort mince & fort long un morceau de chair qu'il avoit enduit d'huile de

^(*) Act. Lips. suppl. T. I. p. 415.

Terebenthine, après l'avoir fait bouillir pendant quelque tems avec de l'Alcohol. Il l'exposa ensuite à l'air dans un tems humide & un peu chaud, & dans un lieu où certainement l'on ne devoit pas croire qu'il y eût un seul Insecte. Qu'arriva-t-il? Peu de tems après cette chair se trouva remplie de petits Vers, qui achevoient d'en ronger les parties les plus fucculentes. Or les œufs qui ont donné naissance à ces petits Animaux, n'ont pû se trouver sur cette chair, que par la moyen de l'air qui les y aura portez. C'est la conclusion que tire l'Illustre Professeur de son experience. (*)

S'il est donc vrai, comme nous venons de le démontrer que l'Air contient une infinité de petits œufs & de semences, qu'il charie, pour

ainsi

^(*) Elementa Chemia, Tom. I. pag. 489.

ainsi dire, par tout, il n'est pas moins certain que les vagues de la Mer entraitent avec Elles quantité d'Oeuss de Poissons, qu'elles conduisent çà & là, & qu'elles déposent ensin dans des endroits où ils s'arrêtent, où ils éclosent & prennent naissance.

Dans cette supposition, il est à croire qu'il y a une infinité de ces Oeuss qui ne produisent jamais rien, parceque la Mer, les jette souvent dans des endroits où ils ne peuvent éclorre, & où, quand même ils écloroient, les petits Animaux naissans ne sauroient vivre, faute de trouver autour d'Eux une nourriture convenable.

Les petits Oeufs des Infectes qui ne vivent que sur terre, sont exposez aux mêmes accidens. Combien n'y en a-t-il pas que le hazard fait tomber dans des endroits où ils ne produisent jamais rien? Combien voit-on tous les jours de pe-

H 2

tits Animaux perir un moment après leur naissance, lorsqu'ils ne
rencontrent pas des alimens qui
leur conviennent. Mais la Nature
a mille ressources pour réparer toutes ces pertes. Elle seme par tout
une si prodigieuse quantité de ces
petits Oeuss, ou plûtôt de petites
Créatures rensermées dans des
membranes, qu'il y en a toûjours
un nombre suffisant que d'heureuses rencontres font tomber dans
une Matrice propre à les faire éclorre.

C'est de cette maniere qu'un Vaisseau, après un long cours, se trouve quelquesois rempli d'une infinité de Vers de Mer, & tout couvert par dessous de disserns petits Coquillages, qui y sont comme collez. C'est ainsi qu'un Naturaliste rend raison de l'origine des Bernucles ou Macreuses, que l'on dit ordinairement s'engendrer de bois pourri sur les Navires.

" Il est bien vrai, dit-il, (*) que , ces Animaux naissent dans les ,, fentes de quelques pieces de , bois, qui se pourrissent; mais il , n'est point vrai que ce soit ce , bois qui se convertisse en leur propre substance. Voici com-, ment se fait leur génération. La " Mer étant agitée, pousse ses va-, gues contre ces pieces de bois, & comme l'eau de la Mer est toûjours remplie d'une infinité d'Oeufs de divers Poissons, les , Oeufs qui sont poussez avec les , vagues dans les fentes du bois, ,, s'y arrêtent, & s'échauffent , par le Soleil, ou par d'autres , causes, & produissent en peu de , tems des Bernucles ou des Ma-" creuses. J'ai dans mon Cabinet , deux de ces Oeufs, qui ont eu , le tems de grossir jusqu'à la lon-H 3 ,, gueur

^(*) Voyez le fournal des Savans, 11. Juin. 1672. pag. 177.

" gueur d'un pouce , & à la lar-" geur d'un demi-pouce ; ils font " encore attachez par un de leurs " bouts à un morceau de bois,

,, qui a été separé exprés d'une

" plus grande piece; ils s'ouvrent " en deux comme une Huître, &

,, l'on voit au milieu toutes les par-,, ties de ces Animaux, qui sont

" déjà bien formées.

Puis donc qu'il conste par les deux premiers Principes que nous avons donnez pour demontrez, (*) qu'il ne se forme plus de nouvelles especes parmi les Animaux, & que le plus vîl de tous les Insectes doit nécessairement être descendu par la voye de la génération des premiers Individus que l'Auteur de la Nature a placez dans les Eaux & sur la Terre, nous devons regarder tous ces Vers des Digues, dont quelques-uns n'avoient jamais été

(*) Voyez ci-dessus p. 89. & 90.

connus, comme une espece d'Animaux aussi anciens que le monde, & qui ont de tous tems propagez dans les eaux de la Mer. On doit aussi concevoir, en se rappellant les autres principes qui ont été établis ensuite, comment ces Versont pu se trouver en si grand nombre dans la plûpart des Piliers qui servent d'appui aux Digues de ce Pays. En effet ces Insectes ont été d'abord renfermez dans autant d'Oeufs ou Semences qui en contenoient les premiers rudimens, comme il suit du troisiéme de ces principes. (*)

Dans les suivans nous avons demontré premiérement, que presque tous les Insectes déposoient leurs œus dans des endroits qui peuvent aider au développement de l'Embryon, & où il trouvoient en même tems de quoi se nourrir.

H 4 Nous

() Pag. 90.

Nous avons fait voir ensuite que d'autres Insectes jettoient quelquefois leurs œus comme à l'avanture, & que dès que le petit Animal
en étoit sorti, il se trouvoit en état
d'aller chercher sa nourriture. Ensin nous avons prouvé que le vent
& les vagues de la Mer enlevoient
un nombre infini de ces œus,
qu'elles les entrainoient avec Elles,
& les transportoient ensuite dans
des lieux souvent fort éloignez de
celui où ils étoient auparavant.

C'est, ce semble, de l'une de ces manieres que les piliers des digues se seront trouvez infectez de cette vermine. Car 1°. les Vers qui ont engendré ceux-ci ont pu laisser leurs œufs sur la surface du bois, & les vermisseaux qui seront sortis de ces œufs, ayant trouvé en naissant une nourriture capable de flatter leur goût, auront rongé d'abord ce bois, l'auront percé, & y seront entrez insensiblement.

2°. Il se peut aussi que ces œuss ayent été jettez à quelque distance peu éloignée du rivage de la Mer, & que les petits Animaux qui y étoient rensermez, se soient rendus peu de tems après leur naissance vers les piliers, sur la surface des-

quels ils se seront arrêtez.

3°. Qui fait si les Meres de ces Insectes n'ont pas fait leurs pontes dans des endroits éloignez de plusieurs lieuës de nos Digues. La chose a pu se faire de cette maniere, & il est aussi possible qu'un vent savorable pour ces œus les ait jettez sur nos côtes où ils auront éclos.

4'. On conçoit encore que ces petits Vers ont pu prendre naissance dans des endroirs fort éloignez de nos bords, & qu'ensuite les vagues les ont transportez du côté des digues.

53. On peut croire enfin que ces œufs sont dispersez çà & là dans

H 5 les

les eaux, qu'ils s'attachent aux vaisseaux qui se trouvent en pleine Mer, & que ces vaisseaux les apportent à leur retour sur nos côtes.

Les principes que nous avons établis ci-dessus prouvent que ces vers ont pu se communiquer aux piliers des digues de quelcune de ces manieres. Ce que nous avons dit de divers Insectes de terre, qui paroissent tout à coup & en grand nombre, nous fait aussi comprendre comment il arrive que ces vers fassent quelquesois tant de ravage. Plusieurs Hazards fâcheux pour nous & avantageux pour ces vers peuvent être la cause de cette prodigieuse multiplication. Un seul vent dans le Printems est capable de perdre tons les fruits d'une contrée, en portant avec lui des millions de petits œufs de mouches, de papillons, ou d'autres insectes, qui éclosent sur les arbres, & les

depouillent ensuite de leurs seuilles & de leurs fruits.

Mais on voudroit favoir s'il y a lieu d'esperer que ces Vers se détruiront bien-tôt, ou si l'on doit craindre que le désordre qu'ils font, n'augmente de plus en plus. Vous trouvez tous les jours des Curieux qui vous font ces questions, & d'autres qui y répondent d'une maniere décisive, comme s'ils avoient le don de pénétrer dans l'avenir. Il me semble qu'on ne peut rien dire de bien certain sur cet article. Il est cependant plus vrai-semblable que ce desordre ne sera pas de longue durée, & voici sur quoi il me paroit qu'on peut fonder cette conjecture.

Le nombre presque infini de Vers, qui ont criblé les piliers des digues cette année, sont sur le point d'être tous détruits & la plûpart le sont déjà. Voici ce qui me porte à hazarder cette pensée.

Un

Un grand nombre de piliers que nous avons vûs ici entiérement criblez, se sont trouvez sans aucun Ver. Or nous avons fait voir cidesfus, que ces Animaux n'en sortoient jamais, lorsqu'ils y étoient une fois entrez & parvenus à une certaine groffeur. Ils font donc morts dans ces piliers, puisqu'ils ne s'y trouvent plus. Ce point ne peut être contesté. Mais ce qui prouve encore que ceux-là sont anéantis, c'est que leurs casques & les appendices de leurs queuës, qui sont les seules parties qui se conservent après leur mort, se voyent encore dans ces piliers.

Quant aux Vers qui sont encore pleins de vie, peut-être auront ils le même sort qu'une infinité d'Insectes, qui naissent dans le Printems, & perissent vers l'arriere saison. Mais supposé que l'Hyver ne les sît pas mourir, il est toûjours à présumer que le nombre en diminuera considérablement, d'autant plus que chacun d'Eux parvient insensiblement au dernier periode de sa vie.

Il est vrai, dira-t-on, que si nous n'avions à craindre que de la part des Vers qui sont à present tout le ravage, nous aurions lieu de nous flatter que ce fleau n'auroit pas de fâcheuses suites; mais la plûpart des Insectes laissent d'ordinaire avant de mourir une infinité de petits œuse, qui éclosent ou dans le Printems, ou dans quelque autre saison favorable.

Je conviens du fait, & il est asfez probable que les Vers en question se propagent de cette maniere. Mais voici ce à quoi il faut faire quelque attention. La prodigieuse multiplication de ces Vers, cette année, doit être regardée comme un de ces cas qui arrivent rarement, & auquel quelque malheureux hazard a donné lieu. En

ef-

effet, cette multiplication ne prouve pas que chacun de ces Vers ait fait en dernier lieu un plus grand nombre d'œufs que les années précédentes; puifque la Nature est ordinairement assez constante dans ses productions, & que rarement elle va à cet égard au delà des bornes qu'elle s'est une sois prescrites.

Chaque Animal fait un certain nombre d'Oeufs ou de Petits, qui est à peu près toûjours le même. La Grenouille en fait jusqu'à onze cent dans une seule fois, au rapport de Swammerdam. (*) Les Poissons en font un nombre presque infini, & leur ventre en est quelquesois tout rempli, selon la remarque du célébre Harvée. (†)

(†) De generatione Animalium, Exercit.

^(*) Joan. Swammerdam. Not. in Hornii frodromum.

Leeuwenhoek en a trouvé 856516. dans un seul poisson, & selon le calcul de ce même Auteur, un autre poisson qui pésoit cinq livres & demi, devoit en avoir plus de neuf millions. (*) Monsieur de Reaumur a demontré (†) qu'une seule Guèpe est quelquefois la Mere de près de trente mille mouches. Ce même Auteur fait voir encore qu'une grosse Araignée de jardin produit ordinairement 4. a 500. ceufs. (‡) Dix ou quinze mille Abeilles peuvent être produites par celle qu'on nomme le Roy, selon les observations de Monsieur Maraldi. (S)

Les

(*) Epist. Phoysilog.

(†) Mem. de l'Acad. Roy. des Scien. An.

(‡) Voyez Experiences & réfléxions sur la prodigieuse ductilité de diverses matieres, par Monsieur de Reaumur dans les Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc. An. 1713. pag. 267.

(§) Memoir. de l'Acad. Roy. des Scien. An.

1712. pag. 391. & fuiv.

Les Animaux les plus voraces, les plus carnassiers & ceux qui sont les moins utiles sur la terre & dans les eaux, produisent ordinairement beaucoup moins que les autres. On peut mettre de ce nombre la plûpart des gros poissons, tels que sont les Thons, la Balaine, le Xiphias, & une infinité d'autres; & parmi les Animaux terrestres, le Lion, le Loup, l'Ours, la Panthère, le Tigre, le Léopard, & enfin parmi les Oiseaux, les Aigles, les Eperviers, les Buses, & sur tout le Condore du Perou (*).

(1) Ces Oiseaux sont fort rares, & sont beaucoup de ravage parmi le Bêtail. Lorsqu'ils sont deux de compagnie, ils osent attaquer un Bœuf ou un Taureau, & le dévorent. Souvent un seul s'est jetté sur des Enfans de 10. à 12. ans, & les a mangez. Ils sont noirs & blancs, comme les Pies. On leur voit sur le devant de la tête une crête, qui est égale par tout, & ressemble à un rassoir. Ses pieds se terminent en griffes comme ceux des poules. Il peut fendre le ven-

Ceux, au contraire, qui servent de nourriture aux autres, & qui sont par conséquent les plus utiles, multiplient d'ordinaire d'une manière prodigieuse. Tels sont la plûpart des Insectes, qui devienment la proye d'une infinité de petits oiseaux. Tels sont dans la Mer tous les petits poissons, & sui sont engloutis par de plus gros poissons, & dont nous détruisons nous-mêmes un si grand nombre.

Or on doit considerer que le nombre des Oeufs ou des Petits que chacun de tous ces Animaux produit, augmente rarement au double, parce qu'autrement le de-

tre à un bœuf avec son bec. Son Envergure est de 15. ou 16. pieds. Une de ses plumes est longue de deux pieds, quatre pouces: le tuyau en est long de cinq pouces &c trois quarts, & large d'un pouce & demi, à l'endroit le plus gros. Trans. Phil. N. 208. &c Derham Theol. Phys. fordre se mettroit bien-tôt parmi toutes les creatures. Lors donc que nous remarquons que les Vers des digues ont multiplié cette année d'une maniere si prodigieuse, nous ne devons pas croire pour cela, que le nombre des Oeuss de ces Insectes ait augmenté au double, au triple, ou au quadruple

de ce qu'il est ordinairement.

Pour expliquer ce phenomene, il faut recourir à quelque autre cause, laquelle peut-être nous ignorons tous jusqu'à present; & je pense que sur cela nous n'avons guère que des conjectures à faire. Mais quoiqu'il en soit de cette cause, on peut regarder cette multiplication comme une epidemie vermineuse, qui, selon certaines apparences, ne doit pas être de longue durée. Et de fait, plusieurs cas de cette nature rendent cette conjecture assez vrai-semblable. Contentons nous d'en rapporter quel

quelques-uns des plus remarquables. The state of the later

On raconte (*) que l'an 591. il se trouva en Italie une si grande quantité de Sauterelles, que l'infection de leurs petits cadavres fut cause de la peste & de la mortalité parmi les hommes. En 874. ces mêmes Insectes firent de grandș ravages en France. Il en parut encore un nombre prodigieux en

1543.

Les souris paroissent aussi quelquefois en très-grand nombre, & font de grands degats. On doit dire la même chose des chenilles, de certaines mouches, & de divers autres insectes. Il y a aussi des années ou la pêche de quelques especes de poissons est beaucoup plus abondante qu'à l'ordinaire. On en peut juger par celle du Saumon & des Harans.

^(*) Jul. Obseq. de Prodigiis.

Mais rien n'est plus digne de remarque que ce que rapporte le P. Pierre François Xavier de Charlevoix dans son Histoire de S. Domingue. (*) ,, Il parut tout à ,, coup, dit cet Auteur, dans ,, l'Isle Espagnole, & dans celle " de Portoric, une quantité si ", prodigieuse de Fourmis, que la surface de la Terre en sut couverte. Celles de Portoric a-, voient des aiguillons, dont les picqueures causoient une douleur plus vive que celles des Abeilles; dans l'Espagnole elles n'avoient pas cette incommodité, mais elles y firent un dommage infini. Dans l'une & dans l'autre on étoit contraint, quand on vouloit prendre un peu de

^(*) Histoire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue. Par le P. Pierre-François Xavier de Charlevoix. Tom. 2. Liv. v. pag. 160. & suiv.

(133)

, repos, de poser les quatre pieds du lit dans quatre grands basfins remplis d'eau. Tous les Orangers moururent dans l'Espagnole, aussi bien que les cannes de Sucre. La perte des Cassiers, ou Caneficiers fut encore plus confiderable. C'étoit alors le plus " grand commerce de l'Isle, & il n'en resta pas un seul pied. On avoit beau noyer les fourmis, , dont on voyoit les arbres tout " noirs, un moment après c'étoit à recommencer. On auroit dit , que tous les arbres avoient passé " par le feu : quantité même sé-, cherent par la racine, & il est arrivé plusieurs fois, qu'après , avoir brûlé des monceaux ,, d'Oeufs de ces Insectes, qu'on trouvoit dans la terre jusqu'à la ", hauteur de quatre palmes, le , lendemain on voyoit sortir des " mêmes endroits un aussi grand I 2 ,, nom(+5+)

nombre de Fourmis, que si l'on n'avoit rien fait.

,, Les PP. de Saint François fi-" rent en cette occasion une expérience, qui leur réussit, mais , que tout le monde n'étoit appa-, remment pas en état de faire. , Ils mirent trois ou quatre livres , de Mercure sublimé sur une ter-, rasse de leur Couvent, toutes , les Fourmis d'une demi lieuë à , la ronde y accoururent, & " moururent dans le moment, , qu'elles toucherent à cette com-, position. On eut enfin recours " au Ciel, après avoir tenté tou-" tes les autres voyes de se déli-, vrer d'un si terrible fleau; il se " fit partout des Processions géné-,, rales, mais comme on ne pou-, voit convenir du Mediateur, , qu'on devoit se choisir auprès , de Dieu pour appaiser sa cole-, re, on le tira au sort, & le sort " tomba fur S. Saturnin: on lui " fit des vœux , & les Fourmis

,, disparurent peu à peu.

Tous ces exemples ont, sans doute, beaucoup de rapport avec le cas en question. Mais ce que nous devons sur tout considerer ici, c'est que tous ces differens Animaux qui viennent de tems en tems inonder tout un pays, disparoissent d'ordinaire insensiblement, soit qu'ils perissent en estet, comme certains insectes qui meurent vers la fin de l'Automne; soit qu'ils se retirent ailleurs, comme font les Oiseaux de passage.

On n'a jamais vû les mêmes Infectes ravager un même pays pendant plusieurs années de suite. Pourquoi cela? C'est que selon notre supposition, qui est bien vraie, ces prodigieuses multiplications ne sont que les essets de quelques malheureux hazards. Or ces hazards sont très-rares, comme l'experience le démontre. Il arri-

vera

vera peut-être deux ou trois fois dans un fiecle, qu'une Province de France ou de quelque autre pays, foit inondée & defolée par une armée de Sauterelles ou de Fourmis. On a vû des tems, où la pêche du Saumon étoit des plus abondantes dans certains endroits; mais cela arrive-t-il fort fouvent dans un fiecle?

Enfin, pour nous rapprocher encore davantage de ce qui faît le fujet de cette Lettre, ces Vers qui font aujourd'hui de si grands ravages, sont peut-être les mêmes que ceux dont on s'est plaint en 1666. & dans l'avant-dernier siecle. Ils n'auroient donc alors multiplié d'une maniere si prodigieuse que trois sois dans trois siecles.

On m'abjectera, peut-être, que ces Vers sont differens de ceux qui ont paru dans les deux derniers siécles. J'avouë que je n'aurois rien de solide à opposer à une pa-

reil-

reille replique, parceque personne, que je sache, ne nous a donné la description de ces premiers Vers, & que par consequent nous ne pouvons les comparer avec ceux d'aujourd'hui. Mais en laissant l'Objection dans toute sa force, qu'en peut-on conclurre? Rien qui puisse détruire ce qui vient d'être établi. Car enfin , en supposant que ces Vers paroissent ici pour la premiere fois en si grand nombre, en inferra-t-on pour cela que ce fleau nous visitera souvent? Non sans doute, puisque mon raisonnement auroit encore plus de force dans cette supposition, que dans celle où l'on soutiendroit que ces Vers sont de la même espece que ceux qui ont paru autrefois.

Et de fait, après avoir demontré, comme j'ai fait, que ces Infectes ont toûjours été Habitans de la Mer, & ont toûjours produit leurs semblables, n'y auroit-il pas

1.5

ieu

lieu de s'étonner qu'ils se manifestassent cette année tout à coup, & en si grand nombre pour la pre-miere fois. Ne pourrois-je pas alors conclurre, qu'une pareille multiplication ne s'est faite que par un de ces hazards les plus rares qui fussent jamais. Si ces Vers ont toûjours propagé dans les Eaux, pourquoi n'ont-ils pas paru pendant près de trois siecles, ou plutôt, pourquoi n'ont-ils jamais paru. Ce phénomene n'estil pas alors & plus surprénant, & plus rare, que si l'on prétendoit que ce sussent les mêmes Vers, qui ont été si abondans dans les deux derniers fiecles? Il n'y a personne, ce semble, qui ne doive en convenir.

Si donc le phénomene est alors plus rare, comme il l'est en estet, il faut a ssi par la même raison, que le hazard qui le produit le soit également, & par conséquent nous aurons encore moins de sujet de craindre pour l'avenir. Voici à quoi se réduit tout ce probleme. Quel est le fleau que l'on doit craindre le plus pour l'avenir, ou celui dont nous avons été affligez deux fois dans trois fiecles, ou celui qui ne nous a visité qu'une seule fois dans le même espace de tems? Tout le monde dira que, felon toutes les apparences, le premier est plus à redouter que le dernier; & c'est le seul aveuë que je demande. Je dis selon les apparences, parcequ'on ne peut répondre de l'avenir, ni prévoir les differens changemens qui peuvent arriver dans l'ordre des évenemens. On doit se ressouvenir que je suppose toûjours que de pareils évenemens répondront en quelque sorte à ceux du passé, & de telles suppositions ne laissent pas d'ordinaire d'être assez bien fondées dans des cas de cette nature. Posons le cas, par exemple, que deux maladies toutes differentes, mais également dangereuses, ayent fait du ravage dans le dernier siecle; que l'une ait regné trois ou quatre fois, & que l'autre ne se soit manifestée qu'une seule fois; n'est-il pas vrai dans cette supposition, que nous avons plus à craindre de la premiere que de la seconde, les causes qui les produisent l'une & l'autre, nous étant également inconnuës.

Tout ce que je viens de dire en dernier lieu, fait assez voir que le danger auquel ces Vers nous exposent, n'est pas si grand qu'on le publie dans les pays étrangers: sur tout, si l'on remedie de bonne heure, comme on le fait, aux dégâts qu'ils ont causez. On s'imagine que la Hollande est sur le point de sa ruine, & on fait courir le bruit que ces Insectes ont pénétré par tout. Bien plus, des

(141)

gens très-mal-intentionnez ou du moins fort imprudens & étourdis, ont ofé dire que ces petits Animaux avoient déjà rongé & miné la plûpart des Pilotis de la Maison de Ville d'Amsterdam, en sorte que ce superbe édifice commençoit à pancher d'un côté. Se peut-il qu'on ajoute foi à des nouvelles aussi mal-fondées! Mais je pense qu'il est fort inutile d'entreprendre de désabuser le Public à cet égard. C'est au tems à détruire tous ces faux bruits. Je suis, &c.





AVERTISSEMENT.

Nous avons crû faire plaisir au Public en joignant à la description des Vers à Tuyaux, l'exposition sidele du dommage qu'ils ont causé dans les Digues, ainsi qu'elle a été donnée par les personnes qui ont dressé le Proces Verbal dont voici la Traduction.

PROCES VERBAL.

Dressé par ordre des soussignez & communiqué de la part des Intendants conseillers & asses-Seurs des Digues du (*) Drechterland à L. N. P. les Seigneurs du Corps de la Noblesse de Hollande & West-Frise, & à L. N. P. les Seigneurs Conseillers Deputez des Etats de Hollande & de West-Frise & du Quartier du Nord, en qualité de Surintendants des Digues dans le Drechterland, concernant les Decouvertes faites aux dites Digues par rapport aux Vers trouvez dans les Ouvrages de Pilotis &c., comme aussi touchant les Dommages causez ensuite par la Tempête & par les Marées.

E 15. Septembre 1731., pendants dant que Mrs. les Intendants

^(*) Territoire ainsi nommé.

& Conseillers des Digues étoient occupez à faire la 3^{me}. visite des Pilotis & des Epaulemens d'Algue, ou Varech, (sorte d'herbe que la Mer arrache des Rochers en montant, & dont les Habitans de la Nort-Hollande se servent pour soutenir leurs Digues) on vit plusieurs Debris, ou Troncs superieurs de Pilotis, qui, poussez par un vent du Nord accompagné d'une haute Marée, vinrent flotter vers les Digues qui sont sous l'inspection d'Enchuysen & Wessende, Grootebroek & Bovencarspel: les habitans du lieu recueillirent ces debris & les mirent sur la Digue suivant la coutume. Comme il est arrivé plus d'une fois que de pareils Troncs de Pilotis, endommagez par les glaces & détachez ensuite par la l'empête, sont venu flotter vers lesdites Digues, Mrs. les Intendants & Conseillers des Digues n'y firent aucune attention: Ils crûrent que le cas étoit le même, & n'avoient garde de s'imaginer que ce dégat eût été causé par des Vers qui avoient rongé ces Pilotis, étant une chose jus-

qu'alors inouie.

Mais après qu'on eût reçu avis, que des Vers extraordinaires rongeoient le bois des Ouvrages de Pilotis qui sont au Texel au Hèlder & le long des côtes de Frise, & que cet avis eût été confirmé par L. N. P. les Conseillers-Deputez, qui en qualité de Surintendans assisterent à la visite principale qui se fit le 1. Octobre, on jugea à propos d'aller visiter lesdits debris, qui étoient encore sur la Digue, & on trouva qu'en effet ils avoient été rongez & percez d'outre en outre par des Vers un peu au dessus du fond. Cependant on se flattoit encore que ces debris avoient été detachez des Pilotis du Texel & du Helder, & K qu'ils qu'ils avoient été poussez jusqu'ici

par un vent de Nord.

Mais quelques Personnes, demeurant pres de la Digue septentrionale, decouvrirent peu après que la plus grande partie des Pilo-tis des anciennes Têtes exterieures qui ont été abandonnées, & qui sont situées près desdites Digues d'Enchuysen & Wessende, Grootebroek & Bovencarspel étoit rongée par de pareils Vers, & que le dégat commençoit un peu au dessus du fond & continuoit jusqu'à la hauteur de l'endroit du Pilotis où la Marée monte chaque jour, mais que cependant le plus grand dégat étoit vers le fond. Cette découverte fut confirmée à l'occasion d'une petite tempête, pendant laquelle plusieurs Pilotis desdites têtes abandonnées furent rompus par la force de l'eau, & leurs debris ou troncs superieurs ayant été portez vers les côtes, on

y trouva quantité de Vers encore en vie. Ces debris sont actuellement en grand nombre le long des Digues & des Rivages, de même que chez ceux qui les ont ramassez où l'on peut voir le dégat que les

vers y ont fait.

Ce mal, survenu si promptement, augmentant de jour en jour, fut aussi découvert dans les têtes exterieures qui sont en bon état, & qu'on garnit tous les ans de nouvelles perches, (ce qu'on appelle rafraichir) afin de conserver les rivages qu'on a gagnez & tacher d'en gagner d'autres. On le découvrit encore vers la mi-Novembre aux Pilotis & autres ouvrages de bois qu'on nomme Krebbelingen (*), aux Nº. 38. & 39., situez vis-à-vis le Varech; ces Pilotis qui sont d'un bon bois K 2 de

^(*) Espece de Palissade.

de fapin, y ayant été enfoncez

en 1718:

L'avis en ayant été donné à Broer Smit, en qualite d'Assesseur de Bovencarspel, celui-ci en donna part à Mr. Wouter de Jong, comme President du Conseil pendant l'absence de Mr. Wynand de Nieustad, qui là-dessus en sit la premiere visite le 7. Novembre pendant que la Marée étoit basse, conjointement avec Mr. Pierre Straat, Principal Proprietaire de terres dans le Ooster-Cogge, & avec ledit Broer Smit: étant arrivez. fur les lieux, ils firent rompre en pieces quelques troncs de Pilotis, tant de bois de chêne que de sapin, & trouverent que le mal y étoit déja considerablement augmenté, & qu'il s'étoit principalement communiqué aux Pilotis de fapin. Ils emporterent quelque unes de ces pieces qu'ils firent voir le même foir à Mr. de Jong de PerPerfyn Intendant des Digues & le lendemain à Mr. de Nieustad autre Intendant; surquoi il sut provisionellement resolu de faire arracher à la premiere occasion quelques Pilotis des plus endommagez asin de voir & de decouvrir le mal dans sa source.

Sur cette découverte certaine, & fur quelques avis vagues qu'on reçut de tems en tems, Mrs. les Intendans des Digues du Drechterland jugerent à propos d'observer de plus pres ce grand mal, de prendre, en cas de progrès, toutes les précautions convenables, & d'y apporter tout le secours possible pour conserver le Quartier du Nord, dont le soin est si fort recommandé par L. N. P.; mais comme l'Intendant des Digues de ce Quartier ne pût assister en personne aux visites qu'on devoit faire, à cause d'une commission dont il étoit chargé, il pria Mr. Jean K 3

* (150)

de Jong de Persyn d'exercer sa fonction pendant son absence, & de continuer les visites avec toute l'exactitude possible, conjointement avec les Mrs. nommez cidessus, & avec le Secretaire Lakeman.

En consequence de cette resolution, Mr. de Jong de Persyn & lesdits Mrs. accompagnez du Secretaire Lakeman, se rendirent le 12. Novembre, pendant que la Marée étoit basse, à l'endroit, où l'on avoit resolu de faire arracher un des Pilotis, ce qui fut executé sur le champ. Le Pilotis qu'on arracha étoit un de ceux qu'on y avoit enfoncé en 1718. Il étoit entier & paroissoit fort bon, mais après qu'on l'eut fendu avec une hache, on y trouva des vers d'une grandeur prodigieuse, dont plusieurs qui étoient encore en vie avoient 14. pouces de longueur mesure d'Amsterdam: chaque

ver de la plus grande sorte for-moit dans le Pilotis, le long du fil du bois, une cavité dans laquelle on pouvoit presque mettre le doigt : ces cavitez alloient du bas en haut, & il y en avoit jusqu'à la hauteur de l'endroit du Pilotis, que la marée inonde chaque jour : a en juger par le cours de ces especes de tuyaux, les vers se détournoient ensuite de biais & puis descendoient vers le bas, les tuyaux devenants, à ce qu'il paroit, plus longs & plus larges à mesure que le vers croit, & le vers devenant plus long à mesure qu'il ronge le bois, en sorte qu'on ne peut en aucune maniere s'apercevoir qu'il y ait du vuide dans ces tuyaux, aussi longtems que ces vers restent en vie. Ce qu'il y a de plus surprenant, & qui rend la découverte du mal d'autant plus difficile, est qu'on n'en voit aucune trace sur la superficie des pi-K 4

lotis, où l'on n'aperçoit que quelques troux très-petits & presque

imperceptibles.

Ces Mrs. visiterent encore le même jour, autant que la marée put le permettre, les ouvrages de bois, nommez Krebbingen, qui sont le long des Digues de Bovencarspel, Grootebroek, Enchuysen & Wessende, mais ils n'y découvrirent que quelques legers commencement d'endomagements.

Sur le bruit qui se repandoit de plus en plus du progrès de ce mal, on resolut de faire une visite le long de toute la Digue du Drechterland, ce que ces Mrs. éxecuterent avec beaucoup d'exactitude par le moyen d'une petite barque, en commençant à Broekerhaven.

Le 3 Decembre ils allerent de Broekerbaven jusqu'au Wierdyk (juste de Digue) de Venhuysen vers l'Est, & trouverent que la tête exterieure qui est en cet en-

droit,

droit, étoit entierement endommagée, & que les ouvrages, nommez Krebbingen, construits de bois de fapin, qui font le long ou devant le Wierdyk jusqu'à Scharloo étoient tout à fait ruinez, plusieurs des Pilotis étant même déja renversez, & les autres si fort endommagez qu'on pouvoit les faire tomber en les tirant avec de simples crochets. Quant aux dits ouvrages nommez Krebbingen, construits de bois de chêne, ils trouverent qu'en effet ils étoient endommagez, mais qu'ils ne l'étoient pas aussi considerablement, ni en si grand nombre que ceux de bois de sapin.

Le 4. Decembre, on alla vers l'Ouest jusqu'au Leck, & de Broekerhaven jusqu'à la pointe nommée Tersluyser-Hoek. On y trouva le même dommage que vers l'Est de Broekerhaven, mais à mesure qu'on avançoit vers le

K 5 Sud,

Sud, on s'apperçut que le dégat étoit moins confiderable. On ne vit au delà de la pointe nommée Tersluyser-Hoek que 2. ou 3. troncs détachez, qui étoient pareillement infestez.

Le 5. on visita toute la Digue Occidentale, mais on n'y découvrit rien, non plus que le 6. que l'on retourna de *Horn* à *Leck*.

Le 7. on alla le long de l'aile d'Ouayk jusqu'à la pointe de Gueldre. Tout s'y trouva endomagé, jusques-là qu'on sit tomber plusieurs pilotis en les tirant avec un crochet; mais on s'aperçut que les ouvrages nommez Krebbingen, construits de bois de chêne, étoient moins insessez, que certains ouvrages, nommez Krabboosden, construits de bois de sapin.

On fut obligé de susprendre cette visite à cause du vent qui com-

mençoit à se lever.

(155)

Le 10. Mr. de Jong, ayant fait rapport du resultat de cette visite aux Conseillers & autres Officiers des Digues, assemblez pour assister à la remise des comptes de la St. Nicolas, proposa à l'assemblée de déliberer sur les moyens convenables pour arrêter ou prevenir le progrès de ce mal; surquoi il fut résolu qu'on seroit la visite de la Digue Septentrionale, & qu'ensuite on prendroit les mesures qui conviendroient, selon que la situation des affaires l'exigeroit.

Mrs. Jacques Benningbroek, Jacques Groes & Dirk Bosjager, comme Presidens assessers, resolurent d'assister à ladite visite, & d'y accompagner les Mrs. nommez

ci-dessus.

On la commença le 12. Decembre au matin, mais l'eau étant alors presque aussi haute qu'elle l'est pendant la marée, on sut obligé

d'aț-

d'attendre qu'elle fut plus basse, afin de pouvoir faire avec toute l'exactitude requise la recherche du mal que l'eau cachoit. En attendant le nommé Nicolas Kangman, ancien maitre fort expert dans l'art de piloter, vint leur dire que le 10. pendant l'absence de Mr. le Dykgraaf de Jong, qui s'étoit rendu à la remise des comptes de la St. Nicolas, il avoit fait avec son fils une visite exacte, & avoit trouvé que l'ouvrage, nommé Krebbingen, qui est vers la pointe de Gueldre, de même qu'à l'Est & à l'Ouest de cette pointe, étoit infesté, principalement dans les appuis & dans quelques autres en-droits. Que les appuis de fapin de la nouvelle tête qui est dans la Mer à la dite pointe, étoient pareillement infectez: que la tête exterieure vis-à-vis de Tent, étoit en très-mauvais état: qu'une autre tête exterieure qui est abandonnée, étoit étoit entièrement ruinée; & que la tête exterieure près de la Digue de Bovencarspel étoit insectée, mais particulierement dans la ligne exterieure, & sur tout dans l'endroit

où sont les 2. ceintures.

L'Eau étant baissée depuis ce recit, & le mal étant à découvert, ces Mrs. virent que le bois detaché de la pointe du rivage d'Enchuysen, & dont une partie étoit devant & sur la Digue, étoit trèsinfesté, & que tout ce qui se trouvoit près delà étoit entierement rongé. Ils virent que la tête exterieure de Bovencarspel étoit par tout attaquée de ce mal, & qu'un des angles qui est celui qui resiste le plus à la violence des Éaux étoit entierement rongé: surquoi il faut observer ici, que le bois d'une des têtes ruinées qu'on avoit arraché vers la fin d'Août dernier, avoit été trouvé fort sain dans ce temslà, comme aussi depuis, après qu'on

l'eut travaillé, mais que le reste de ce bois qui étoit resté au fond, étoit actuellement rongé d'outre en outre. On découvrit aussi que certains ouvrages nommez Sterkettings, faits en 1728. & 1729. étoient pareillement fort infestez; que la tête abandonnée étoit entierement ruinée, la plus grande partie en étant renversée; que les ouvrages appellez Krebbingen, nouvellement construits, de même que les pieux qui sont devant la Digue près de Kathoek, étoient dans un état plus fâcheux que lorsqu'on en fit la visite le 7. & le 12. Novembre; que la tête exterieure qui est le long du rivage de Grootebroek étoit endommagée; que l'ancienne tête étoit presque ruinée, & que même la nouvelle tête, construite au mois de Septembre dernier d'un bois neuf du Nord, étoit tellement attaquée de ces Vers, que

ses appuis en sont presque entiere?

rement rongez.

On trouva encore que les ouvrages appellez Krebbingen depuis le N°. 37. jusqu'au N°. 34. étoient très-endommagez: sur quoi il faut observer ici que c'est dans ces endroits-là qu'est le plus grand danger. Tous les ouvrages nommez Krebbingen, qui sont toûjours sous l'eau, même pendant que la marée est basse, de même que ceux qu'on nomme Sterkettingen, près de Broekoorderhaven sont aussi infestez.

Quant aux portes de l'écluse du moulin, on les a trouvées en bon état, à la reserve de leurs poteaux, où l'on trouva quelque dommage, de même que dans les Pilotis qui sont près delà.

On ne découvrit aucun mal au delà de l'écluse, mais il est à craindre qu'il n'y en ait actuellement.

La plus grande partie des perches, ouvrages appellez Krebbingen, que celles qui font aux têtes exterieures, & que la marée mouille journellement, font entierement gâtées, & l'on a trouvé dans une desdites perches, que l'on a confervée, un tuyau percé par des vers d'une telle grandeur qu'une balle de mousquet pourroit pres-

que y passer.

Sur ces découvertes, il fut arrêté provisionnellement, qu'outre les bois preparés qui se trouvent dans les Magasins bien pourvûs, on en feroit faire d'autres pour les distribuer dans les Magasins de Grootebroek, Bovencarspel, Enchuysen, Wessende & Venhuyse, & qu'on assembleroit 150. perches appellées Jussens, ou demoiselles, de 30. piez de long, asin que si par quelque accident imprevu, les ouvrages appellez Krebbingen, venoient à être emportez, on pût

conserver encore, au moyen des Machines qu'on nomme Katten,

les endroits appellez Wiers.

On résolut aussi de faire recueillir dans les canaux au moyen des moulins, autant d'eau fraiche, qu'il est necessaire pour en pouvoir mouiller sans cesse les écluses; de faire sonder avec des crochets, pendant la basse marée, les ouvrages nommez Krebbingen; d'établir des personnes pour avoir soin de ces travaux, & d'ordonner qu'on doublât le nombre des travailleurs dès qu'on aperçevroit le moindre danger soit par quelque tempête, où par quelque marée extraordinaire.

Voilà le récit des découvertes qui ont été faites concernant les dommages causez par les Vers, & l'exposé des resolutions qui ont été prises provisionellement & par précaution.

L. N. P. voudront bien permet-

tre qu'on ajoute ici, ce que d'ailleurs on ne fauroit leur cacher, favoir, que ce fleau subit & imprévû, supposé qu'il ne sit plus de progrès, a déja causé aux Digues maritimes du Drechterland, dans l'intervalle de 3. mois, pour un million & demi de dommage, selon le calcul qui en a été fait, & qui suppose que tout sera retabli dans l'état où il étoit ci-devant.

Il paroit par le compte suivant, que ce calcul a été fait selon la verité sans qu'on ait rien exageré.

Le mal a commencé à la Digue Septentrionale au N°. 19. & finit au N°. 66. ce qui fait 47. N°. de 50. verges chacun, contenant par consequent une étendue de 2350. verges. Il commence à la Digue Meridionale au N°. 1. & s'étend jusqu'au N°. 36. ce qui comprend une étendue de 1800. verges, ensemble 4150. verges, en ne comptant que les ouvrages de Pilotis qui sont le long de la Digue : si I'on y ajoûte tous les Sterketsels, ou traverses, pour détourner la marée, leur longueur sera pour le moins telle, que si l'on y com-prend celle qui a été specifiée cidessus, elle ira bien à 5000. verges, le tout ayant un double rang de Pilotis entrelassez de poutres

& de pierres.

Si l'on y ajoûte encore la longueur des ouvrages nommez Krebbingen, qui sont le long de la Digue Septentrionale, depuis le Nº. 19. jusqu'au Nº. 62. & ensuite toutes les têtes ruinées, qui quoiqu'abandonnées ne laissent pas que d'être d'une grande utilité en divers endroits, lesquelles étoient garnies de poutres & de pierres, on trouvera que tout ce qui est endommagé, & dont les pourres sont entierement ruinées, monte La martin au

au moins à 8000. verges : en comptant seulement pour chaque verge un raam de poutres (certaine mesure) sur le pié de 60. fl. le raam, cela fait f 480000

Les ouvrages de Pilotis, qu'on suppose à demi ruinez, ont couté plus de 280. fl. la verge l'une portant l'autre, lesquelles multipliées par 4000. verges, qui font la moitié de la longueur, montent à f1000000

A quoi il faut ajoûter les pierres, qui bien qu'elles ne soient pas ruinées, sont tellement enfoncées dans le fable, au defaut des ouvrages de pilotis & des poutres, qu'elles deviennent inutiles: Il y en a pour chaque verge 3. last, &

(165)

chaque last compté sur le pied de 10. sl. monte à 30. sl. par verge, ce qui fait pour les 4000. verges

f 120000

Somme f 1600000.

Il est vrai que les choses ne sont pas encore venuës jusqu'à cette extrêmite que les Pilotis & les poutres rongez par les Vers, ayent tous été emportez par la violence des Eaux, mais ceux qui favent quels coups de vagues ces Pilotis doivent essuyer pendant une tempête, jusques-là qu'on a vû plus d'une fois que des pilotis d'un bois fain & neuf, tenant ferme dans l'eau, en ont été renversez, comprendront facilement quel service on doit attendre, de ces Pilotis, qui étant rongez par les Vers ne sont pas en état de resister à la force des vagues dans la moindre

tempête. On en a déja fait une triste épreuve dans le Drechterland & les 4. Noorder-Coggen pendant la courte tempête qui s'éleva le 25. & le 26. Decembre 1731. Car, après que la Mer se fut un peu retirée le 26, on vit avec une surprise extrême les rivages de la Digue Septentrionale du Drechterland couverts de bois rompus & de poutres brisées: fi la Mer ne se fut pas retirée aussi subitement, qu'elle le fit, & que le vent eût continué avec la même violence, il est certain que la ruine auroit été beaucoup plus confiderable, car on a trouvé que la plûpart des pieux qui étoient encore entiers, & qui n'ont été renversez que parce qu'ils n'étoient plus foûtenus par ceux qui ont été brisez, étoient entierement gâtez, ce qui fait craindre, qu'au cas qu'il survienne une tempête de durée, le tout ne soit emporté.

On fait affez que les ouvrages exterieurs, construits dans la Mer, à l'endroit de la Digue Septentrionale où est le plus grand danger, ne servent pas tant à soutenir directement la Digue, qu'à conférver & à augmenter les rivages en détournant la marée, comme aussi à rompre les coups de Mer, enforte que quand ces ouvrages viendroient à être emportez, le Pais, à ce qu'il paroit, ne coureroit aucun risque d'être submergé; mais fi ce malheur arrivoit un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, & que les dits ouvrages exterieurs vinssent à être entierement détruits, comme il est déja arrivé en partie pendant la courte tempère de Noël, par la quelle plusieurs milliers de pilotis ont été renversez, il s'ensuivroit que les rivages gagnez peu à peu, avec tant de peine & de depenses, periroient en peu de tems, & que par conséquent la Digue, denuée L 4

de ce rempart, & n'ayant plus l'apui des Polotis exterieurs, seroit seule exposée à toute la fureur de la Mer.

C'est la maniere usitée dans le Drechterland (*) de construire quantité d'ouvrages exterieurs afin de gagner des rivages, de conserver ce qui a été gagné, comme par exemple les terres qui sont au delà des Digues, & ce qu'on nomme les Wiers ou Varechs, à l'exception néanmoins d'un petit nombre de ces derniers qui n'ont que 6. 8. 10. ou 12. piez de longueur, de quelques ouvrages nommez Krebbingen, dont le bois n'a que 28. a 32. piez de longueur, lesquels en cas de haute marée & lorsque les rivages & les terres au delà de la Digue sont sous l'eau, ne servent qu'à couvrir la Digue

^(*) C'est un territoire ainsi nommé.

de terre, qui en quelques endroits est plus haute de 18. pieds de Rhinland que les prairies, & de 13. a 14. pieds plus élevée que la marée ordinaire: ainsi ceux qui ont tant soit peu frequenté les Digues maritimes, jugeront facilement, que dès qu'on neglige à entretenir les ouvrages exterieurs, la profondeur de la Mer doit infailliblement augmenter devant la Digue, & que par consequent les pieux qui y sont, ne tenant que peu dans le fond, ne sont pas en état de pouvoir soûtenir tout le poids des Digues de Varech, qui dans le Drechterland sont une fois plus hautes que larges, en sortes que lorsque ces Varechs tombent, ou qu'ils sont emportez par la Mer, la Digue de terre ne peut plus faire la moindre resistance, & par consequent, humainement parlant, il est impossible de conserver les Digues du Drechter-

land, quand même les Vers ne feroient d'autre dégat, que celui qu'ils font aux ouvrages exterieurs. Ce dernier article seul couteroit plus de 800. mille fl. avant qu'on pût le remettre dans fon premier état, ce que ce pais ne sauroit éxecuter, d'autant qu'il ne consiste qu'en 13000. arpens qui contribuent, & que parmi ceux-là il y en a déja plusieurs centaines d'abandonnez par les proprietaires, outre ceux qui sont sur le point de l'être, & qui le seront sans doute, vû le grand nombre de taxes de differentes especes dont ils sont chargez.

Si cependant on étoit obligé d'abandonner les ouvrages exterieurs, & de laisser perir les rivages, & que néanmoins on voulût conserver la Digue, autant qu'il seroit possible, on ne pourroit le faire qu'au moyen d'un large Wien & de quelques Estacades ou Kreb-

bingen, construits d'un gros bois de chêne : chaque verge de ces ouvrages couteroit pour le moins 800. fl. ce qui, à raison de 4000. verges reviendroit à 3, millions 200. mill. fl. par consequent au double de ce que couteroient les reparations des ouvrages exterieurs de toute la Digue Meridionale; D'ailleurs si l'on considere qu'une Digue devant laquelle il y a une grande profondeur, est plus expofée au danger que celle devant laquelle il y a un rivage, on comprendra facilement que cette derniere entreprise, si on l'éxecutoit, outre qu'elle couteroit beaucoup plus que la reparation proposée, rendroit le danger de l'inondation

infiniment plus grand.

L. N. P. auront la bonté de considerer, que tout ce qu'on vient de dire, n'est que dans la supposition que le tout-puissant voudra bien appaiser sa colere, car

ſi

si les Vers continuent à faire les mêmes dégats, & que par conféquent on ne puisse plus conserver aucun ouvrage de Pilotis, ce qui arrivera selon toute apparence, quelques moyens qu'on employe pour détruire ces Insectes, les affaires seroient alors dans une situation bien plus deplorable, puisque dans ce cas-là, on seroit obligé de faire une Digue d'une toute autre forme & construction, ce qui au cas que le mal vint à se communiquer à toute la Digue couteroit, dans le Drechterland seul 6. millions, chose impraticable pour ce Pais.

Pais.

Enfin si l'on n'apporte point du fecours aux Digues de West-Frise, & qu'on ne contribuë point aux dépenses necessaires pour cet effet, ce païs ne pouvant y subvenir tout seul, faute de moyens suffisants, quand même le mal ne feroit plus de progrès, on doit s'at-

tendre dans peu à une innondation irreparable, qui commenceroit par le Drechterland, ou les 4. Noorder-Coggen, (*) & s'étendroit par toute la West-Frise & le Quartier du Nord: la Mer venant ensuite à rompre les Digues de Sparendam & de Muiden, pénétreroit par la Mer de Haerlem, par les terres adjacentes jusqu'au cœur du Quartier du Sud, ce que l'on ne sauroit empêcher, en sorte que la plus grande partie de la Hollande Meridionale en seroit submergée, & bouleversée ainsi que les autres Quartiers, qui ont été ensevelis fous un Lac d'eau falée.

Toute l'esperance qui nous reste dans cette trisse situation, est que V. N. P. qui connoissent ce Quartier, son état, & son impuissance, voudront bien prendre en conside-

a-

^{(*) 4.} Etenduë de terrein ainsi nommée.

ration une affaire aussi desesperée & être convaincuës qu'un Boulevard d'une si grande importance, & qui veritablement est une Barriere, qui couvre la Hollande contre la Mer, merite d'être regardé & entretenu, comme les autres Forteresses aux depens du Païs en général, & que L. N. & G. P. en consideration des suites facheuses qui sont à craindre, & eu égard à l'impuissance du Quartier, & aux taxes onereuses dont le Drechterland est chargé, voudront bien l'aider puissamment, soit en exemptant les habitans & proprietaires de terres du payement des taxes, foit en leur accordant de la caisse commune, un subside proportionné aux dommages & au danger, comme on a fait & que l'on fait encore à l'égard des Isles du Texel & du Vlie.

Ainsi fait & signé le 12. Janvier 1732. par les soussignez Intendants, (175)

dants, Conseillers & assessers du Drechterland, après la visite & les découvertes faites en conséquence.

J. de Jong de Persyn, Wouter de Jong, J. Benningbroek, Jacob Groes, le jeune, Dirk Botjager, Broer Smit, P. Straat.

S. Lakenman,

PROCES VERBAL

Dressé par les Intendans Conseillers & Chefs des Digues des Quatre Noorder-Coggen (*), communiqué à L. N. P. les Seigneurs du Corps de la Noblesse de Hollande & West-Frise, comme aussi à Mrs. les Bourgemaîtres & ceux de la Regence des Villes de Haerlem, Amsterdam, Alkmaer, Hoorn, Enchuysen & Medenblik, en qualité de Surintendans des Digues maritimes des quatre Noorder-Coggen; concernant les découvertes faites à la Digue maritime des quatre Noorder-Coggen par rapport aux Vers trouvez dans les Pilotis, poutres &c. & aux dommages causez ensuite par la Tempête & par les Marées.

R. le Dykgraaf Dirk Houttuyn & les Regens des quà-

(*) Terreins ainsi nommez.

quatre Noorder-Coggen ayant reçû au mois de Septembre dernier, des avis certains que les ouvrages de Pilotis & autres, tant au Texel qu'au Helder, avoient été rongez par une espece de ver inconnu, & ruinez ensuite en très-peu de tems par les vagues de la Mer; craignant avec raison que ce mal, qui augmentoit de jour en jour, ne vint à se communiquer a leurs Digues, comme étant les plus exposées, s'assemblerent le 17. du même mois à Aarswoud, conjointement avec les principaux proprietaires des terres situées sous les Digues de West-Frise. Ils y apprirent que plusieurs troncs superieurs de Pilotis de bois de chêne, encore en bon état, avoient été poussez vers cet endroit par la derniere haute marée, venant à ce qu'on supposoit du Texel ou du Helder, ce qui a été verifié ensuite après une plus exacte recher-

che. On alla visiter ces troncs que les habitans du lieu avoient mis sur la Digue. Ils paroissoient avoir été rompu vers le fond : on en fendit un entr'autres, dont le bois qui étoit de chêne sembloit encore neuf. On trouva qu'il étoit percé par tout, que les cavitez qu'on y voyoit en quantité étoient larges d'environ la grosseur d'une pipe à tabac & remplies de certains Insectes encore vivants, ayant la forme exterieure de vers, d'une substance glaireuse, mais dont la tête étoit dure & paroissoit assez semblable à celle d'une tortuë, & que ces Insectes avoient tellement rongé ce bois, qu'on pouvoit le rompre facilement avec les doigts fans se servir d'autre instrument.

Cet aspect avoit si fort surpris les spectateurs, qu'en se regardant avec un air consterné, ils s'écrierent tous, Dieu veuille nous pre-

server d'un semblable fleau!

Sur cette découverte le Dykgraaf & les Chefs des Digues se donnerent tous les soins possibles pour découvrir si ces troncs n'avoient point été détachez des Pilotis de cette Digue, & si ce mal ne s'y étoit point communiqué; ils crûrent enfin s'appercevoir que quelques Pilotis n'étoient point fermes, & se doutant qu'ils pourroient bien être infestés on resolut de visiter toute la Digue, dans une étendue d'environ 3900. verges, & d'examiner autant qu'il seroit possible, les Estacades, têtes & autres ouvrages construits dans la Mer: cette visite se fit le 21. Novembre, lorsqu'après avoir hâché le bois des Pilotis en divers endroits, on trouva que plusieurs des Estacades, Têtes, Ecluses de Mer, & autres ouvrages devant la Digue, étoient infestez de ces vers M 2 dans

dans l'espace d'environ 2700. verges, & que le bois étoit rongé depuis le fond jusqu'à la hauteur de l'endroit ou l'eau monte avec la marée, n'y ayant d'exempt de ce mal que le bois de quelques endroits, qui sont à sec, pendant que la marée est basse, & qui sont

en petit nombre.

Le Dykgraaf-Houttuyn resolut là-dessus de convoquer pour le 26. du même mois, tout le corps, qui consiste en 17. membres ou deputez de la Regence de Medenblick, & en 16. villages, asin de leur faire part de cette découverte, & déliberer ensemble sur cette affaire, & sur les moyens où précautions qu'on trouveroit à propos de prendre pour conserver la Digue, dont le soin leur a été consié par L. N. P.

Les dits membres s'étant assemblez au jour sixé, furent extraordmairement surpris de cet acci-

dent: après avoir deliberé là-dessus, ils resolurent de faire arracher quelques Pilotis aux endroits ou l'eau avoit le plus de profondeur, afin de voir si les choses y étoient dans un état ausli facheux, & qu'en attendant on feroit faire certaines Machines nommées Katten, faites de poutres de 36. piez de long, afin de conserver par ce moyen la Digue de Varech (sorte de Digue qui soutient la Digue de terre) au cas que les Pilotis vinssent a être renversez on emportez par quelque tempêre.

En conséquence de cette resolution on sit arracher quelques Pilotis dans les endroits specifiez, &

on les trouva tous infestez.

Sur cette découverte on resolut d'observer le progrès que seroit ce fleau, ce qui sut executé, de tems en tems, avec toute l'exactitude possible, par le Dykgraaf, les Chess des Digues, & les maîtres des M 3 Cog-

Coggen, qui ont l'inspection sur les Ecluses; l'on observa de cette maniere jusqu'au 25. Decembre, au quel temps le vent Nord-Ouest qui avoit commencé la nuit précédente avec beaucoup de violence, continua tout le jour avec la même force; la nuit suivante on s'apperçût avec une surprise extrême que diverses Estacades avoient été emportées avec leurs poutres, pierres &c. & que les Wiers, qui foutiennent les Digues, depouillées de leurs appuis, menaçoient de tomber dans la Mer, mais on prevint ce malheur à force de bras, & au moyen de ces Machines qu'on nomme Katten, dont on a fait mention ci-dessus. Le lendemain, le vent ayant un peu cessé on vit la Mer le long de la Digue, couverte d'une quantité extraordinaire de Pilotis rompus, & de poutres brisées, qui étant venu flotter vers les côtes, furent jettées sur la Digue. On les examina & l'on trouva qu'ils avoient été tous rompus près du fond, qui étoit l'endroit où les vers avoient fait le plus de dégat. Le Dykgraaf, les Regens & les principaux proprietaires jugerent, après une exacte recherche, qu'il étoit peri en 60. endroits differents au devant de la Digue, pour le moins 250. verges en étendue d'Estacades, avec toutes leurs poutres & dépendances.

Si le vent n'eut point cessé aussi subitement, & que la Mer ne se fut point retirée, le dommage auroit sans doute été beaucoup plus considerable, ce qui fait craindre avec raison, si l'on n'y remedie promptement, que le tout ne soit emporté à la premiere tempête qui

sera de quelque durée.

Dans une si triste circonstance, & pendant une saison aussi peu savorable, le Dykgraaf & les Regens crûrent que rien ne seroit

M 4 plus

plus convenable, pour arrêter les Varechs des endroits emportez, que d'enfoncer de demie verge en demie verge, devant la Digue, un Pilotis de 30. a 40. piez de long, d'en enfoncer un autre dans la Digue & de les lier ensemble au moyen d'une poutre ou tenaille. En conformité de cette resolution, on acheta le 2. Janvier ces materiaux, & l'on convint avec un entreprenneur pour l'éxecution de l'ouvrage, auquel on travaille actuellement avec toute la diligence possible, cet ouvrage devant être achevé dans peu.

Voilà le recit des découvertes faites touchant les dommages caufez par les Vers, & de ce qui a été resolu pour prevenir de plus

grands dégats.

Qu'il soit permis au Dykgraaf & aux Regens de mentionner ici les raisons qui sont craindre que ce fleau, si Dieu par sa grace n'en ar-

rête le cours, n'ait des suites très? funestes pour ce territoire. Premierement parce que le progrès qu'il fait est très promt : cela conste parce qu'on n'a trouvé aucun indice ni apparence de ce mal, dans plus de 6000. Pilotis qui ont été arrachez, au mois de Juillet & d'Août derniers, de quelques vielles Estacades qu'on devoit reparer, ce qui est une preuve évidente que c'est depuis ce tems-là, que ce fleau est parvenu au point où il est à present.

En second lieu parce que la plus part des Estacades, & autres ouvrages font en pleine Mer, ayant aux endroits les moins profonds, 5. 6. 7. a 10. piez d'eau, & ailleurs 12. 14. 15. 18. a 20. piez, ensorte qu'ils sont tout à fait exposez à être rongez par les vers.

Enfin parce que le dommage, supposé même que ce mal ne sît plus de progrez, monte déja, sui-M 5 vant

(186)

vant le calcul qui en a été fait, à plus d'un million; car pour les seules poutres ou tenailles, au nombre de 54. employées pour arrêter le Varech, on a du achetter 1122. Pilotis, ce qui avec les frais monte à f 26440-13-0

Pour les autres materiaux comme fer, planches &c.

fer, planches &c. f 3000. 0-0 Les fraix inévita-

bles qu'il a fallu faire pendant & après la tempête montent à

tempête montent à f 6880-0-0 Les Machines

nommées Katten, dont on a fait mention, ont couté

f 2000

Somme f 38320-13-0

Les reparations qu'il faudra faire aux ouvrages déja emportez, fur l'étendue de 250. verges, mentionnées ci-devant, sur le pié de 500. fl. par verge monteront à f 125000

Somme f 163320-13-0

Car chaque verge d'Estacade consiste en 16. pilotis de bois de chêne depuis 24. piez jusqu'à 50. a raison de 13. fl. l'un portant l'autre, ce qui fait 14. planches de 5. à 6. fols f 4. Pour les ouvriers qui enfoncent les pilotis f 100 Pour 2. raams de poutres chaque raam à 60. fl. Pour la voiture Pour 21. last de pierres f 30 Pour le fer

Somme f 500

Le mal commence depuis le N°. 2. jusqu'au Nº. 9. & depuis (188)

le N°. 13. jusqu'au N°. 80. chaque N°. contient 50. verges, ce qui fait en tout

3700 verges.

De plus 150. verges, pour des doubles têtes ou jettées qui font dans la Mer, garnies de poutres, près de la Ville de Medenblick, lesquelles composées au double font

300

Somme 4000 verges

Il y a encore environ 225. verges de jettées simples à l'Ouest, & 800. verges des sus-dites à l'Est de la Ville de Medenblick.

Sans compter le dommage causé aux Eluses, lesquelles si on venoit à les reparer, couteroient chacune 8. à 10000. fl. en sorte que les dégats

seroient inexprimables, si tous les ouvrages de bois qui servent à resuffer à la Mer alloient perir, ce qui arrivera sans doute si ce sleau

ne discontinue pas.

Quoique les choses ne soient point encore venuës à cette extremité qu'à l'égard des Estacades, contenuës dans le 250 verges dont on a fait mention, ceux qui savent combien ces ouvrages exterieurs sont déja gâtez, à quelle force d'eau ils doivent resister. & combien ils sont exposez aux rudes coups des glaces détachées après le degel, comprendront facilement ce qu'on doit attendre de leurs pilotis.

Quant au danger auquel on seroit exposé après que les Digues de Varech, (sorte de Digue pour soutenir la Digue de terre) seront denuées de leurs appuis, par la perte des ouvrages exterieurs, il est impossible qu'elles puissent subsister.

sister, d'autant que ces Digues de Varech, qui ont été posées sur le bord de la Mer pour prévenir la profondeur qui se formeroit sans cela devant la Digue de terre, doivent être soûtenuës par les Estacades & autres ouvrages, autrement elles tomberoient d'elles mêmes dans la Mer, sans parler du danger où les exposeroit une tempête par un vent de Nord-Ouest, puisque la Mer en furie hausse pendant une seule marée, de 9. a 10. piez plus qu'à l'ordinaire & dans ce cas-là, il pourroit y avoir devant la Digue une profondeur d'eau de 24. 25. a 30. piez, ce qui causeroit une innondation irreparable dans ce Quartier.

La superficie des terres en dedans & près de la Digue seroit alors plus basse que l'eau de 13. à 14. piez ; celles qui sont près d'Aardswoud étant à present plus basses que la marée ordinaire de 3.

piez

piez & 1. quart; celles qui font près de Lambertschaag, de 3. piez & demi; celles de Coppershorn de 3. piez; celles de Twiskerweg de 2. piez & demi; & celles qui sont près de la Ville de Medenblick de 3. piez & 3. quarts. Une telle inondation, dont Dieu veuille nous préserver, ne se borneroit pas dans les quatre Noorder-Coggen, elle s'étendroit aussi dans les autres quartiers de West-Frise & de toutes les Digues interieures, tant anciennes que nouvelles, de sorte que les Polders (*) dans la Nord-Hollande y seroient pareillement exposez.

Lesdits Dykgraaf & Regens prennent la liberté de representer à V. N. P. en peu de mots, & le plus succinctement qu'il leur est possible, l'impuissance où sont les

^(*) Marais dessechez dont on a fait des tetres.

contribuans de ce quartier, de continuer, comme ils ont fait jusqu'à present, l'entretien ordinaire des Digues, bien loin qu'ils puissent fournir aux reparations de ces dommages immenses, où entreprendre la construction d'une nouvelle forme de Digue, qu'on pourroit, ou qu'on seroit obligé d'inventer.

Car on a depensé depuis plus de 30. ans 170. mille fl. par année pour l'entretien de la dite Digue maritime, quelque œconomie

qu'on ait tâché d'y aporter.

Les quatre Noorder-Coggen, consistant en 11000. arpens de terre, y ont dû contribuer pour le tiers, sans comprendre l'entretien des ouvrages interieurs des Polders, comme 24. grands moulins à eau, avec leurs dependances, 8. grandes Ecluses de Mer, l'entretien des ponts, canaux &c. comme aussi les interêts des capitaux negociez ci-devant, qui sont fort

en arriere; ensorte que chaque arpent de terre, a dû contribuer
pendant lesdites années 11. sl. par
an, ce qui joint aux taxes ordinaires & extraordinaires, nommées
Verponding, égale en quelques endroits la ferme de la terre, & la
surpasse même en certains endroits, ce qui est cause qu'il y en
a déja une si grande quantité abandonnées, & que plusieurs autres

sont sur le point de l'être.

L'unique esperance qui nous reste dans cette circonstance, est que V. N. P. convainçues de nôtre triste & dangereuse situation, voudront bien, selon leur puissance, leur sagesse, & leur bonté ordinaire diriger les choses d'une telle maniere, que L. N. & G. P. les Etats de Hollande & de West-Frise, persuadez de l'importance d'un tel rempart, puissent le regarder comme une Barriere où une Forteresse, qui couvre toute la

Hollande contre un dangereux ennemi, & ordonner qu'il soit entretenu aux depens de la Generalité, ainsi qu'on entretient les autres Forteresses: & que L. N. & G. P. en consideration de cette sidele exposition de l'état des quatre Noorder-Coggen, l'aideront gracieusement, soit en exemptant des taxes les habitans & contribuans, foit en accordant quelque subside, comme L. N. & G. P. jugeront la plus convenable, selon leur puissance Souveraine, c'est ainsi qu'en a use Philippe Comte de Hollande, lorsqu'en 1466. il ordonna aux territoires de Rhinland, Amstelland, Kennemerland, Waterland & Zeevank, de contribuer aux fraix des Estacades qu'on construisit de la longueur de 1200. verges depuis le Port de Medenblick jusqu'à Twismarge, qu'on nomme à present Twiskerweg.

Sur-

Surquoi les Dykgraaf & Regens demeurent de V. N. P. les très-obéissans Serviteurs. Les Intendants Conseillers & Chefs des Digues, ont signé la presente au nom de tous. Fait à Medenblick le 29. Fevrier 1732.

D. Houttuyn, Corn. van der Wolf, Dirk Jansz. Koorn, Fean Saal. Pr. v. Beets A. Rootjes, Simon Pietersz. Syms, Aris Rense Sluys, Corn. Groot.

G. Aricola,

PROCES VERBAL!

Dressé par ordre du Dykgraaf ou Intendant des Digues & des Regens des territoires nommez Geestmer-Ambacht, Schager & Niedorper-Coggen, pour être communiqué aux Seigneurs du corps de la Noblesse de Hollande & West-Frise, ou à l'un d'entre eux, & à L. N. P. les Seigneurs Conseillers-Deputez des Etats de Hollande & West-Frise, dans la West-Frise & dans le quartier du Nord, en qualité de Surintendans des Digues maritimes de West-Frise.

Esdits Dykgraaf & Regens ont dit qu'en l'année 1731. & en dernier lieu le 19. le 20. & le 21. Fevrier 1732. ils ont observé & examiné leurs Digues & ouvrages servant à resister aux efforts de

de la Mer, avec autant de diligence & d'exactitude que ceux des territoires du Drechterland & des quatre Noorder-Coggen, & qu'ils ont trouvé que généralement toutes les Estacades, les Pilotis, les Ecluses & autres ouvrages qui sont dans la Mer, étoient infestez par les Vers, aux endroits qui ne sont jamais à sec pendant la basse marée, & que le tout y étoit tellement rongé, qu'il est à craindre que ces ouvrages ne foient emportez par la premiere tempête, où par quelque marée extraordinaire.

Les territoires de Geestmerambagt, Schager & Niedorper-Coggen ont ensemble 5. grandes Ecluses servant à décharger l'eau du pays dans la Mer. On a trouvé que non seulement les ouvrages de Pilotis, servant de remparts au Wier ou Varech, & à la Digue de terre, étoient entierement insesset y presque ruinez par les

vers ; mais même que ce mal s'étoit aussi communiqué aux pieux & autres ouvrages qui sont devant les Ecluses, qu'on n'éleve que pendant la basse marée, & lorsqu'elles peuvent s'ouvrir pour y faire passer l'eau, ensorte que si ce mal continue, les Ecluses respectives demeureront exposées à un danger extrême, & l'on ne pourra éviter de les enfermer par des Digues où par des chauffées, auquel cas elles deviendront inutiles, puisqu'on ne pourroit plus s'en servir pour décharger l'eau dans la Mer, au grand préjudice du Pais.

Il est vrai que s'il ne survenoit point d'inondation dont Dieu veuille nous preserver par sa grace, les susdits territoires seroient en état de subvenir, par eux mêmes, aux fraix des reparations de tous ces dommages, s'ils n'étoient pas obligez de contribuer pour l'entretien des Digues respectives,

& autres ouvrages du territoire de Drechterland & des quatre Noorder-Coggen; mais on fait que jusqu'à present ces territoires ont dû payer 29. fl. pour cent de toutes les depenses faites pour l'entretien des Digues maritimes de West-Frise, dont celui de Geestmerambagt paye 15. fl. & Schager, & Niedor-

per-Coggen 14. fl.

Les supplians ajoûtent, que c'est une chose surprenante que la quantité de terres qu'on est obligé d'abandonner de tems en tems & de laisser en friche: on n'en donnera qu'un seul exemple; la jurisdiction de Schager consiste en 1766. arpens de terre contribuables; on en a laissé en friche 350. par conséquent près d'un cinquieme, ce qui conste par les listes particulieres. Ensorte que les personnes commises à recevoir les contributions ne pouvant se faire payer, & les terres qui ne rapportent rien, étant N 4

(200)

à l'abri d'être éxecutées, les arrerages des taxes montent si haut qu'il est impossible d'y pouvoir satissaire.

On en sera moins surpris si l'on considere qu'on n'a jamais fait la moindre remise aux dites terres, mais qu'au contraire elles ont été surchargées par de nouvelles taxes qui leurs ont été imposées par le Souverain, pendant les guerres & autres desastres, jusques-là que souvent on a levé en une seule année 3, sois le huitieme denier des terres.

Si l'on observe la chose de plus près on trouvera, qu'outre les charges insupportables qu'ils doivent supporter pour l'entretien de toute la Digue de West-Frise, les supplians sont encore obligez d'entretenir plusieurs Digues interieures d'une étenduë de 5000. verges; 76. moulins a eau, 5. doubles Ecluses de Mer, garnies de

doubles cloisons & autres ouvrages, dont l'entretien coute plus que celui de 10. simples Ecluses 3. Ecluses simples posées sur le Canal de Schermeer Ringsloot; 16. dites abandonnées; plus de 100. portes &c. Ils sont encore obligez de payer, outre les fraix pour l'entretien des Digues & les huitiemes deniers, les taxes qu'on nomme Raaxmaat & Molen Gelden, & celles de Hondsbosch &c. lesquelles depuis ce siecle, ont été augmentées de la moitié & même des 3. quarts.

Lesdits districts avoient déja resolu, avant même qu'on se su apperçû de ce nouveau sleau, de representer au Souverain, qu'ils ne
peuvent plus supporter des fraix se
enormes: car il est certain que depuis ce qu'on appelle le Redrès de
l'année 1632. les 16148. arpens
de terre, compris dans ces districts,
ont payé annuellement, outre les

charges ci-dessus mentionnées, 107270 f 5-8. pour la seule taxe qu'on nomme Verponding ou huitième denier; & à present chaque arpent doit sournir pour cette taxe & autres, au moins 20. fl.

Si l'on remarque combien peu valent actuellement les denrées, on trouvera que les habitans sont moins en état que jamais de suppléer à tant de charges; & ce qui rend la chose plus desesperée est que les habitans & les proprietaires abandonnent peu à peu le

pais.

Ils doivent representer à cette occasion, à leur grand regret, que leurs terres qui consistent en 16148. arpens, savoir 9548. dans le territoire Geestmerambacht & 6600. dans ceux de Schager & Niedorper-Coggen, étoient déja, pour ainsi dire, reduites à rien, avant même que les vers ayent paru; c'est-à-dire que si on les ven-

doit l'une portant l'autre, elles ne produiroient rien, parceque les charges, surpassent la ferme ou revenu de ces terres.

Les supplians sont encore chargez du payement des interêts pour des sommes considerables qu'ils ont empruntées : le courage leur manque lorsqu'ils songent à ce nouveau fleau dont ils viennent d'être frappez. Ils se referent à ce qui a été representé à ce sujet, dans les procès verbaux des territoires de Drechterland & des quatre Moorder-Coggen. Ils ne feront point mention de ce coup fatal dont ils ont été accablez à l'occasion de la mortalité parmi les bestiaux, l'ayant fait amplement par leur Requête à L. N. & G. P. de l'année 1718. à laquelle L. N. P. les Seigneurs Conseillers-Deputez donnerent le 15. Avril 1719. une favorable reponse : c'est pourquoi ils se flattent que V. N. P. voudront

dront bien appuyer leur Requête commune presentée au Souverain, conjointement avec le Drechter-land & les quatre Noorder-Cog-

gen.

Ils ne peuvent passer sous silence une chose qui leur est très-sensible, savoir que chaque proprietaire tache de se desaire autant qu'il lui est possible, des terres qu'il possede dans les territoires nommez Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen; on l'a même déja fait avant la decouverte des vers; ce qui est d'une trèsdangereuse consequence.

Enfin on ne peut s'empêcher de faire remarquer combien les choses ont changé depuis 80. ans & même moins : car on trouve dans les Livres des Collectes des 40^{me} & 8^{me}. deniers, que les terres dans Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen ont été venduës dans les années 1650. & 1655.

(205)

incluses 13. à 1400. fl. l'arpent

l'un portant l'autre.

Les supplians prient très-humblement V. N. P. de vouloir, en consideration des raisons alleguées ci-dessus, les maintenir & les se-courir promtement, asin de prevenir leur totale ruine: surquoi ils demeurent avec un très-prosond respect de V. N. P. très-humbles Serviteurs. Les Dykgraaf & Regens de Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen.

T. Saskerus,
H. van der Oort;
Jacob Lansb,
G. Warmenhuysen;
J. D. Hoep,
C. van der Beets;
P. Langedyk,
J. Langeboer,
P. van der Beek;
L. van der Beets.

Fait à Alemar le 14. Mars' 1732. RE-

REQUETE

A L. N. & G. P. les Etats de Hollande & West-Frise.

T Es Intendants, Conseillers, de terres, du Drechterland, quatre Noorder-Coggen, Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen, composant le Cercle des Digues Maritimes de West-Frise, remontrent très-humblement, que l'Etat & la haute Regence du pais de Hollande & de West-Frise, ont de tout tems été très attentifs a la conservation des Digues de West-Frise, & autres ouvrages servant à resister aux efforts de la Mer, les regardant comme le rempart & le soutien, non seulement de la West-Frise, & du Quartier du Nord, mais aussi de la Hollande Meridionale qui ressentiront les suites irrepa-

ra

(207)

rables d'une inondation dans la West-Frise & le quartier du Nord. dont Dieu veuille nous preserver. C'est pour cette raison, N. G. & P. Seigneurs qu'en l'année 1466. toute la Province de Hollande, (à la reserve des Quartiers de Defland & Schieland) sachant de quelle importance il étoit de conserver la Digue maritime des territoires nommez les quatre Noorder-Coggen, qui, dans ce tems-là n'étoit pas si fort exposée, qu'elle l'est à present, aux rudes coups des vagues de la Mer, a contribué aux depenses de 1200. verges d'Estacades, construites pour la sureté de cette Digue, une si grande depense ayant été jugée trop onercuse non seulement pour les terres contribuables situées fous la jurisdiction de cette digue, mais même pour tout le quartier du Nord.

Que le danger ayant conside-

rablement augmenté depuis ce tems-là, & dans la crainte que cette précieuse reparation faite à la dite Digue ne suffiroit pas pour mettre ce Quartier, & toute la Hollande à l'abri d'une inondation, d'autant que l'eau de la Mer du Nord passant, pendant une haute marée ou flux extraordinaire, sur le terrain nommé Koe-Gras, tomboit avec impetuosité dans la Mer du Sud, & alloit se jetter contre la dite Digue & contre celles de Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen, qui par là étoient obligées d'essuyer les rudes attaques de l'eau de la Mer, on a jugé à propos vers l'année 1610. de construire une Digue de sable, qui s'étendoit depuis Keesen jusqu'à Huysduynen de la longueur d'environ 2000. verges, & que pour mieux empêcher, comme on l'esperoit, la chute subite de l'eau

de la Mer dans la Mer du Sud, on a construit en 1629, une autre digue de sable entre l'Isle du Texel & l'Eyerland; mais que cependant toutes ces précautions n'avoient pas produit l'effet dont on s'étoit flatté, puis que l'experience a fait voir que l'eau de la Mer, privée de son cours ordinaire par dessus le Koe-Gras, à cause des digues de sable qu'on y 2voit construites, a dû chercher un autre cours & le prendre par les Embouchûres de la Mer. Ces passages étant plus étroits ils ont rendu par consequent le cours de l'eau plus rapide, en sorte que non seulement ces Embouchûres en sont devenuës plus larges & plus profondes, mais même que l'eau y passe avec beaucoup plus de rapidité, sur tout pendant la tempête, premierement sur les Digues des quatre Noorder-Coggen, Geestmerambacht, Schager & Niedorper-Coggen, & ensure sur les Digues plus avancées de la

West-Frise.

Afin de prevenir, s'il étoit posfible ce flux & attaques extraordinaires, empêcher cette subite chute d'eau, & diminuer le sein de la Mer du Sud, V. N. & G. P. ontaccordé en 1629. 1657. & 1663. un Octroi pour enfermer par une Digue le terrain, nommé Koe-Gras, & même elles ont offert d'accorder 200. mille fl. de la caisse de l'Etat pour encourager cette entreprise, mais cela n'a eu aucune suite.

En 1666. afin de mieux assurer & conserver la Digue maritime des quatre Noorder-Coggen, on a proposé à V. N. & G. P. d'annexer par une Digue l'Isle de Wieringen, à la terre ferme du Koe-Gras, pour former par ce moyen un bassin à sec devant Colhorn, tout le Geestmerambacht, Scha-

(211)

ger & Niedorper-Coggen, comme aussi devant la Digue maritime des quatre Noorder-Coggen, mais cette entreprise n'a point eu d'effet, quoique par ordre de V. N. & G. P. on en eut dressé le Plan & les Cartes, & qu'on eut fait un état des fraix necessaires.

En 1690, vû le danger éminent, cette affaire a été remise sur le tapis par Mrs. de Medenblick, avec ce succès qu'après plusieurs déliberations, & après avoir interrogé plusieurs experts dans les affaires de la Mer, Pilotis, &c. & sondé en 1689, par ordre de V. N. & G.P. & en presence de leurs Commissaires, la Mer du Sud & ses Embouchûres, on a enfin en 1699. dressé un nouvel état des fraix necessaires pour une telle entreprise, lequel a été presenté à V. N. & G. P. par les Seigneurs Conseillers-Deputez en West-Frise, suivant leur avis du 7. Janvier de la même

année; mais cette entreprise fût de nouveau suspenduë, ou rejettée, soit à cause des fraix excessifs, qui selon ledit avis montoient à 2. millions 808. mille 244. fl. soit parce qu'on ait jugé qu'il étoit impossible d'executer cette entreprise avec 25. a 26000. hommes (qui devoient l'achever en peu de semaines, où même en peu de jours,) & d'amasser un si grand nombre de bâtimens & de materiaux dont on avoit besoin pour une telle entreprise, soit enfin parce qu'on a craint qu'un ouvrage si important n'eût pas le succès qu'on en attendoit, enforte que ces Digues sont restées dans la même situation perilleufe.

Il est vrai, que ces Digues ont été entretenues jusqu'à present au moyen des charges excessives; mais elles ne l'ont été qu'aux dépens & à la ruine des proprietaires des terres; on en voit de trisses restes par milliers, en ces Quartiers, savoir des pauvres orphelins dont les parens, riches autresois, ont été ruinez à cause des taxes exorbitantes dont leur terres étoient chargées, & qui ne pouvant payer les arrerages desdittes taxes abandonnent tous les jours leurs terres, lesquelles restent à la charge du païs au grand préjudice du public.

Dans cette triste situation où les peuples sont épuisez par la trop grande quantité de trop sortes taxes dont ils ont été surchargez pendant les guerres continuelles que l'Etat a dû soûtenir, comme nous l'avons plus amplement representé à V. N. & G. P. par notre Requête de l'année 1718. il a plu à Dieu de nous preserver jusqu'à present d'une inondation irreparable; mais depuis l'automne derniere il nous a frappé d'un nouveau sleau, par des vers inconnus,

) a les-

lesquels dans un si court intervalle de tems, ont rongé & percé la plûpart des gros Pilotis de Mer depuis le commencement de la Digue de Niedorper, des quatre Noorder-Coggen & du Drechterland jusqu'à la pointe de Terstuys, & au delà du Village de Venhuysen, dans une étendue de 12050. verges, outre 5400. autres verges, qu'on craint qu'ils n'ayent déja endommagées ensorte que pendant la tempête & la haute marée du 25. & 26. Decembre 1731. les Estacades de la seule Digue des quatre Noorder-Coggen, pourvues de perches, pierres &c. ont été emportées en divers endroits dans l'étendue d'environ 250. verges, par où ce quartier demeure exposé au danger d'être submergé; sans compret les dommages considerables artivez à la Digue du Drechtertand & autres, comme on le trouve plus amplement deduit dans les

Procès Verbaux annexés à la presente. Ainfi quand même on parviendroit à detruire ces Vers, il est cependant certain que la plûpart des ouvrages de Pilotis, qui subsistent encore sont en général très endommagez, & rongez par les Vers, ensorte qu'ils doivent tous être reparez, ce qui demande une somme très-considerable, tant pour l'achapt des pieux & autres materiaux, que pour le salaire des ouvriers; laquelle somme surpassera sans doute le produit annuel des terres, & même leur valeur. Et comme les habitans & les proprietaires ne sont pas en état de porter un si grand fardeau, & que les supplians ne savent plus quels moyens employer, ils ont recours à V. N. & G. P. & les supplient très-humblement de vouloir considerer qu'à moins d'une promte reparation absolument necessaire dont les fraix seront excessifs, la

Digue sera emportée & le pais submergé; d'où s'ensuivra la perte de tant de belles Terres, Eglises & Maisons, la ruine de tant de peuples, & la diminution des finances de V. N. & G. P. C'est pourquoi les supplians, n'étant pas en état d'entreprendre une telle reparation, & n'ayant pas d'ailleurs assez de credit pour acheter une si grande quantité de materiaux, ils se trouveroient obligez de remettre à V. N. & G. P. toute la Digue de West-Frise, comme étant leur domaine; ainsi ils implorent & supplient V. N. & G. P. de les secourir dans une nécessité si pressante, & d'employer des moyens qui puissent reparer ce rempart, comme étant par rapport à la Mer, la Forteresse la plus avancée & la plus exposée de l'Etat, & de prevenir que la Mer, venant à percer par quelque endroit, n'engloutisse tout d'un coup une Province

entiere, laquelle on ne pourroit plus recuperer ni par les armes ni par d'autres moyens, puisque tout seroit emporté, hommes, églises, maisons, terres & bestiaux, car s'il n'y a point de Digues, il n'y aura plus de terres & par consequent plus d'habitans. Ainsi comme cette affaire merite l'attention, les soins & les sages déliberations de V. N. & G. P. les supplians attendront avec respect la favorable Resolution de V. N. & G. P.

Ce que faisant, &cc.



RELATION

HISTORIQUE

Du dommage qu'ont fait les Vers, aux Digues de Zeelande & de West-Frise.

Zeelande, dans les mois de Zeelande, dans les mois de Septembre & d'Octobre 1730. Suivant une Relation authentique de Middelbourg, les Vers avoient faiss & rongé quelques Piliers de la Digue de West-Kappel, qui sui rompuë par une petite tempête; & les Piliers qui restoient ayant été examinez ainsi que les autres ouvrages de charpente, surent aussi trouvez saissi des Vers, & dans un état pitoyable.

On ne s'est apperçu de cette vermine dans la Nort-Hollande, que vers la fin de l'Eté en 1731.

Ce

Ce dangereux Insecte s'attache aux bois & aux Pilotis des Digues, les penetre & les ronge en tout sens, tellement que ces bois ressemblent a des rayons de miel & deviennent par la si foibles qu'ils tombent d'eux-mêmes, ou que le moindre vent les emporte.

Il est necessaire pourtant de remarquer que le mal n'est pas si grand qu'on le publie; & que ceux-mêmes qui sont chargez du soin de l'entretien des Digues endommagées sont de leur mieux pour persuader que le dommage est plus considerable qu'il n'est en effer.

Dans l'examen qui a été fait au commencement de cette année, de la Digue de West-Frise, on a remarqué que tous les Piliers n'étoient point attaquez de ces Vers, qu'il y en avoit plusieurs parmi ceux qui étoient tombez, qui n'en avoient point été touchez, mais qu'ils

qu'ils avoient été ruinez par le tems ayant été employez depuis près de 50. ans.

On a encore remarqué que ces Piliers ou Pilotis ne sont attaquez & rongez que dans la partie, qui est dans l'eau, dont la hauteur est d'environ trois pieds, sans que les Vers pénétrent dans la partie qui est dans le sable, ou dans la Vaze, n'y qu'ils s'attachent à celle qui est au dessus de l'Eau, ne pouvant pas vivre sur l'Eau, ayant été observé au contraire qu'aussi-tôt qu'ils vovent l'air, ils meurent & rendent peu après une mauvaise odeur. On a experimenté qu'ils vivent encore moins dans le fond de la Mer, par un bois d'ancre qu'on en a tiré, a la rade du Texel, le bout qui avoit été enfoncé dans le fable n'étoit aucunement endommagé, au lieu que l'autre bout étoit entierement criblé.

Il y a divers opinions fur l'origi-

de ces Vers; mais si destituées de sondement qu'on est reduit a dire, que l'iniquité & le grand nombre despêchez énormes de ce Païs, ont pour ainsi dire, forcé la main de Dieu de frapper, & d'avertir par cet Insecte, ses habitans adonnez au vice, de se convertir.

Qui pourroit depeindre le triste état ou se trouveroit la Province de Nort-Hollande? qui pourroit donner une idée des miseres qui desoleroient la Sud-Hollande & particulierement les Villes d'Amsterdam & de Haarlem, s'il arrivoit une inondation générale que nous devons toûjours apprehender?

Il y a quelques personnes en Zeelande, qui soutiennent qu'il se trouve ordinairement en Eté sur les bois des Digues des petits Animaux nommez Springertjes ou Petits sauteurs, de la grandeur d'un poux de brebis, que ces Animaux étant examinez avec un Mieroscope, paroissent d'une figure extraordinaire, & avoir quantité de pattes; qu'à la Verité, ils ne pénétrent pas dans le bois, mais que jettant de leur semence dans les fentes, il s'en engendre des Vers.

D'autres pensent que les Vers viennent d'une certaine ordure ou mousse, que produit la Mer dans les jours caniculaires, & qui flotte contre les Piliers & les bois des

Digues.

Enfin il y en a qui prétendent, que le vent de Nord qui a regné pendant deux Etez consecutifs a fait venir ces Insectes sur nos côtes, y en ayant eu dans la Mer du Nord

-depuis 40. à 50. années.

Dans la Province de Hollande on a eu aussi diverses opinions, qu'il est inutile de rapporter: on a cru entr'autres choses que la Mer étant devenuë plus salée en l'année 1731. a cause qu'on a manqué de pluyes & de neiges, & que les Ri-

vieres n'y abondant pas a beaucoup près, tant qu'il auroit été necessaire, pour rafraichir & temperer -l'Eau salée, elle avoit produit ces vers plus abondamment que les autres années & leur avoit donné plus de force par le sel & les chaleurs superflues. Comme on s'attacha à cette opinion on esperoit que l'abondance des pluyes & des neiges & les gelées du commencement de l'année 1732. chasseroient ou feroient perir la vermine, & -pour cet effet, on fit continuellement tirer de l'Eau de toutes les Rivieres qui coupent le Païs, par les moulins fituez vers les Digues, afin que les Ecluses pourvues d'Eau douce, pussent plus facilement en communiquer à la Mer & la rafraichir autant qu'il seroit ne--cessaire

Ce qui donnoit cette Esperance, c'est que Mrs. les Deputez de la Ville de Horn avoient raporté a Hollande, avoir remarqué que le facht avec lequel ils avoient fait la visite des Digues, avoit été attaqué des Vers, dans le tems qu'il étoit dans l'Eau salée, mais qu'aussitôt qu'ils furent rentrez dans le Païs sur l'Eau douce, tous ces Vers se trouverent morts, ce qui leur faisoit conjecturer qu'ils ne peuvent pas vivre dans l'Eau douce.

Quoiqu'il ait paru par les avis des Provinces de Zeelande & de West-Frise qu'il y a eu des intervalles ou l'on se flattoit que si les Vers n'étoient pas tous morts, ils étoient au moins, considerablement diminuez. Quelque recherche qu'on ait faite, on n'en a pu decouvrir la juste cause, ni celle des progrès qu'ils ont faits peu de tems après, ainsi qu'il est expliqué dans une lettre d'un des Inspecteurs des Digues de la Province de Zeelande, portant que cette

vermine fut découverte dans les mois de Septembre & d'Octobre 1730. & qu'ayant diminué ensuite, on ne s'en étoit plus aperçu que dans le mois d'Août 1731. qu'elle avoit considerablement mul-

tiplié.

tiplié. On a observé que lors de la découverte de ces Vers, a la Digue de West-Frise, ils y étoient en plus grande quantité, qu'ils n'ont été dans la suite, puisqu'on trouva parmis les Pilotis qui en étoient attaquez & qu'on tira hors de place, plusieurs de ces bois qui n'y étoient que depuis sept ou huit semaines, entierement criblez. Quelque tems après au contraire, on y fit placer deux Pilotis dont l'un avoit été seché au feu pour en tirer toute l'humidité, & on les en ôta quelques semaines après, dans le même état où ils étoient lorsqu'on les avoit placez & fans la moindre piqueure. On a appris neanmoins,

dans la suite que les Vers, y étoient

revenus en grande quantité.

On n'a encore trouvé aucun remede pour faire perir ces Insectes, n'y pour en garantir le bois, comme il paroit par les avertissemens mis dans les gazettes, asin que ceux qui auront cru trouver quelque remede à ce mal puissent s'addresser aux Inspecteurs des Digues, de sorte que nous ne nous arrêterons point aux diverses propositions qui leur ont été faites, aucune des compositions dont on a fait l'essai, n'ayant été approuvée, n'y acceptée.

On a cependant eu soin, des la découverte de ces Vers, aux Digues de Zeelande & de West-Frise, d'en faire une exacte visite & de raccommoder les endroits les plus endommagez & les plus foibles. Dans cette derniere Province on employa par provision, des ancres de fer & des ouvrages à tenaille,

pour

pour faisir la Digue d'Algue ou de Varech qui étoit sans enceinte, & l'empêcher de culbuter dans la Mer, ce qui auroit mis la Digue de terre en peril d'être emportée par les vagues.

On a presenté divers projets afin de prevenir une inondation, cependant nous n'en placerons ici qu'un seul qui a été trouvé le plus

convenable.

On propose de faire une contre Digue d'Algue ou de Varech du côté de la Mer, & tout contre la Digue de terre, & d'y enfoncer un rang de grosses poutres de bois de chêne attachées l'une a l'autre par des chevilles & boutons de fer, de faire affesser la Digue de Varech, & d'en attacher les palissades à ces poutres.

On compte avoir trouvé par la un moyen sûr pour garantir les Digues des Vers, puisque les Pilotis & les autres ouvrages de

P 2 char-

charpente, se trouveront couverts par la Digue de Varech, que cette vermine ne pourroit pas pénétrer. On croit avoir surmonté par cette methode, tous les dangers auxquels la vieille Digue a toûjours été exposé & qui consistoient en ce que la pesanteur & les di-vers morceaux, qui se sont détachez de la Digue de terre pressoient & faisoient pancher la Digue de Varech, qu'on étoit obligé de fortifier pour l'empêcher de tomber dans la Mer, ce qui ne sera plus necessaire; encore moins de Te servir d'ouvrages à tenailles & de pallissades ou fascines si l'on suit la methode qu'on vient d'indiquer. A l'égard des dépenses necessaires pour cette operation il est bon de remarquer que les Intendants des Digues auront besoin, pour les reparer par le moyen des ouvrages à tenaille dont on se sert à present, d'une somme de 375025. florins,

de laquelle deduisant les fraix des Ouvriers, il leur en coutera 306540. florins; mais alors on ne pourra pas soutenir que les Digues soient en état de ne plus rien craindre; au contraire on a remarqué que si on ne remedioit au panchant que la Digue de terre fait saire a celle de Varech, tout l'ouvrage seroit inutile; & que tôt ou tard on seroit obligé de faire encore des dépenses qui ne siniroient presque jamais.

Au lieu q'on pretend que le projet ci-dessus étant executé, couteroit tout au plus 621. florins & 8.

fols la verge,

La Digue de Varech f Les Pilotis f Ceintrage Boutons, chevilles &c. Salaire des ouvriers	450 121 f 5-8 f 5 f 40
P 3	621-8 Nous

Nous avons dit que la reparation est évaluée a 306540. florins, avec cette somme on pretend qu'on pourroit faire 500. verges de Digues par lesquels les endroits les plus endommagez pourroient être à couvert, & l'on épargneroit ce que couteroit une quantité considerable

d'ouvrages à tenaille.

On suppose qu'il y a dix mille deux cent vingt cinq verges à la Digue de tout le Cercle de West-Frise, qu'il faudroit faire raccomoder ou entretenir. En faisant cette reparation ou entretien en 40. années, savoir de 256. verges par an en commençant par les endroits les plus foibles, il en couteroit les premieres années la fomme de n'égale pas les fraix que la Province de West-Frise a supportez, depuis plus de trente années, montant à 170000. florins par an, selon le verbal qui en a été fait & · (231)

presenté a L.N.P. les Etats d'Hollande. Il est vrai que dans le cour de ces quarante années, on fera obligé de garder & de raccomoder les autres endroits des Digues, que cela ne laissera pas de couter encore des sommes: mais il est vrai aussi qu'avec 256, verges de nouveaux ouvrages on profitera de 23075. florins, qui étoient employez pour les ouvrages à tenaille dont on n'aura plus besoin, & qui l'un portant l'autre revenoient à quarante cinq florins la piece; & comme on aura soin d'ôter les premiers ceux qui coutent le plus, la fomme qu'on épargnera par la deviendra de tems en tems plus grande, si l'on ajoute à cela 10922. florins que les 256. verges de cet ouvrage coutent moins que 170000. florins, il en reviendra 33997. florins, dont on pourroit se servir à entretenir les vieilles Digues, durant les quarante années, pendant que cet entretien diminuera d'année en année de 256. verges jusqu'à ce que tout soit sini, alors on épargnera tout à fait chaque année ces f 33997. & on aura des Digues qui couteront fort peu à entretenir, n'y ayant point de Pilotis ni de bois exposez aux Vers.

On pretend ainsi que c'est-là le moyen, qui coutera le moins & le plus sûr pour la reparation les Digues & par lequel elles seront dans un tel état, qu'on pourra vivre en repos dans le pais & l'habiter sans

inquietude.

Depuis peu on parle d'un remede pour exterminer cette vermine, ou du moins, pour faire en forte que les Pilotis foient dans un tel état que les Vers, qui, selon la supposition faite ci-devant, ne les rongent qu'à une certaine hauteur, ne puissent pas y pénétrer: ce seroit de faire sécher ces Pilotis au seu, ou autrement, pour en tirer l'humidité, comme on fait a l'égard des cordes avant de les goudronner, afin que le goudron puisse mieux les pénétrer, on feroit de même à l'égard de ces Pilotis en les enduisant d'une composition mortifere pour cette vermine, qui n'y toucheroit point sans y trouver la mort.

On dit qu'on fera l'éssai de ce projet, & le tems nous aprendra de quel avantage il pourra être.

F I N.



CATALOGUE

D E S

LIVRES NOUVEAUX

Qui se trouvent à Amsterdam chez

François Changuion,

Libraire dans le Kalverstraet.

A.

A Bregé de l'Histoire universelle par feu Mr. de l'Isle. 12. 7 vol.

— de l'Histoire des Plantes usuelles;

par J. B. Chomel. 12 3 vol.

Chronologique de l'Histoire d'Angleterre, avec des Notes 12. 7 vol.

Methodique de l'Histoire de Fran-

ce. 12. avec fig.

Appologie pour la Religion Chretienne. 4. 6 vol.

Anecdotes ou Memoires Secrets fur la Con-

flitution 1. & 2. partie.

'Art de connoître les Femmes par le Chevalier de Plant-Amour. 8.

Amours des Dames illustres de France. 12. 2 vol. fig.

Accademie de l'homme d'Epée par Thiboult. fol. en forme d'Atlas, avec fig.

B. Bi-

CATALOGUE

B.

Bibliotheque des Dames, contenant des Regles générales pour leur conduite dans toutes les circonftances de la Vie. Ecrite par une Dame, & publiée par M. R. Steele. 3 vol.

Angloise ou Histoire Litteraire de la grande Bretagne par Mr. le la Chapelle.

12. 15 vol.

des Auteurs Ecclesiastiques, par Mr.

Dupin. 4. 21 vol.

- la même in 8. 54 voll.

C.

COurs de Philosophie, ou Système général selon les principes de Mons. Descartes, contenant la Logique, la Metaphysique, la Physique & la Morale; par Pierre Silvain Regis. 4. 3 vol. sig.

Contes à Rire & avantures plaisantes, ou Re-

creations Françoises. 8. 2 vol. fig.

Caractères de Theophrafte, traduits du Grec, avec les Caractères ou les mœurs de ce fiecle par Mr. de la Bruyere, N. Edition avec la clef à la fin augmentée de la defense de Mr. de la Bruyere & de ses caractères par Mr. Cocc. 12. 2 vol.

Catechisme Historique & Dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant

l'Eglife. 12. 2 vol.

Choix

CATALOGUE

Choix des bons mots. 12.

Ceremonies & Coutumes Religieuses de tous les Peuples du Monde, fol. 4 vol. enrichies de figures en taillé douce gravées par B. Picard le Romain.

Chine Illustrée du P. Kircher, fol. avec fig. Contes & nouvelles de Bocacce 8, 2 vol. fig.

Cent nouvelles nouvelles. 8. 2 vol. fig.

D.

Dictionnaire Historique, Critique, Chronologique Géographique J. litteral de la Bible par le Pere A. Calmet. fol. 4 vol. avec fig.

de la Langue Françoise ancienne & moderne de Pierre Richelet. 4. 2 vol.

Italien-François & François Italien

de Veneroni 4. 2 vol. N. Edit.

Universel de Furetiere. fol. 4 vol.
(le Grand) Géographique & Critique, par Mr. Bruzen de la Martiniere.
fol. Tom. I. II. III. & IV. qui font. 5 vol.
la suite sous presse.

Historique & Critique de Mr. Bay-

le. fol. 4 vol. 1731.

Description de l'Archipel par Dapper. fol. fig. des tableaux du Palais Royal.

E.

Ntretiens phyfiques d'Arifte & d'Eudoxe, ou Phyfique nouvelle en Dialogues, qui renferme précisément ce qui s'est decouvert de plus curieux & de plus utile dans la Nature.

Etat militaire de l'Empire Ottoman, ses progrès & sa decadence par Mr. le Comte de Marsigli. Ouvrage enrichi de planches en taille-douce. sol. 2 vol. en Italien & Fran-

çois,

Exposition Anatomique de la structure du corps humain par J. B. Winslow. 4.

____ la même 12. 4. tomes.

Essais sur la poblesse de France, contenant une Dissertation sur son origine & abaissement par seu Monse. de Boulainvilliers. 8.

Essais de Theodicée sur la bonté de Dieu la liberté de l'homme & l'origine du mal; par Mr. Leibnitz. N. Ed. augmentée de la Vie de l'Auteur. 12. 2 vol. sous presse.

Philosophique sur l'ame des Bêtes; ou l'on traite de son Existence & de sa nature, & ou l'on mêle par occasion diverses Réslexions sur la nature de la liberté, sur celle de nos sensations, sur l'union de l'ame, &c. & où l'on resute diverses Objections de Mr. Bayle. 8.

I fur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme & l'origine du mal traduit de

l'Anglois de Mr. Chubb. 12.

Es-

Esprit des conversations agréables, ou nouveau melange de pensées choisies par Gayor de Pitaval. 3 vol.

F

FEmmes des XII. Cesars, contenant la Vie & les Intrigues secrettes des imperatrices & femmes des premiers Empereurs Romains; ou l'on voit les traits les plus interessans de l'Histoire Romaine, par Mr. de Serbies. 12. 3 vol.

Fonctions des Officiers de Cavallerie & d'In-

fanterie; par Birac 12. 3 vol. fig.

Fables choifies miles en Vers par Mr. de la

Fontaine. 8. avec fig.

le Edition avec figures,

G.

GEometrie des Lignes par Mr. Crousaz.

pratique de Clermont. 5.

Géographie universelle de Noblot. 12. 6. vol.

par de la Croix. 5 vol. fig.

Grammaire Espagnole & Françoise de Sobrino. 8. N. Edition.

H.

Histoire de la Fable conferée avec l'Histoire Sainte par Mr. de Lavaur. 8. 2 vol.

CATALOOUE

Histoire des Conciles par Herissint. 12. 4 vol.

- de la Mere & du Fils, ou de Marie de Medicis, Femme de Henri le Grand & Mere de Louis XIII. par Mezeray. 12. 2 vol.

de la Guerre des Hussites & du Concile de Basle par J. Lenfant. 4. 2 vol.

avec fig.

- & Memoires de l'Academie Royale des Inscriptions & belles Lettres, depuis son établissement jusqu'à present. 12. 12 vol. avec fig.

- de l'Isle Espagnole ou de St. Domingue par le P. de Charlevoix. 4. 2 vot.

avec fig.

- la même. 12. 4 vol. avec fig. - de la Ville de Paris, composée par D. Michel Felibien mise au jour par D. Guy-Alexis Lobineau. Enrichie de figures & d'une Carte Topographique. fol. 5 vol. des Rois de Chypre, de la Maison de Lufignan. 12. 2 vol.

- de Charles XII. Roi de Suede par

Mr. de Voltaire. 8. 2 vol.

—— naturelle, civile & Ecclefiastique de l'Empire du Japon. fol. 2 vol. grand

& petit papier.

de Polybe, nouvellement traduit du Grec par Dom. Vinc. Thuillier, avec un commentaire ou un corps de Science militaire, enrichi de notes Historiques &

Critiques par Monfr. de Follard. 4. 6 vol.

avec fig.

Histoire du Vieux & Nouveau Testament, avec des Explications édifiantes tirées des S. S. P. P. par le Sieur de Royaumont. fol. avec fig.

la même. 4. avec figures.

des Chevaliers de Malthe par l'Abbé de Vertot. 4. 4 vol. avec les Portraits de tous les Grands-maîtres.

--- de France par le Pere Daniel. N.

Edit. 4. 10 vol. Paris. avec fig.

du Theatre Italien par Riccobout

8. 2 vol. fig.

- de l'ancien Gouvernement de la France par le Comte de Boulainvilliers. 8, 3 vol.

universelle de Justin. 12.

de Tursselin. 12. 3 vol.

Ournées amusantes par Madame de Gomez.

8. vol.

Introduction générale & politique de l'Univers, par Mr. de Puffendorf. 12. 7 vol. continuée jusqu'à present. 1732.

L'Ettres sur les Campagnes de Louis XIV. par Pellisson. 12. 3 vol.

du Roi Henri IV. de Messieurs de

Villeroy & de Puisieux, a Mr. Antoine le Fevre de la Boderie. Ambassadeur de France en Angleterre. Depuis 1606, jusqu'es 1611. 8. 1733.

M.

Monumens de la Monarchie Françoise qui comprennent l'Histoire de France, avec les figures de chaque Regne que l'injure des tems a épargnées, par le R. P. B. de Montfauçon. fol. Tom. 1. 2. 3. 4. & la suire sous presse.

Maniere d'Enseigner & d'Etudier les belles Lettres, par rapport à l'Esprit & au Cœur

par Mr. Rollin. 12. 4 vol. 1732.

Memoires de l'Accademie Royale des Sciences, contenant les ouvrages adoptez par cette Academie avant son renouvellement en 1699. 4, 5 tomes.

d'un homme de qualité. 7 tomes.

pour fervir à l'Histoire d'Anne
d'Autriche Epouse de Louis XIII. Roi de
France; par Mad. de Motteville. 12. 5

N.

Nouveau Testament du P. Quesnel, avec des Réslexions morales sur chaque verset. 12. 8 vol.

par J. le Clerc. 4. 2 vol.

Nou-

Nouveau cours de Mathematique par Beli-

don. 4. fig. Paris 1725.

Negoce d'Amsterdam, contenant tout ce que doivent savoir les Marchands & Banquiers, tant ceux qui sont établis à Amsterdam, que ceux des Pais étrangers, &c. par Jean Pierre Ricard. 4.

Ö.

OEuvres de Clement Marot, valet de Chambre de François I. avec les ouvrages de Jean Marot, son Pere, & ceux de Michel Marot, son fils. 4. 4 vol. Papier. Imper.

de Mr. de Voltaire, 8. 2 vol. avec

figures.

Philosophiques de Mr. de Fenelon.

diverses de Physique & de Mechanique de Mrs. C. & P. Perrault. 4. 2 vol.

avec figures.

de N. Boileau Déspreaux, avec des Eclaircissemens historiques donnez par lui même. N. Edit. enrichie de figures nouvellement gravées par Mr. B. Picart le Romain. fol. 2 vol.

le même Grand Papier.

diverses de M de Fontenelle, de l'Accademie Françoise Nouv. Edition, augmentée & enrichie de Figures gravées par Bernard Picart le Romain fol. 3 vol.

le même. 4. 3 vol.

Ocu-

Oeuvres diverses de Mons. Rousseau, Nouvelle Edition considerablement augmentée. 12. 5 vol. sous presse.

de Moliere. 12. 8 vol. Edition de

. Paris.

diverses de la Fontaine. 3 vol.
diverses de Mr. Bayle. fol. 4 vol.

P

Parodies du nouveau Theatre Italien. 3

Parallele de la Doctrine des Jesuites avec celle des Payens & de la Constitution du Pape Clement XI. 8.

Poefies sur la Constitution Unigenitus, recueillies par le Chevalier de G. . . . 8. 2

vol. fig.

Pausanias ou Voyage Historique de la Grece, traduit en François avec des remarques par Mr. l'Abbé de Gedouin. 4. 2 vol. fig.

Principes de la generation des choses ou de

la nature par Colonne. 12.

R.

R Ecueil general des amours du P. Girard, Jesuite & de la Demoiselle Catherine Cadiere. 12. enrichi de figures en taille-douce.

des Lettres & Memoires écrits par Mr. l'Abbé de Montgon, concernant les negociations dont il a été chargé. 12.

Q 2 Re-

Recueil de diverses pieces sur la Philosophie; la Religion naturelle, l'Histoire & les Mathematiques, par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton & autres. 2 vol.

Refutation des Erreurs de Benoît de Spinofa, par le Comte de Boulainvilliers. 12.

Relation Historique & Apologetique des fertimens & de la conduite du pere le courrayer, Chanoine Regulier de Ste. Geneviève, avec le suplement qui sert de reponse au P. le Quien. 12. 3 vol.

S

SErmons du R. Pere de la Rué, de la Compagnie de Jesus. 12. 4 vol.

fur la passion de N. S. Jesus-Christ par seu Mr. Saurin. 8. 2 vol. 1732.

fur divers Textes par Mr. Saurin. 8.

Tom. 6. & 7.

de la Treille. 8, a vol.

Sethos, Histoire ou Vie tirée des monumens anecdotes de l'ancienne Egypte. 8. 2 vol.

1732.

Souverains du Monde, ouvrage, qui fait connoître la Genealogie de leurs Maifons, l'Etendue & le gouvernement de leurs Etats; leur Religion; leurs Revenus, Forces, Titres &c. 8. 4 vol. fig.

TJ

THeatre des Grecs, par le R. P. Brumoy; de la Comp. de Jesus. 12. 6 vol. 1732. Traité General du Commerce de la Hollande par S. Ricard cinquiéme Edition plus ample qu'aucune des precedentes & augmenté d'un nouveau Tarif des Droits d'entrées & de sorties & d'une Instruction sur les Livres à doubles parties par Desaguliers. Le tout revû & corrigé avec soin par Nicolas Struyz le fils, qui y a ajouté une maniere nouvelle & très-facile pour calculer les arbitrages & la Veritable Méthode pour trouver le pair dans les changes, par la valeur intrinseque des especes d'or & d'argent. 4. 1732.

de l'autorité du Pape : dans lequel fes droits font établis & reduits à leurs justes bornes, & principes des libertez de l'Eglife Gallicane justifiez. 12. 4 vol.

de la Verité de la Religion Chrétienne, avec le traité de la Divinité de Jefus-Christ; par Abbadie. 12. 3 vol. 7me. Edition. 1729.

—— de la justification par Mr. de la Pla-

cette. 12. 1732.

V. X. Y. Z.

Voyage de l'Ethiopie Occidentale: par le P. Labat. 5 vol. fig.

Yo-

Voyage d'Espagne & d'Italie par le même.

du Chevalier Desmarchais en Guinée, aux Isles voisines & à Cayenne fait en 1725. 1726. & 1727. par le P. Labat. 12. 4 vol. fig.

de l'Afrique Occidentale par le P.

Labat. 12. 2 vol. fig.

____ autour du Monde par G. Dam-

pier. 12. 5 vol.

en Anglois & en François d'A. de la Mottraye en diverses Provinces de la Prusse Ducale & Royale, & de la Russie, de la Pologne &c. fol. 1731.

Vie de Mahomed par Mr. le Comte de Bou-

lainvilliers. 8. 1731.

— du Pape Alexandre VI. & de Cesar Borgia, son fils. 8. 2 vol. 1732.





